


PRZESKROJE POPRZECZNE TYPOWE
ULICA GŁOGOWA KM 0+175,00 - 0+292,00



OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA PLEBAŃSKA - JEZDNIA

- 1 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdg. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIAŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdg. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 wdg. D.05.03.05


ULICA PLEBAŃSKA - POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO $F_{\text{m}} = 2 \times 0,05 \text{ m}^2 / \text{mb wdg. D.04.04.00}$

WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE $E_z = 100 \text{ MPa}$

ULICA PLEBAŃSKA - KORYTKO BETONOWE PREFABRYKOWANE

- 4 KORYTKO BETONOWE 54 x 35 x 40 BETON C 35/45 wdg. D.08.05.01
- 3 cm - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA wdg. D.08.05.01
- 20 cm - ŁAWA BETONOWA - BETON C16/20 - $0,1 \text{ m}^2 / \text{mb wdg. D.08.01.01}$
- 25 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63,0mm wdg. D.05.03.03
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE $E_z = 100 \text{ MPa}$



RYSUNEK		PRZESKROJE TYPOWE	
OBIEKT:		Remont ul. Plebańskiej w Żywcu w km 0+000 – 0+292	
INWESTOR:		MIASTO ŻYWIEC	
AUTOR OPRACOWANIA:		mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK	
mgr inż. Wojsławski		mgr inż. Wojsławski	
upr. budowlana nr 4639 BB		email: wojslawski@go2.pl	
DATA:		CZERWIEC 2018	
SKALA:		1:25	
PODRYS:		NR RYS:	
4		4	