

























Nr	Nazwa urządzenia(wyposażenia)	Widok	Nr katalog.	Nazwa katalogowa	Ilość [szt.] [m²]	Moc [kW]
	Wyposażenie projektowane					
	<i>Wyposażenie kuchenno-sanitarne</i>					
1	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (80/40/180)		98 185 4 080	STALGAST (1) 185 Regał magazynowy półki pełne str.86	5 szt.	-
1a	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (80/30/180)				1 szt.	-
2	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (100/40/180)		98 185 4 100	STALGAST (1) 185 Regał magazynowy półki pełne str.86	2 szt.	-
3	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (120/50/180)		98 185 5 120	STALGAST (1) 185 Regał magazynowy półki pełne str.86	5 szt.	-
4	Kpl. Regał ze stali chromowanej ażurowy 4-półkowy <u>na kółkach</u> z półkami o regulowanej wysokości 61/61		991061	otoGastro.pl	2 szt.	-




5	Wózek kelnerski trzypółkowy na kółkach, ze stali nierdzewnej; 90/60/90		98 203 6 090	STALGAST (1) 203 Wózek kelnerski trzypółkowy str.99	5 szt.	-
5a	Bemar jezdny jednokomorowy, ze stali nierdzewnej, z centralnym sterowaniem temperatury w komorze, z zaworem spustowym, z dwoma skrętnymi kółkami, 88/60/h85		98 226 6 093	STALGAST (1) 226 Bemar jezdny jednokomorowy str.118	1 szt.	1,7kW
6	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 40/60/85		98 001 6 040	STALGAST (1) 001 Stół przyścienny bez półki str.16	1 szt.	-
7	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 60/60/85		98 001 6 060		6 szt.	
8	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 140/60/85		98 001 6 140		1 szt.	
9	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 110/60/85		98 018 6 110	STALGAST (1) 018 Stół przyścienny z drzwiami suwanymi str. 20	2 szt.	-
10	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 140/60/85		98 018 6 140		1 szt.	-
11	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 80/46/85 -indywidualny			stół indywidualny	1 szt.	-

13	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 140/60/85		98 035 6 140	STALGAST (1) 035 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi suwane str. 25	1 szt.	-
14	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po lewej stronie, drzwi skrzydłowe, ze stali nierdzewnej; 110/60/85		98 032 6 110	STALGAST (1) 032 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi skrzydłowe str. 24	1 szt.	-
15	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie, drzwi skrzydłowe, ze stali nierdzewnej; 110/60/85		98 033 6 110	STALGAST (1) 033 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi skrzydłowe str. 25	1 szt.	-
16	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie; drzwi suwane; ze stali nierdzewnej; 190/60/85		98 035 6 190	STALGAST (1) 035 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi suwane str. 25	1 szt.	-
17	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 110/50/180		98 153 5 110	STALGAST (1) 152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe str. 71	1 szt.	-
18	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 90/40/180			STALGAST (1) 152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe str. 71	3 szt.	-



19	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 110/40/180			STALGAST (1) 152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe str. 71	1 szt.	-
20	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, z dwiema przestawnymi półkami; ze stali nierdzewnej; 80/60/180		98 162 6 080	STALGAST (1) 162 Szafa przelotowa drzwi suwane str. 74	2 szt.	-
21	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 110/40/60		98 172 4 110	STALGAST (1) 172 Szafka wisząca drzwi suwane str. 78	3 szt.	-
22	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 160/40/60		99 172 4 160	STALGAST (1) 172 Szafka wisząca drzwi suwane str. 78	1 szt.	-
23	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 80/30/60 -szafka mocowana na 4-łańcuchach do sufitu		98 172 3 080	STALGAST (1) 172 Szafka wisząca drzwi suwane str. 78	1 szt.	-
24	Umywalka zabudowana (z syfonem i baterią w komplecie); ze stali nierdzewnej; 40/41/24		98 142 4 240	STALGAST (1) 142 Umywalka zabudowana str. 66	8 szt.	-





25	Stół ze zlewem jednokomorowym, drzwi skrzydłowe (z syfonem i baterią w komplecie), ze stali nierdzewnej; 50/60/85		98 071 6 050	STALGAST (1) 071 Stół ze zlewem jednokomorowym str. 39	4 szt.	-
26	Stół ze zlewem dwukomorowym, drzwi suwane, z baterią i syfonem, ze stali nierdzewnej; 100/60/85		98 089 6 100	STALGAST (1) 089 Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi suwane str. 45	3 szt.	-
26a	Stół ze zlewem jednokomorowym, drzwi suwane, z baterią i syfonem, ze stali nierdzewnej; 100/60/85		98 075 6 090	STALGAST (1) 075 Stół ze zlewem jednokomorowym drzwi suwane str. 40	1	-
27	Stół z basenem jednokomorowym (wysokość komory 40cm) z baterią zlewozmywakową stojącą, jednokomorowym ze spryskiwaczem i wylewką; wymagany otwór w zlewie Ø33-35; kpl. Z syfonem; ze stali nierdzewnej; 80/70/85		98 134 7 080	STALGAST (1) 134 Stół z basenem jednokomorowym str. 62	2 szt.	-
			651522	STALGAST (2) Napełniacz str. 548	2 szt.	-


28	Stół ze zlewem jednokomorowym po lewej stronie, z miejscem na lodówkę; z baterią i syfonem; ze stali nierdzewnej; 140/60/90		12 014 6 120 SKU 98096	otoGastro.pl	1 szt.	-
29	Podstawa pod garnki, ze stali nierdzewnej 40/40/45		10404	STALGAST (2) Podstawa pod garnki str.46	3 szt.	-
30	Naświetlacz do jaj; do jednorazowej dezynfekcji 30 jaj, czas naświetlania 150 sekund, z automatycznym wyłączaniem lamp przy otwartej szufladzie, z kratka ze stali chromowanej; 36/53/24,5		690552	STALGAST (2) Naświetlacz uniwersalny str.522	1 szt.	77 W
31	Lodówka na jajka; wykonana ze stali nierdzewnej; z cichym agregatem, wymuszonym obiegiem powietrza, z automatycznym odszranianiem, z trzema półkami, zakres chłodzenia 0/+10°C, klasa energetyczna B, 129 L, 60/60/85		880175	STALGAST (2) Szafa chłodnicza lub mroźnicza str.484	1 szt.	0,09kW
32	Lodówka do przechowywania próbek żywności, z funkcją automatycznego odszraniania i odparowywania skroplin, wyposażona w cichy agregat, dwie półki, komplet dziewięciu kaset z ośmioma pojemnikami o pojemności 220ml; z wbudowanym zamkiem; 41/51/84		850000	STALGAST (2) Lodówka do przechowywania próbek żywności str.483	1 szt.	0,105 kW

33	Lodówka podręczna z zamrażarką w kolorze stali nierdzewnej – klasa energ.A+++ (w techn. No Frost) 60/65/201		RB41J7839S4	SAMSUNG Chef Collection	1 szt.	0,19 kW
33a	Lodówka podręczna, podblatowa do zabudowy z zamrażalnikiem wewnętrznym na górze, klasa energetyczna A+; wym.55/56/87		169247	BOSH KIL 18V20FF	1 szt.	0,19 kW
34	Szafa chłodnicza 620 L; drzwi lewe; ze stali nierdzewnej, nośność półek do 8kg, z cichym agregatem, z wymuszonym obiegiem powietrza, z wbudowanym zamkiem na klucz, z funkcją automatycznego odszraniania, z trzema półkami w komplecie; 77,5/69,5/190		880602	STALGAST (2) Szafa chłodnicza lub mroźnicza str.486	1 szt.	0,19 kW
35	Szafa mroźnicza; 620 L; drzwi lewe; ze stali nierdzewnej, nośność półek do 8kg, z cichym agregatem, z wbudowanym zamkiem na klucz; 77,5/69,5/190		880603	STALGAST (2) Szafa chłodnicza lub mroźnicza str.486	1 szt.	0,35 kW





36	Zmywarko - wyparzynka kapturowa; stal nierdzewna, wyposaona w dozownik pynu myjacego i nabyyszczajacego, czysteczkowy system filtracji , pompe podnoszac cisnienie , pompe spustowa; wysokość wejścia do komory mycia 440 mm, sterowanie elektroniczne jednoprzyciskowe, zamkniety kaptur, ramiona myjace i wyparzajace wykonane ze stali nierdzewnej , wymiary kosza: 500x500; przystosowane do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy, zużycie wody 2,5L na cykl, w komplecie z koszem do talerzy uniwersalnym, z pojemnikiem na sztućce, uzdatniaczem wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia; 69/79,4/150		803027	STALGAST (2) Zmywarko - wyparzynka kapturowa str.531	2 szt.	2,77 kW (400V)
37	Piec konwekcyjno-parowy piekarsko cukierniczy elektryczny, ze stali nierdzewnej, kpl. „Bakertop” 6 BLACH -z podstawą również ze stali nierdzewnej, kompletem blach do wypieków i głębokimi blachami do pieczenia ciast; 86/95,7/84,3.		9020665	STALGAST (2) Piec konwekcyjno-parowy BAKERTOP PLUS str.448	1 szt.	14 kW (400V)
			9051350	STALGAST (2) Podstawa do pieca 85/73,5/67,7 str.452	1 szt.	-
37a	Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej z ruch. uchwytyami: GH1/1 (530x325),		111042- 2szt, 111062- 2szt,	pojemniki gastronomiczne str.215	2x2szt.	

37b	pokrywy GN do pojemników ze stali nierdzewnej		111002-4 szt,	pokrywa do pojemników gastronom str.215	4szt.	
37c	Ruszt do pieca piekarniczego 600x400		103644-3szt,	ruszt	3szt.	
38	Kuchnia gazowa wolnostojąca 4-palnikowa (3,5+2x5+7) z piekarnikiem gazowym; ze stali nierdzewnej, z systemem zabezpieczającym urządzenie, z redukcją mocy palników do 1/5, z wyjmowaną misą palnikową z możliwością mycia w zmywarce, z żeliwnym rusztem, z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, z funkcją kontroli wilgotności, z trzema poziomami prowadnic ; 80/70/85		9710130	STALGAST (2) Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym statycznym str.12	1 szt.	20,5/6 kW
39	Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym; 4-płyty grzewcze żeliwne o średnicy 220mm i mocy 2,6 kW, z sześciu stopniowym zakresem regulacji mocy, z systemem zabezpieczającym urządzenie, piekarnik z trzema poziomami prowadnic, z funkcją kontroli wilgotności, z oświetleniem komory, w komplecie z rusztem i dwiema blachami; ze stali nierdzewnej 80/70/85		9715000	STALGAST (2) Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem str.17	1 szt.	10,4/7 kW (400V)





40	<p>Patelnia uchylna elektryczna; przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia, z systemem zabezpieczającym urządzenie, z precyzyjnym, ręcznym mechanizmem przechyłu miski roboczej, z wąskim wypływem miski, z płynnym regulowaniem stopnia otwarcia pokrywy, z elektrozaworem do napełniania wodą, powierzchnia robocza miski 0,35m², pojemność 58l, regulacja temperatury w zakresie 100-300°C; ze stali nierdzewnej; na stelażu; 80/70/85</p>		9740000	<p>STALGAST (2) Patelnia uchylna elektryczna str.25</p>	1 szt.	10,8kW (400 V)
41	<p>Okap przyścienny skośny ze stali nierdzewnej z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi z blachy nierdzewnej z wentylatorem (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem); 170/100/45</p>			<p>STALGAST (1) 208 Okap przyścienny skośny str. 104</p>	1 szt.	
42	<p>Okap centralny skośny ze stali nierdzewnej z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi z blachy nierdzewnej z wentylatorem (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem); 170/120/45</p>			<p>STALGAST (1) 211 Okap centralny skośny str. 105</p>	1 szt.	
43	<p>Obieraczka do ziemniaków kpl. 6 kg z separatora obierzyn; poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut, cicha praca; 39/60/185</p>		789060	<p>STALGAST (2) Obieraczka str.371</p>	1 szt.	0,37 kW (400V)




			789003	STALGAST (2) Separator obierzyn str.371	1 szt.	-
44	Szatkownica do warzyw CL50 z zestawem do ziemniaków i z kompletem 6 tarcz		713501 714201 714198	STALGAST (2) Szatkownica do warzyw CL50 str.379	1 szt.	0,60 kW
45	Maszynka do mielenia mięsa, podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, ze zdejmowaną głowicą, z sitkami, 53/27/50		721221	STALGAST (2) Maszynka do mielenia mięsa str.376	1 szt.	1,1 kW
46	Robot wielofunkcyjny R502, z pojemnikiem cuttra ze stali nierdzewnej, system sterowania impulsowego, z kompletem tarcz, 38/3/66,5		712502 714198	STALGAST (2) Robot wielofunkcyjny R502, str.385	1 szt.	1,0kW




47	Waga kalkulacyjna, z zasilaniem sieciowym, współpraca z komputerem i drukarką, zakres 15kg, 35/39/42		73153	STALGAST (2) Waga kalkulacyjna, str.81	1 szt.	
48	Krajalnica do wędlin i serów; obudowa wykonana z anodowanego aluminium, wózek, pokrętła i śruby wykonane ze stali nierdzewnej, demontowalny wózek, 30/64/61		722130	STALGAST (2) Krajalnica do wędlin i serów, str.372	1 szt.	0,16 kW
49	Wyciskarka wolnoobrotowa		1318524	Kenwood JMP601SI	1 szt.	1,5 kW
50	Klimatyzator ścienny (zestaw) o wydajności od 2,7 do 6,37 kW; technologia DC Inverter Sprężarka; ekologiczny czynnik chłodzący, filtr fotokataliczny i antybakteryjny (elektrostatyczny); programator czasowy, Chłodzenie i grzanie w niskiej temperaturze -15°C; funkcje chłodzenia i ogrzewania; funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I feel", klasa energetyczna A/A; 71,5/25/18,8		AWSI-HHF009-N11	Klimatyzator ścienny AIRWELL	2 szt.	6,9 kW

51	Pojemnik na odpady z podstawą na kółkach z 3-ma różnymi pokrywami, (nośność podstawy do 200kg), wym. Ø550 / h690, 120l		68121 068122 068123 068120 068124	STALGAST (2) Pojemnik na odpady, str. 520	2 szt.	-
52	Pralka automatyczna, 9 kg wsadu, klasa energetyczna A+++, z systemami: QuickDrive (krótszy czas prania), drzwi AddWach (możliwość dodawania prania na każdym etapie), EcoBubble (skuteczne usuwanie zabrudzeń nawet w niskiej temperaturze), program super szybki, Eco czyszczenie bębna; 60/60/85		WW90M741NO A/EO	Pralka QuickDrive 9kg	1 szt.	2,2kW
53	Suszarka kondensacyjna; 9 kg wsadu; efektywność energetyczna A++, wykorzystanie czynnika chłodniczego zamiast energii elektrycznej; 60/60/85		DV90H8000HW	Suszarka kondensacyjna z technologią pompy ciepła 9kg	1 szt.	2,78kW
54	Kosz na brudną bieliznę z pokrywą; plastikowy 45 L ; 56/40/30				2 szt.	-

55	Deska do prasowania; wyposażona w gniazdko elektryczne oraz antenkę podtrzymującą kabel żelazka, system zabezpieczający przed rozkładaniem deski oraz blokadę nóżek, podstawa pod żelazko, 120/38		EAN: 4023103118461	Viva Express Comfort +	1 szt.	-
56	Szafka BHP z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator (w kolorze stalowym). W każdej komorze półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki; podział na czystą i brudną odzież; zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem; podział na dwie komory górne o wymiarach 33/39/49 cm i cztery komory ubraniowe o wymiarach 39/49/145 cm -80/49/180 cm		803058	Moje Bambino (2) Szafka BHP str. 1551	3 szt.	-
56a	Szafka BHP z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator (w kolorze stalowym). W każdej komorze półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki; podział na czystą i brudną odzież; zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem; podział na jedną komorę górną i dwie komory ubraniowe -40/50/180 cm		LS 11-40D	Szafa ubraniowa VALBERG	3 szt.	-

57	2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa na cokole, grubość blachy 0,8 mm. Cokół z blachy ocynkowanej 1,0 mm. Korpus i drzwi szafy tylko w kolorze jasnoszarym RAL 7035, zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowanie 1-punktowe, szerokość każdego segmentu 400mm, wewnątrz każdego segmentu u góry półka, pod nią drążek z 3 przesuwными haczykami z tworzywa sztucznego. Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietą. 810x500x1800h		1-96033-001	P+C Szafa ubraniowa	1 szt.	-
58	Podest ażurowy - półka z regału ze stali chromowanej na kółkach 61/61		991061 (symb.całego regału)	otoGastro.pl	1 szt.	-
59	Podest drewniany ażurowy heblowany (70/60/12)				4 szt.	-
60	Zestaw przewijaków 1 z umywalką, wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. Schody do przewijaków, przewijak z szufladami, przewijak pod wanienkę lub umywalkę, blat z burtami, bateria łazienkowa, umywalka z syfonem, materac, dwie półki wiszące 3; 250/75/h87		100978 099859 100987 100991 099860 099858 099857 101292 2x099856	Moje Bambino (2) Zestaw przewijaków 1 z umywalką + dwie półki wiszące 3 str. 1472	1 szt.	-

61	Kosz na pieluchy mały, na ok 50 pieluch		319 002	Moje Bambino (2) Kosz na pieluchy str. 1476	2 szt.	-
62	Szafka do przechowywania nocników z kompletem dodatkowych półeczek do kolorowych regałów 55,5/35/120,5		100304 2 x 099647	Moje Bambino Regał wysoki 6 z przegrodą i 2 półkami z dodatkowym kompletem 6 półek str.1190	2 szt.	-
63	Pojemnik do dezynfekcji nocników z pokrywą PVC - 50/45/30				1 szt.	-
64	Szafa ubraniowa z półką i drążkiem na wieszaki, z drzwiami symetrycznymi, zawiasy ze spowalniaczem, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 110/60/h183cm				1 szt.	-

65	Szafa na fartuchy z półką i dwoma wysuwanymi drążkami na wieszaki, z drzwiami symetrycznymi, zawiasy ze spowalniaczem, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; indywidualny, 120/40/210cm				1 szt.	-
	Sprzęt drobny					
201	Profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy DE'LONGHI, 26/48/37,5		DE'LONGHI Magnifica Automatic Cappuccino ESAM 3550.B	DE'LONGHI	1 szt.	1,4 kW
202	Czajnik elektryczny, bezprzewodowy, posiadający możliwość wyboru temperatury, z trybem podtrzymywania temperatury przez 30 min, o pojemności 1.5l, z filtrem antywapniowym ze stali szlachetnej.		BOSCH Czajnik elektryczny, kod EAN 4 242 002 824 628	BOSCH	2 szt.	2kW
203	Kuchenka mikrofalowa o mocy 900 W, z funkcją rozmrażania, podgrzewania, gotowania, wym. 38,8/59,5/38,5		BOSCH - HMT84M654	BOSCH	1 szt.	0,9kW

--	--	--	--	--	--	--

	<i>Wypożyczenie istniejące</i>					
A	Stół z półką, ze stali nierdzewnej, 60/180/85				2 szt.	-
B	Kociołki, 3 sztuki, ze stali nierdzewnej, 60/180/85				1 szt.	18kW (400V)
C	Stół z półką, ze stali nierdzewnej, 60/110/85				2 szt.	-