



1. Czyszczenie i zabezpieczenie płaskorzeźb ceramicznych, montaż opraw oświetleniowych w formie reflektorów na szynoprzewodzie w systemie DALI
2. Wycieraczka obiektowa o wymiarach 1200x2500 mm, wysokość 22 mm, konstrukcja wykonana z aluminium z wkładem szczotka-guma wpuszczana w posadzkę, możliwość ściągnięcia wkładu w celu czyszczenia
3. Wymiana istniejących grzejników

- ściany istniejące
- wyburzenia
- projektowane ściany
- projektowana stolarka drzwiowa
- zakres opracowania
- renowacja istniejącej posadzki z lastrico zgodnie z programem prac konserwatorskich
- podłoga drewniana, układana w jodełkę o wym. 600x120x15 mm, szczotkowana, lakierowana
- istniejąca posadzka
- malowanie sufitów, płytki ścienne gresowe 30x60 cm
- malowanie ścian i sufitów
- płytki gresowe 60x60 cm, antypoślizgowość R10

m.p.studio,
Ul. Sempolowskiej 7
34-300 Żywiec

mpstudio
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

TEMAT: Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu

INWESTOR: Urząd Miejski
34-300 Żywiec, Rynek 2

OBIEKT: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
ADRES: aleja Wolności 4, 34-300 Żywiec

STADIUM: Program funkcjonalno-użytkowy
BRANŻA: Architektura

AUTORZY:
Mgr inż. arch. Magdalena Piątek - architekt
Mgr inż. arch. Zuzanna Górna
Mgr inż. arch. Daniel Tiałka

UPRAWNIENIA:
53/06/SLOKK/II
54/SLOKK/2019/II

TREŚĆ RYSUNKU:
Rzut parteru 1- hol wejściowy

SKALA:
1:100
DATA:
maj 2024
NR RYS.: **1**