

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej p.z.p , na:

***„Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy
i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu”***

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 210.000 EURO,

Żywiec, październik 2007r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Urząd Miejski w Żywcu

34-300 Żywiec, Rynek 2

tel.: (033) 475-42-00, fax.: (033) 475-42-02

www.zywiec.pl

Regon: P—000-524-022

NIP : 553-10-03-117

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

„Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu ”

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
3. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami o ponumerowanych, trwale ze sobą połączonych stronach i w kolejności określonej w pkt. IV pt.: "Zawartość oferty", należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Oferta w postępowaniu na dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu
Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 18.10.2007 r.**

4. Wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem wykonawcy oraz napisem: „Za zgodność z oryginałem”.
5. **Wykonawca może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, z zastrzeżeniem informacji, których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.**
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane, datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę z tym zastrzeżeniem, że naniesienie zmian lub skreśleń w formularzu ofertowym oraz innych formularzach i wzorze umowy, będących załącznikami do SIWZ, w miejscach do tego nie przeznaczonych tj. gdy formularz nie przewiduje wyboru (wariantów) lub uzupełnienia (wypełnienia) treści, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki
Samorządowej w Żywcu

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz cenowy, sporządzony w oparciu o wymagane warunki techniczne zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Liczby zawierające wartości końcowe muszą być wyrażone słownie.

III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę oraz spełniają następujące wymogi:
 - a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
 - b) zapoznali się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami oraz przyjęli je bez zastrzeżeń.
2. Sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
 - a) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informację zawartą w dokumentach wyszczególnionych w pkt. IV niniejszej SIWZ.
 - b) z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1), zawierający m.in.: oświadczenie o terminie związania ofertą, przyjęciu warunków przetargu zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami bez zastrzeżeń, okresie rękojmi, terminie płatności określonym w dniach – wymagany termin płatności wynosi 30 dni.
2. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie.
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
7. Oświadczenie, że Wykonawca uprawniony jest do ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2).

8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4).
9. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6).
10. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej **50 tys zł**.
11. Wypełniony formularz cenowy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 7)

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień cz. II ust. 3 SIWZ

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

CPV: – **komputery i drukarki** – **30231000**
 – **oprogramowanie** – **30240000**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu **w załączniku nr 7** do SIWZ

Zamieszczone w opisie poszczególnych elementów nazwy własne (handlowe) określają wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne, dopuszcza się składanie ofert obejmujących sprzęt skonfigurowany w oparciu o elementy pochodzące od innych producentów pod warunkiem że ich parametry nie będą niższe niż elementów wskazanych w opisie specyfikacji.

Zamawiający wymaga podania w ofercie parametrów technicznych sprzętu, funkcjonalności oprogramowania oraz nazwę producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania, w przypadku oferty zawierającej sprzęt innych producentów i o innych parametrach technicznych niż wyspecyfikowane poniżej.

Miejsce realizacji dostawy :

Żywiec ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

VII. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

A. Termin wykonania zamówienia :

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- 1) data rozpoczęcia - **od podpisania umowy**
- 2) data zakończenia - **4 tygodnie od podpisania umowy**

Oferty zawierające inny termin rzeczowego zakończenia realizacji zamówienia zostaną odrzucone.

B. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

Lp.	Kryteria	Znaczenie	Metoda oceny
1.	Cena brutto za przedmiot przetargu	90%	$\frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 90 \text{ pkt}$
2.	Okres rękojmi	10%	$\frac{\text{Okres rękojmi badanej oferty}}{\text{Najdłuższy okres rękojmi}} \times 10 \text{ pkt}$

*Uwaga:

Dla oceny i porównania ofert w kryterium „Okres rękojmi” przyjęty zostanie termin podany przez oferenta, o ile nie będzie on dłuższy niż minimalne okresy wymagane wg pkt II w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku zaoferowania terminu rękojmi dłuższego niż minimalne okresy wymagane wg pkt II w załączniku nr 7 do SIWZ, to dla oceny i porównania ofert przyjęty zostanie minimalny wymagany jw. przez zamawiającego okres rękojmi. Zasada ta nie ogranicza zaoferowanej długości rękojmi, która w przypadku wyboru oferty – przyjęta zostanie w umowie. Wszystkie minimalne wymagane warunki gwarancji poszczególnych elementów zawarte są w Załączniku nr 7 do SIWZ pkt II

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszelkim wymogom Prawa Zamówień Publicznych oraz SIWZ, uzyska najwyższą sumę punktów i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert..

VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty takie zostaną odrzucone. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wartość oferty musi być podana w cenach netto i brutto w złotych polskich, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT-**zgodnie z załączonym formularzem oferty.**
2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.
4. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu postępowania z należnymi podatkami i opłatami oraz kosztami transportu i rozładunku.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

X. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻNEGO WYKONANIA UMOWY

1. Oferta powinna być zabezpieczona **wadium w wysokości 2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) **najpóźniej do dnia 18-10-2007r. do godziny 10⁰⁰** w następujących formach:
 - 1) w pieniądzu płatne przelewem na konto: Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. o/Żywiec Nr 91106000760000330000140638. – wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, w wypadku zwrotu wadium Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy do banku oraz na konto Oferenta.
 - 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych; wadium w tych formach musi być przekazane osobie uprawnionej przez Zamawiającego tj.: Piotr Kumorek Waldemar Dziki, Iwona Kwiecińska - pokój Nr 102 **najpóźniej do upływu terminu wnoszenia wadium uwaga** – gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe nie mogą być składane w ofertach – gdyż zgodnie z art. 61 K.C. Wadium nie będzie mogło być uznane za wniesione skutecznie w formach określonych wyżej.
 - 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium zostanie wykluczona z postępowania.
3. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium.
4. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5% wartości przedmiotu zamówienia w formach przewidzianych ustawą.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust.1 - ust.3 Prawa zamówień publicznych.
6. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadkach określonych w art.46 ust.5 Prawa zamówień publicznych.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie **Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, biuro podawcze, parter, nie później niż do dnia 18-10-2007r. do godziny 10⁰⁰**
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w ust.1. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle

treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona została Specyfikacja.
3. Zamawiający przedłuży określony w rozdziale XI pkt.1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.
4. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I FORMY PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ

1. Upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami będzie:
Piotr KUMOREK - Wydział Inwestycji Miejskich - codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 15:30 pod nr telefonu (0 –33) 475 – 42 – 37
Mirosław MIDOR – Biuro ds. Informatyki i Telekomunikacji - codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 15:30 pod nr telefonu (0 –33) 475 – 42 – 43
2. Zamawiający dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala formę pisemną oraz formę przekazu telefaksowego, przy czym dla jej skuteczności wymagane jest niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania informacji.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu **18.10.2007r., o godz. 11:00** w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Rynek 2
- budynek „B”, II piętro, sala narad nr 103

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWIERANIA I OCEN OFERT

A. Publiczne badanie ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Na wstępie zostanie podana:
 - a) ilość ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,
 - b) stwierdzenie nienaruszenia opakowań,

- c) czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie.
- 4. Po otwarciu ofert zostanie podana:
 - a) nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cena ofertowa,
 - c) termin realizacji zamówienia publicznego,
 - d) okresu gwarancji,
 - e) warunków płatności.
- 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust.2 i ust.4.
- 6. Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w akcie otwarcia ofert.

B. Poufne badanie ofert

Zamawiający oceniać będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu badając kompletność, ważność i zawartość merytoryczną oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Rozdz. IV SIWZ.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1p.z.p., zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz poprawianie względnie zmiana treści oferty po terminie przeznaczonym do składania ofert, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w Dziale VI - rozdz. 1 i rozdz.2 Prawa zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. W zawiadomieniu wysłanym

do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. **Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą także umowę regulującą ich współdziałanie (konsorcjum).**

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (*t.jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.*),

Załączniki:

Formularz ofertowy	- zał. nr 1
Oświadczenie o wiarygodności i nie podleganiu wykluczeniu	- zał. nr 2
Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze SIWZ i wzorem umowy	- zał. nr 3
Potencjał kadrowy	- zał. nr 4
Doświadczenie zawodowe	- zał. nr 5
Wzór umowy	- zał. nr 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z formularzem cenowym	- zał. Nr 7

Załącznik nr 1

[illegible]

OFERTA

.....
.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
.....
(dokładny adres Wykonawcy)

REGON: NIP:
 Internet: http://..... e-mail:
 numer kierunkowy: Tel.....
 Fax.
 Bank
 Nr konta:

Do: Urzędu Miejskiego w Żywcu
Rynek 2, 34 – 300 Żywiec

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dostawy na zadanie:

„Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu”

oraz po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

kwotę brutto zł (słownie:)

kwotę netto zł (słownie:)

podatek VAT w wysokości %, tj. zł.

Słownie wartość brutto:.....

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w niżej określonych terminach:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki
Samorządowej w Żywcu

W/w zadanie zobowiązujemy się wykonać w terminie dni (uwaga: nie później niż 4 tygodnie) od dnia podpisania umowy.

3. Za wykonanie zamówienia **przyjmujemy** termin płatności 30 dni:
4. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **Oświadczamy**, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty i za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. **Oświadczamy**, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są trwale ze sobą połączone, ponumerowane i cała oferta składa się z stron (słownie:)
7. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. **Oświadczamy**, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe
9. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....
.....
.....

..... dnia 2007 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

Nr sprawy IM –II-2007

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O WIARYGODNOŚCI I NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU**

Imiona
Nazwisko
Nazwa firmy
.....
Adres
.....

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (*t.jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.*), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu”**, oświadczam, co następuje:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

.....
miejscowość i data

.....
podpis, pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

Nr sprawy IM –II-2007

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, przyjmujemy ją bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty na wykonanie *„Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu”*, do zawarcia umowy na w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunki podane w Specyfikacji przyjmujemy bez zastrzeżeń.

data, podpis Wykonawcy

Nr sprawy IM –II-2007

Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------	--------------------------

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia pn. *„Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu”* skierujemy następujące osoby, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia :

Lp.	Nazwisko i imię	Rola w realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
1	2	3	4

..... dnia 2007 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki
Samorządowej w Żywcu

.....
(podpis Wykonawcy)

Nr sprawy IM –II-2007

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi przedstawić **co najmniej 1** usługę (dostawę), wykonaną (zakończoną) w ciągu ostatnich 3 lat, o wartościach i rodzaju podanym powyżej.

LP	Rodzaj i zakres usługi zrealizowanej przez Wykonawcę	Całkowita wartość brutto zamówienia	Wartość brutto realizowana przez Wykonawcę	Termin realizacji zamówienia (zakończenia)	Miejsce wykonania Nazwa i adres Zamawiającego (inwestora)
1.			.		
2.					
etc.					

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne).

.....
*podpis osoby/ osób uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

**UMOWA Nr/2007/IM
PROJEKT**

zawarta w dniu r. w Żywcu pomiędzy Miastem Żywiec z siedzibą Rynek 2,
34 – 300 Żywiec, NIP 553 – 10 – 03 – 117, REGON 000524022, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Żywca – Antoniego Szlagora

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bogusławy Gardaś

a

.....
.....
.....

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę polegającą na „*Dostawie wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu*”,

2. Wykonawca obowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z niniejszą Umową oraz
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi
przepisami i normami.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia wykonania dostawy ustala się od dnia podpisania umowy
2. Termin zakończenia dostawy ustala się

§ 3

Realizacja zadania określonego w § 1 polega na:

Dostawie wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu, szczegółowo określonego w załączniku **nr 1** do umowy

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości**zł. brutto** PLN :
(słownie)
Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją niniejszej umowy, w tym podatek od towarów i usług /VAT/ wg. stawki 22 % w kwocie zł. (słownie:).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru technicznego przedmiotu umowy.

§ 5

Jeżeli w trakcie odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady i usterki zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia

1. gdy wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2. gdy wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może :
 - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, albo żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy),
 - b) żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

1. Dostawca udziela gwarancji/rękojmi **miesięcznej** na przedmiot umowy licząc od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy.
2. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada Dostawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jego powiadomienia.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji , Dostawca zapłaci 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia następnego po określonym w pkt. 2
4. Okres gwarancji, części zamiennych lub podzespołów wymiennych w związku z awarią , defektem , rozpoczyna się od dnia ich zamontowania.
5. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z obowiązku , o którym mowa w ust. 2 lub trzy próby usunięcia tej samej wady nie dadzą pozytywnego rezultatu - Zamawiający uprawniony jest do żądania niezwłocznej wymiany urządzenia na nowe. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Dostawca.

§ 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta wraz z załącznikami z dnia.....2007r.na „**Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu**”, a także zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 8

1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %
- b) wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- d) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,
- e) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

- a) Za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy obiektu-miejsca dostawy w wysokości 0,2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki,
 - b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia okoliczności o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych, bez zapłaty kary umownej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c. i następne).

§ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Dostawcy, wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Strony ustalają , że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWA Nr/2007/IM

Szczegółowy opis przedmioty zamówienia polegającego na Dostawie wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu.,

Specyfikacja techniczna

I. Sprzęt i oprogramowanie

1. Komputer – ilość 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

- Obudowa MDT ATX 350W
- Płyta główna Gigabyte i945G s775
- Procesor Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz
- Pamięć DDR2 1 GB
- Karta grafiki zintegrowana
- Karta sieciowa zintegrowana
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- FDD 1,44MB
- HDD 160GB S-ATA
- DVD RW 16x
- Klawiatura + mysz optyczna + podkładka pod mysz

2. Monitor LCD 17 cali LG L1718S – ilość 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

Panel TFT :

Wielkość	17"
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	800:1
Kąt widzenia	poziomy: 160°, pionowy: 160°
Czas reakcji	5 ms
Liczba kolorów	16,2 miliona
Rozdzielczość	1280 x 1024

Wyświetlanie :

Częstotliwość pozioma	30 - 83 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Rozdzielczość analogowa	1280 x 1024 / 75 Hz
Rozdzielczość cyfrowa	1280 x 1024 / 60 Hz
Sygnal video	RGB analogowy
Połączenie z PC	15-stykowe złącze D-sub
Zasilanie	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A (wbudowany zasilacz)
Typ mocowania	VESA
Multimedia	LightView

Pobór mocy :

Praca	Mniej niż 35 W
Gotowość	Mniej niż 1W
Wyłączony	Mniej niż 1W
Regulacja OSD	Tak

Certyfikaty	TCO-99, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star
-------------	--

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

3. Program biurowy Microsoft Office 2003 SBE OEM PL – ilość 5 sztuk

4. System operacyjny Microsoft OEM Windows XP Professional Polish w/SP2–11 sztuk

5. Program antywirusowy NOD 32 BOX 12 miesięcy – 11 sztuk (lub 11 licencji)

6. Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS CS 350 USB/Serial (BK350EI) – 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

Moc wyjściowa	210W / 350 VA
Maksymalna moc, jaką można skonfigurować	210W / 350 VA
Napięcie wyjściowe	230V
Gniazda wyjściowe	(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość na wejściu	50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja)
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	196 - 280V
Typ akumulatora	Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godziny
Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	18.1 minuty (105 W)
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4.7 minuty (210 W)
Port komunikacyjny	DB-9 RS-232,USB
Panel przedni	Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia
Alarm dźwiękowy	Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia
Ochrona linii danych	RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwużyłowa linia)

7. Serwer HP ProLiant DL140 G3 – 1 sztuka

Wymagane wyposażenie dodatkowe: drugi dysk 80 GB HDD S-ATA, napęd optyczny DVD ROM

Wymagane parametry minimalne:

Typ procesora	Intel® Xeon® 5110 Dual Core 1,60 GHz • 1,60 GHz, 4 MB (1 x 4 MB) pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 1066 MHz
Liczba procesorów	1 procesor
Rozszerzenia procesora	Możliwość rozbudowy do 2 procesorów
Magistrala systemowa	Magistrala FSB 1066 MHz
Wewnętrzna pamięć podręczna	4 MB (1 x 4 MB) pamięci podręcznej L2
Standardowa pamięć	Standardowo 1 GB pamięci (2 x 512 MB)
Gniazda pamięci	8 gniazd
Maksymalna pojemność pamięci	16 GB
Typ pamięci	W pełni buforowane moduły pamięci DIMM PC2-5300 (DDR2-667)
Napędy wewnętrzne	
Wewnętrzny dysk twardy	Dysk twardy SATA 80 GB, niepodłączany podczas pracy
Szybkość dysku twardego	7200 obr./min
Kontroler dysku twardego	Wbudowany kontroler HP SATA RAID
Napęd dyskietek	Tylko przez USB
Wewnętrzne wnęki na napędy	Maksymalnie 2 3,5-calowe dyski SATA niepodłączane podczas pracy
Napędy optyczne	Napęd DVD-ROM IDE (ATAPI) 8x typu slim (opcjonalny); Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 24x (opcjonalny); Napęd DVD-ROM IDE (ATAPI) 8x typu slim (opcjonalny); Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 24x (opcjonalny)
Typ napędu optycznego	Opcjonalny napęd CD-ROM, DVD-ROM, DVD RW lub DVD/CD RW
Właściwości systemowe	
Typ obudowy	Obudowa 1U stelażowa
Interfejs sieciowy	Dwie zintegrowane karty sieciowe Broadcom 5721 10/100/1000 (z obsługą funkcji Wake on LAN i środowiska PXE)
Zewnętrzne porty wejścia	Złącza sieciowe RJ-45 (Ethernet) — 2, porty na karty sieciowe 10/100/1000 (i 1 port specjalny na kartę HP ProLiant Lights Out 100i Remote Management); Szeregowe — 1; Urządzenie wskazujące (mysz) — 1; Karta graficzna — 1; Klawiatura — 1; USB — 4 (dwa z przodu, dwa z tyłu)
Gniazda rozszerzeń	Dwa dostępne gniazda PCI-Express: Gniazdo 1: pełnej długości i

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

	wysokości gniazdo PCI-Express x16; Gniazdo 2: niskoprofilowe, połówkowej wysokości gniazdo PCI-Express x8
Typ zasilacza	650 W, automatyczne przełączanie (auto-switching), korekcja PFC (Power Factor Correcting)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 115 V lub 230 V, 47/63 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 Server (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Standard Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Enterprise Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Web Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Standard Edition (64-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Enterprise Edition (64-bitowy); Red Hat Enterprise Linux; SuSE Linux Enterprise Server

8. System operacyjny Microsoft OEM Small Business Server Std 2003 Polish – 1 szt.

Klasa produktu: Pakiet serwerowy; Rodzina: Small Business Server; Obszar zastosowań: biurowy; Składowe/zastosowanie produktu: Windows 2003 Server -sieciowy system operacyjny, Exchange Server - serwer poczty elektronicznej, Shared Fax Service - serwer faksowy, Windows SharePoint Services; Typ produktu: wersja OEM; Liczba użytkowników: 5 szt.; Wersja językowa: polska; Dodatkowe informacje: Windows SBS 2003 może obsługiwać maksymalnie 75 stacji roboczych, Zawiera miń Service Pack 1; Platforma systemowa: Microsoft Windows 2003 Server

9. Microsoft Windows Small Business Server CAL 2003 Polish OPEN No Level 5 Client User CAL – 2 sztuki

Dodatkowe licencje klienckie do systemu operacyjnego MS Windows Small Business Server 2003 w łącznej ilości 10 licencji (2 sztuki po 5 licencji).

10. Program do obróbki graficznej COREL X3, wersja polska – 1 sztuka

11. Drukarka Brother DCP-330C– 3 szt

Wymagane parametry minimalne:

Technologia druku	Atramentowa
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD 2"
Pamięć	32 MB
Obsługiwane rodzaje mediów	Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, folie
Obsługa papieru	Podajnik na 100 arkuszy Wyjście do 25 arkuszy
Funkcje wykonywane równocześnie	Drukowanie/skanowanie drukowanie/kopiowanie
KOLOROWA DRUKARKA:	
Szybkość druku	do 25 str./min. mono do 20 str./min. kolor
Rozdzielczość	do 1200 x 6000 dpi
Krople atramentu	Zmienna wielkość kropli atramentu

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

Minimalna wielkość kropli	1,5 pl
KOLOROWA KOPIARKA:	
Szybkość	do 18 str./min mono do 16 str./min. kolor
Rozdzielczość	do 600 x 1200 dpi
Ilość kopii	do 99 kopii
Zmniejszenie / powiększenie	25% - 400%, krok co 1%
N w 1	druk 2 lub 4 stron na jednej stronie
KOLOROWY SKANER :	
Typ skanera	CIS
Rozdzielczość	Optyczna: 600 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Przycisk Scan	Umożliwia skanowanie bezpośrednio do e-maila, OCR, pliku lub karty pamięci
INTERFEJSY	
USB	USB 2.0
Gniazdo TAD	Do podłączenia zewnętrznej, automatycznej sekretarki
Czytnik kart pamięci	Obsługiwane formaty: SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card

12. Program do kompleksowej obsługi bibliotek Libra, wersja sieciowa – 5 stanowisk

Wymagania funkcjonalne:

1. Katalogowanie wszystkich rodzajów dokumentów gromadzonych w bibliotekach publicznych, zgodne z normami PN-N-01152.
2. Obsługa kartotek wzorcowych haseł formalnych i przedmiotowych, z obsługą odsyłaczy całkowitych i uzupełniających.
3. Słownikowanie co najmniej następujących pól opisu: tytułów, oznaczeń odpowiedzialności, miejsc wydań, nazw wydawców, tytułów serii, symboli UKD, haseł formalnych, haseł przedmiotowych.
4. Pobieranie opisów bibliograficznych z bazy danych Biblioteki Narodowej poprzez protokół Z39.50.
5. Przejmowanie bibliograficznych baz danych oraz kartotek wzorcowych w formacie MARC21.
6. Utrzymywanie dowolnych kolekcji opisów bibliograficznych (zestawień bibliograficznych).
7. Prowadzenie dowolnej liczby inwentarzy i rejestrów ubytków.
8. Wykonywanie skontrum. Klasyfikowanie ubytków na ubytki względne i bezwzględne. Utrzymywanie raportów z wykonanych skontrum.
9. Wyszukiwanie indeksowe obejmujące odrębnie co najmniej: hasła formalne, hasła przedmiotowe, tytuły, tytuły serii, symbole UKD.
10. Wyszukiwanie indeksowe w zakresie haseł formalnych i przedmiotowych musi zawierać obsługę odsyłaczy całkowitych i uzupełniających.
11. Wyszukiwanie opisów bibliograficznych z zastosowaniem spójników logicznych oraz z filtrowaniem obejmującym co najmniej: rodzaje dokumentów i daty wydania.

Wymagania techniczne:

1. Wszystkie funkcje i moduły oprogramowania zintegrowane w jednej aplikacji pracującej w środowisku Windows, w tym Windows Vista.
2. Utrzymywanie danych w dostarczonym systemie SQL, zapewniającym Nielimitowaną liczbę jednoczesnych połączeń do bazy i możliwość obsługi baz o objętości nie mniejszej niż 4GB.
3. Obsługa bibliotecznych baz danych utrzymywanych w programie Libra 2000.
4. Wyposażenie w automatyczny instalator, instalujący oprogramowanie biblioteczne oraz system zarządzania bazą danych SQL.
5. Zawarte w aplikacji funkcje tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa.
6. Zawarty w aplikacji system pomocy online (help).
7. Wszystkie elementy oprogramowania opisane i posługujące się językiem polskim (wyjątkiem może być system SQL).
8. Współpraca z systemem MS Windows 2003 SBS Server

13. Listwa zasilająca 230 V do zestawów komputerowych, zabezpieczenie przepięciowe, wyłącznik – 11 sztuk

14. Kabel krosowy UTP, długość min 3m – 10 sztuk

15. Firewall Cisco ASA 5505-K8 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES – 1 sztuka

1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji.
2. Urządzenie musi być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja.
3. Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik z 8 portami 10/100 Base-T (w tym dwa z funkcjonalnością PoE).
4. Możliwością definiowania 3 VLANów, z możliwością rozbudowy do 20 VLANów.
5. Możliwość podziału sieci na min. 3 strefy bezpieczeństwa.
6. Możliwość zestawienia połączeń typu trunk 802.1Q, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
7. Slot na moduł do dalszej rozbudowy.
8. Urządzenie musi posiadać zintegrowane sprzętowe wsparcie dla szyfrowania.
9. Obsługa min 10 użytkowników z możliwością rozbudowy do nieograniczonej liczby użytkowników, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
10. Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 10 sesji IPSec i SSL z możliwością rozbudowy do 25 sesji, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
11. Możliwość uruchomienia zapasowego łącza WAN, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
12. Urządzenie powinno, w celu redundancji, umożliwiać implementację failover typu active/standby, przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie.
13. Wydajność firewall min. 150 Mbps.
14. Wydajność szyfrowania 3DES/AES min. 100 Mbps.
15. Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB dla przyszłych zastosowań (tokeny, etc.).
16. Urządzenie musi posiadać dedykowany port dla podłączenia konsoli.
17. Liczba śledzonych połączeń min. 10 000 z możliwością rozszerzenia do 25 000 połączeń.
18. Wydajność min. 3 000 śledzonych połączeń na sekundę.

19. Pamięć RAM 256 MB.
Pamięć Flash 64 MB

16. Drukarka HP LaserJet P2015dn – 1 sztuka

Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 26 str./min
Jakość druku (w czerni, tryb best)	Do 1200 x 1200 dpi
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 15000
Druk dwustronny	Automatyczny (standardowy)
Maksymalna liczba podajników papieru	3
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	Do 550
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	Do 150
Dostosowany do pracy w sieci	Standard

System druku	
Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 26 str./min
Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)	Poniżej 8,5 s (z trybu uśpienia)
Szybkość procesora	400 MHz
Typ procesora	Motorola ColdFire® V5
Jakość druku (w czerni, tryb best)	Do 1200 x 1200 dpi
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 15000

Obsługa papieru / nośniki

Standardowa liczba podajników papieru	2
Maksymalna liczba podajników papieru	3
Nośniki	Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	Do 300

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	Do 550
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze)	Do 150
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	Do 150
Druk dwustronny	Automatyczny (standardowy)
Standardowy podajnik papieru	Podajnik na 250 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy
Opcjonalny podajnik papieru	Podajnik na 250 arkuszy
Standardowy odbiornik papieru	Odbiornik na 125 arkuszy
Standardowe wymiary nośników	A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL
Niestandardowe wymiary nośników	Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: 147 x 211 do 216 x 356 mm
Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)	Podajnik 1: od 60 do 163 g/m ² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2: od 60 do 105 g/m ²
Pamięć / Języki druku / Czcionki	
Standardowa pamięć	32 MB
Maksymalna pojemność pamięci	288 MB
Gniazda pamięci	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM
Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków
Kroje czcionek	45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript
Sieci i łączność	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Przez serwer druku HP Jetdirect: Windows® 98 (tylko sterownik drukarki), 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (tylko sterownik drukarki), Windows® Server 2003 (tylko sterownik drukarki); Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Minimalne wymagania systemowe	Windows® 98: Pentium, 166 MHz, 64 MB RAM; Windows® 2000, XP Home, XP Professional: procesor 333 MHz, 64 MB pamięci RAM; Windows® Server 2003: Procesor 550 MHz, 128 MB pamięci RAM; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym (wszystkie systemy)

II. Warunki gwarancji

1. Komputery wraz z podzespołami pozycja specyfikacji **Nr. 1** – 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu oraz naprawa u Klienta w trybie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy, lub podmiannę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w wyżej wymienionym trybie.
2. Monitory pozycja **Nr: 2** specyfikacji – 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu, naprawa u Klienta w trybie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy lub podmiannę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w ww. trybie.
3. Zasilacze UPS pozycja specyfikacji **Nr: 6** – min 1 rok od daty sprzedaży Zamawiającemu.
4. Drukarki pozycje specyfikacji **Nr: 11, 16** min 1 rok od daty sprzedaży Zamawiającemu.
5. Serwer pozycje **Nr: 7** specyfikacji - 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu oraz naprawa u Klienta w trybie – następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy, lub podmiannę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w wyżej wymienionym trybie.
6. Firewall Cisco ASA 5505-BUN-K9 **Nr: 15** specyfikacji - 2 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu

III. Uwagi

1. Zamieszczone w opisie poszczególnych elementów nazwy własne (handlowe) określają wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne, dopuszcza się składanie ofert obejmujących sprzęt skonfigurowany w oparciu o elementy pochodzące od innych producentów pod warunkiem że ich parametry nie będą niższe niż elementów wskazanych w opisie specyfikacji.
2. Zamawiający wymaga podania w ofercie parametrów technicznych sprzętu, funkcjonalności oprogramowania oraz nazwę producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania, w przypadku oferty zawierającej sprzęt innych producentów i o innych parametrach technicznych niż wyspecyfikowane powyżej.

Szczegółowy opis przedmioty zamówienia

Dotyczy: Dostawy wyposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Biblioteki Samorządowej w Żywcu.,

Specyfikacja techniczna

I. Sprzęt i oprogramowanie

1. Komputer – ilość 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

- Obudowa MDT ATX 350W
- Płyta główna Gigabyte i945G s775
- Procesor Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz
- Pamięć DDR2 1 GB
- Karta grafiki zintegrowana
- Karta sieciowa zintegrowana
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- FDD 1,44MB
- HDD 160GB S-ATA
- DVD RW 16x
- Klawiatura + mysz optyczna + podkładka pod mysz

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

2. Monitor LCD 17 cali LG L1718S – ilość 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

Panel TFT :

Wielkość	17"
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	800:1
Kąt widzenia	poziomy: 160°, pionowy: 160°
Czas reakcji	5 ms
Liczba kolorów	16,2 miliona
Rozdzielczość	1280 x 1024

Wyświetlanie :

Częstotliwość pozioma 30 - 83 KHz

Częstotliwość pionowa 56 - 75 Hz

Rozdzielczość analogowa 1280 x 1024 / 75 Hz

Rozdzielczość cyfrowa 1280 x 1024 /60 Hz
Sygnał video RGB analogowy

Połączenie z PC 15-stykowe złącze D-sub

Zasilanie AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
(wbudowany zasilacz)

Typ mocowania VESA

Multimedia LightView
Pobór mocy :

Praca Mniej niż 35 W

Gotowość Mniej niż 1W

Wyłączony Mniej niż 1W

Regulacja OSD Tak

Certyfikaty TCO-99, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

3. Program biurowy Microsoft Office 2003 SBE OEM PL – ilość 5 sztuk

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

4. System operacyjny Microsoft OEM Windows XP Professional Polish w/SP2 – 11 sztuk

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki
Samorządowej w Żywcu

5. Program antywirusowy NOD 32 BOX 12 miesięcy – 11 sztuk (lub 11 licencji)

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

6. Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS CS 350 USB/Serial (BK350EI) – 11 sztuk

Wymagane parametry minimalne:

Moc wyjściowa	210W / 350 VA
Maksymalna moc, jaką można skonfigurować	210W / 350 VA
Napięcie wyjściowe	230V
Gniazda wyjściowe	(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość na wejściu	50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja)
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	196 - 280V
Typ akumulatora	Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godziny
Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	18.1 minuty (105 W)
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4.7 minuty (210 W)
Port komunikacyjny	DB-9 RS-232,USB
Panel przedni	Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia
Alarm dźwiękowy	Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia
Ochrona linii danych	RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwożyłowa linia)

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

7. Serwer HP ProLiant DL140 G3 – 1 sztuka

Wymagane wyposażenie dodatkowe: drugi dysk 80 GB HDD S-ATA, napęd optyczny DVD ROM

Wymagane parametry minimalne:

Typ procesora	Intel® Xeon® 5110 Dual Core 1,60 GHz • 1,60 GHz, 4 MB (1 x 4 MB) pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 1066 MHz
Liczba procesorów	1 procesor
Rozszerzenia procesora	Możliwość rozbudowy do 2 procesorów
Magistrala systemowa	Magistrala FSB 1066 MHz
Wewnętrzna pamięć podręczna	4 MB (1 x 4 MB) pamięci podręcznej L2
Standardowa pamięć	Standardowo 1 GB pamięci (2 x 512 MB)
Gniazda pamięci	8 gniazd
Maksymalna pojemność pamięci	16 GB
Typ pamięci	W pełni buforowane moduły pamięci DIMM PC2-5300 (DDR2-667)
Napędy wewnętrzne	
Wewnętrzny dysk twardy	Dysk twardy SATA 80 GB, niepodłączany podczas pracy
Szybkość dysku twardego	7200 obr./min
Kontroler dysku twardego	Wbudowany kontroler HP SATA RAID
Napęd dyskietek	Tylko przez USB
Wewnętrzne wnęki na napędy	Maksymalnie 2 3,5-calowe dyski SATA niepodłączane podczas pracy
Napędy optyczne	Napęd DVD-ROM IDE (ATAPI) 8x typu slim (opcjonalny); Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 24x (opcjonalny); Napęd DVD-ROM IDE (ATAPI) 8x typu slim (opcjonalny); Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 24x (opcjonalny)
Typ napędu optycznego	Opcjonalny napęd CD-ROM, DVD-ROM, DVD RW lub DVD/CD RW

Właściwości systemowe

Typ obudowy	Obudowa 1U stelażowa
Interfejs sieciowy	Dwie zintegrowane karty sieciowe Broadcom 5721 10/100/1000 (z obsługą funkcji Wake on LAN i środowiska PXE)
Zewnętrzne porty we-wy	Złącza sieciowe RJ-45 (Ethernet) — 2, porty na karty sieciowe 10/100/1000 (i 1 port specjalny na kartę HP ProLiant Lights Out 100i Remote Management); Szeregowe — 1; Urządzenie wskazujące (mysz) — 1; Karta graficzna — 1; Klawiatura — 1; USB — 4 (dwa z przodu, dwa z tyłu)
Gniazda rozszerzeń	Dwa dostępne gniazda PCI-Express: Gniazdo 1: pełnej długości i wysokości gniazdo PCI-Express x16; Gniazdo 2: niskoprofilowe, połówkowej wysokości gniazdo PCI-Express x8
Typ zasilacza	650 W, automatyczne przełączanie (auto-switching), korekcja PFC (Power Factor Correcting)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 115 V lub 230 V, 47/63 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 Server (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Standard Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Enterprise Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 Web Edition (32-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Standard Edition (64-bitowy); Microsoft® Windows® 2003 i Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Enterprise Edition (64-bitowy); Red Hat Enterprise Linux; SuSE Linux Enterprise Server

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

8. System operacyjny Microsoft OEM Small Business Server Std 2003 Polish – 1 sztuka

Klasa produktu: Pakiet serwerowy; Rodzina: Small Business Server; Obszar zastosowań: biurowy; Składowe/zastosowanie produktu: Windows 2003 Server -sieciowy system operacyjny, Exchange Server - serwer poczty elektronicznej, Shared Fax Service - serwer faksowy, Windows SharePoint Services; Typ produktu: wersja OEM; Liczba użytkowników: 5 szt.; Wersja językowa: polska; Dodatkowe informacje: Windows SBS 2003 może obsługiwać maksymalnie 75 stacji roboczych, Zawiera miń Service Pack 1; Platforma systemowa: Microsoft Windows 2003 Server

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Samorządowej w Żywcu

9. Microsoft Windows Small Business Server CAL 2003 Polish OPEN No Level 5 Client User CAL – 2 sztuki

Dodatkowe licencje klienckie do systemu operacyjnego MS Windows Small Business Server 2003 w łącznej ilości 10 licencji (2 sztuki po 5 licencji).

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

10. Program do obróbki graficznej COREL X3, wersja polska – 1 sztuka

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

11. Drukarka Brother DCP-330C– 3 szt

Wymagane parametry minimalne:

Technologia druku	Atramentowa
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD 2"
Pamięć	32 MB
Obsługiwane rodzaje mediów	Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, folie
Obsługa papieru	Podajnik na 100 arkuszy Wyjście do 25 arkuszy
Funkcje wykonywane równocześnie	Drukowanie/skanowanie drukowanie/kopiowanie

KOLOROWA DRUKARKA:

Szybkość druku	do 25 str./min. mono do 20 str./min. kolor
Rozdzielczość	do 1200 x 6000 dpi
Krople atramentu	Zmienna wielkość kropli atramentu
Minimalna wielkość kropli	1,5 pl

KOLOROWA KOPIARKA:

Szybkość	do 18 str./min mono do 16 str./min. kolor
Rozdzielczość	do 600 x 1200 dpi
Ilość kopii	do 99 kopii
Zmniejszenie / powiększenie	25% - 400%, krok co 1%
N w 1	druk 2 lub 4 stron na jednej stronie

KOLOROWY SKANER :

Typ skanera	CIS
Rozdzielczość	Optyczna: 600 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Przycisk Scan	Umożliwia skanowanie bezpośrednio do e-maila, OCR, pliku lub karty pamięci
INTERFEJSY	
USB	USB 2.0
Gniazdo TAD	Do podłączenia zewnętrznej, automatycznej sekretarki
Czytnik kart pamięci	Obsługiwane formaty: SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

12. Program do kompleksowej obsługi bibliotek Libra, wersja sieciowa – 5 stanowisk

Wymagania funkcjonalne:

12. Katalogowanie wszystkich rodzajów dokumentów gromadzonych w bibliotekach publicznych, zgodne z normami PN-N-01152.
13. Obsługa kartotek wzorcowych haseł formalnych i przedmiotowych, z obsługą odsyłaczy całkowitych i uzupełniających.
14. Słownikowanie co najmniej następujących pól opisu: tytułów, oznaczeń odpowiedzialności, miejsc wydań, nazw wydawców, tytułów serii, symboli UKD, haseł formalnych, haseł przedmiotowych.
15. Pobieranie opisów bibliograficznych z bazy danych Biblioteki Narodowej poprzez protokół Z39.50.
16. Przejmowanie bibliograficznych baz danych oraz kartotek wzorcowych w formacie MARC21.
17. Utrzymywanie dowolnych kolekcji opisów bibliograficznych (zestawień bibliograficznych).
18. Prowadzenie dowolnej liczby inwentarzy i rejestrów ubytków.
19. Wykonywanie skontrum. Klasyfikowanie ubytków na ubytki względne i bezwzględne. Utrzymywanie raportów z wykonanych skontrum.
20. Wyszukiwanie indeksowe obejmujące odrębnie co najmniej: hasła formalne, hasła przedmiotowe, tytuły, tytuły serii, symbole UKD.
21. Wyszukiwanie indeksowe w zakresie haseł formalnych i przedmiotowych musi zawierać obsługę odsyłaczy całkowitych i uzupełniających.
22. Wyszukiwanie opisów bibliograficznych z zastosowaniem spójników logicznych oraz z filtrowaniem obejmującym co najmniej: rodzaje dokumentów i daty wydania.

Wymagania techniczne:

9. Wszystkie funkcje i moduły oprogramowania zintegrowane w jednej aplikacji pracującej w środowisku Windows, w tym Windows Vista.
10. Utrzymywanie danych w dostarczonym systemie SQL, zapewniającym nielimitowaną liczbę jednoczesnych połączeń do bazy i możliwość obsługi baz o objętości nie mniejszej niż 4GB.
11. Obsługa bibliotecznych baz danych utrzymywanych w programie Libra 2000.
12. Wyposażenie w automatyczny instalator, instalujący oprogramowanie biblioteczne oraz system zarządzania bazą danych SQL.
13. Zawarte w aplikacji funkcje tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa.
14. Zawarty w aplikacji system pomocy online (help).
15. Wszystkie elementy oprogramowania opisane i posługujące się językiem polskim (wyjątkiem może być system SQL).
16. Współpraca z systemem MS Windows 2003 SBS Server

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

13. Listwa zasilająca 230 V do zestawów komputerowych, zabezpieczenie przepięciowe, wyłącznik – 11 sztuk

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

14. Kabel krosowy UTP, długość miń 3m – 10 sztuk

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

15. Firewall Cisco ASA 5505-K8 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES – 1 sztuka

20. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji.
21. Urządzenie musi być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja.
22. Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik z 8 portami 10/100 Base-T (w tym dwa z funkcjonalnością PoE).
23. Możliwością definiowania 3 VLANów, z możliwością rozbudowy do 20 VLANów.
24. Możliwość podziału sieci na min. 3 strefy bezpieczeństwa.
25. Możliwość zestawienia połączeń typu trunk 802.1Q, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
26. Slot na moduł do dalszej rozbudowy.
27. Urządzenie musi posiadać zintegrowane sprzętowe wsparcie dla szyfrowania.

28. Obsługa min 10 użytkowników z możliwością rozbudowy do nieograniczonej liczby użytkowników, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
 29. Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 10 sesji IPSec i SSL z możliwością rozbudowy do 25 sesji, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
 30. Możliwość uruchomienia zapasowego łącza WAN, po wykupieniu odpowiedniej licencji.
 31. Urządzenie powinno, w celu redundancji, umożliwiać implementacje failover typu active/standby, przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie.
 32. Wydajność firewall min. 150 Mbps.
 33. Wydajność szyfrowania 3DES/AES min. 100 Mbps.
 34. Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB dla przyszłych zastosowań (tokeny, etc.).
 35. Urządzenie musi posiadać dedykowany port dla podłączenia konsoli.
 36. Liczba śledzonych połączeń min. 10 000 z możliwością rozszerzenia do 25 000 połączeń.
 37. Wydajność min. 3 000 śledzonych połączeń na sekundę.
 38. Pamięć RAM 256 MB.
- Pamięć Flash 64 MB

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

16. Drukarka HP LaserJet P2015dn – 1 sztuka

Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 26 str./min
Jakość druku (w czerni, tryb best)	Do 1200 x 1200 dpi
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 15000
Druk dwustronny	Automatyczny (standardowy)
Maksymalna liczba podajników papieru	3
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	Do 550
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	Do 150
Dostosowany do pracy w sieci	Standard

System druku	
Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 26 str./min

czerni, tryb normal)	
Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)	Poniżej 8,5 s (z trybu uśpienia)
Szybkość procesora	400 MHz
Typ procesora	Motorola ColdFire® V5
Jakość druku (w czerni, tryb best)	Do 1200 x 1200 dpi
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 15000

Obsługa papieru / nośniki

Standardowa liczba 2
podajników papieru

Maksymalna liczba 3
podajników papieru

Nośniki Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

Standardowa pojemność
podajnika (arkusze) Do 300

Maksymalna pojemność
podajnika (arkusze) Do 550

Standardowa pojemność
odbiornika (arkusze) Do 150

Maksymalna pojemność
odbiornika (arkusze) Do 150

Druk dwustronny Automatyczny (standardowy)

Standardowy podajnik papieru Podajnik na 250 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy

Opcjonalny podajnik papieru Podajnik na 250 arkuszy

Standardowy odbiornik papieru Odbiornik na 125 arkuszy

Standardowe wymiary nośników	A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL
Niestandardowe wymiary nośników	Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: 147 x 211 do 216 x 356 mm
Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)	Podajnik 1: od 60 do 163 g/m ² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2: od 60 do 105 g/m ²
Pamięć / Języki druku / Czcionki	
Standardowa pamięć	32 MB
Maksymalna pojemność pamięci	288 MB
Gniazda pamięci	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM
Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków
Kroje czcionek	45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript
Sieci i łączność	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Przez serwer druku HP Jetdirect: Windows® 98 (tylko sterownik drukarki), 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (tylko sterownik drukarki), Windows® Server 2003 (tylko sterownik drukarki); Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Minimalne wymagania systemowe	Windows® 98: Pentium, 166 MHz, 64 MB RAM; Windows® 2000, XP Home, XP Professional: procesor 333 MHz, 64 MB pamięci RAM; Windows® Server 2003: Procesor 550 MHz, 128 MB pamięci RAM; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym (wszystkie systemy)
Cena netto:..... Cena brutto:.....	

II. Warunki gwarancji

7. Komputery wraz z podzespołami pozycja specyfikacji **Nr. 1** – 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu oraz naprawa u Klienta w trybie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy, lub podmianę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w wyżej wymienionym trybie.
8. Monitory pozycja **Nr: 2** specyfikacji – 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu, naprawa u Klienta w trybie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy lub podmianę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w ww. trybie.
9. Zasilacze UPS pozycja specyfikacji **Nr: 6** – min 1 rok od daty sprzedaży Zamawiającemu.
10. Drukarki pozycje specyfikacji **Nr: 11, 16** min 1 rok od daty sprzedaży Zamawiającemu.
11. Serwer pozycje **Nr: 7** specyfikacji - 3 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu oraz naprawa u Klienta w trybie – następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii Dostawcy, lub podmianę sprzętu na równoważny, w przypadku braku możliwości naprawy w wyżej wymienionym trybie.
12. Firewall Cisco ASA 5505-BUN-K9 **Nr: 15** specyfikacji - 2 lata gwarancji od daty sprzedaży Zamawiającemu

III. Uwagi i inne wymagania

1. Zamieszczone w opisie poszczególnych elementów nazwy własne (handlowe) określają wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne, dopuszcza się składanie ofert obejmujących sprzęt skonfigurowany w oparciu o elementy pochodzące od innych producentów pod warunkiem że ich parametry nie będą niższe niż elementów wskazanych w opisie specyfikacji.
2. Zamawiający wymaga podania w ofercie parametrów technicznych sprzętu, funkcjonalności oprogramowania oraz nazwę producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania, w przypadku oferty zawierającej sprzęt innych producentów i o innych parametrach technicznych niż wyspecyfikowane powyżej.