

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MOSTEK - ALEJA LIPOWA - aktualizacja  
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC - PARK  
INWESTOR : GMINA ŻYWIEC  
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV 45000000-7 , 45221000-2 , 45233000-9 ( AKTUALI-  
ZACJA CEN )

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2008 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Intercenbud I KW.2008 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
MARZEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.104	KNNR 6 0802-	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	61.35	0.00	0.00
2 d.103 analogia	KNR 2-33 0715-	Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2- rozebranie warstw izolacyjnych ( bez „M„ )	m <sup>2</sup>	25.35	0.00	0.00
3 d.101 analogia	KNR 4-04 0504-	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastryko- wych- rozebranie warstwy osłonowej - izolacji	m <sup>2</sup>	25.35	0.00	0.00
4 d.103	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - odsłonięcie przyczółków i wykonanie wyko- pu roboczego	m <sup>3</sup>	102.375	0.00	0.00
5 d.103	KNNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV- odsło- nienie przyczółków	m <sup>3</sup>	39.00	0.00	0.00
6 d.103	KNNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV- wykop pod drenaz	m <sup>3</sup>	19.44	0.00	0.00
7 d.105	KNNR 11 0703-	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm	m	54.00	0.00	0.00
8 d.103	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV- zjazd dla koparki z koryta Młynówki	m <sup>3</sup>	8.00	0.00	0.00
9 d.101	KNR 2-01 0605-	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	50.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 PRACE REMONTOWE</b>						
10	KNR-W 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu gr. 3 cm zbrojonego	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	1918-06					
11	KNR 2-33 0405-	Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8 mm płyt ustrojów nieot-		0.11	0.00	0.00
d.2	01	sących pełnych bez wsporników				
12	KNR 13-12	Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm	szt.	255.00	0.00	0.00
d.2	0102-01					
13	KNR 5 1201-	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	474.00	0.00	0.00
d.2	01					
14	KNR 2-13 1007-	Torkretowanie ścian o pow.płaskiej o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	02	grub.warstwy 2x10 mm - zaprawa cementowa 3 cm z pla-				
	analogia	styfikatorem uszczelniającym				
15	KNR 2-13 1007-	Torkretowanie ścian o pow.płaskiej o wys.do 4 m -	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	03	dod.za każde dalsze 10 mm grub.warstwy				
		Krotność = 3				
16	KNR 0-17 2609-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	06	todą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw kleją-				
		cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach				
17	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	02	ko gr.25mm				
18	KNR 0-29 0640-	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -	m <sup>2</sup>	31.85	0.00	0.00
d.2	01	szpachlowanie masą SUPERFLEX-10				
19	KNR 0-29 0636-	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowa-	m <sup>2</sup>	26.52	0.00	0.00
d.2	01	nych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -				
		gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie				
20	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	26.52	0.00	0.00
d.2	01	gr.25mm				
21	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za	m <sup>2</sup>	26.52	0.00	0.00
d.2	07	zbrojenie siatką stalową				
22	KNR 19-01	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfalto-	m <sup>2</sup>	67.23	0.00	0.00
d.2	0604-03	wego na zimno - pierwsza warstwa				
23	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szero-	m <sup>2</sup>	26.52	0.00	0.00
d.2	0610-01	kiej na sucho				
24	KNR 6 0302-	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm	m <sup>2</sup>	38.52	0.00	0.00
d.2	04	na podsypce cementowo-piaskowej				
25		Montaż trałek z lastryka	szt	30.00	0.00	0.00
d.2	analiza indywidu-					
	alna					
26		Montaż słupków balustrady z lastryka	szt	8.00	0.00	0.00
d.2	analiza indywidu-					
	alna					
27		Renowacja istniejących elementów balustrady	m <sup>2</sup>	38.74	0.00	0.00
d.2	analiza indywidu-					
	alna					
28		Zabezpieczenie elementów betonowych środkami konser-	m <sup>2</sup>	74.00	0.00	0.00
d.2	analiza indywidu-	wacyjnymi				
	alna					
29	KNR 19-01	Okładanie masą lastryku powierzchni łukowych, kolumn,	m <sup>2</sup>	3.90	0.00	0.00
d.2	0733-02	balustrad - płyta balustrady - 6cm				
30	KNR 19-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste	kg	18.892	0.00	0.00
d.2	0202-01	ze stali o śr. do 12 mm				
31	KNR 1 0321-	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli in-	m <sup>3</sup>	75.60	0.00	0.00
d.2	02	żynierskich przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.III-IV				
32	KNR 1 0215-	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucz-	m <sup>3</sup>	39.00	0.00	0.00
d.2	01	nych, w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami me-				
	analogia	chanicznymi w gruncie kat. I-III				
33	KNR 2-01 0314-	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkła-	m <sup>3</sup>	120.00*1.50	0.00	0.00
d.2	03	dzie (kat.gr.V-VI) - skarpa Młynówki - odtworzenie		= 180.000		
34	KNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	40.00	0.00	0.00
d.2	03	z wykonaniem ław betonowych na podsypce				
	analogia	cementowo-piaskowej- kamienne				
35	KNR 2 1201-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i po-	m <sup>3</sup>	12.00	0.00	0.00
d.2	03	sadzki				
36	KNR 1 0507-	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy	m <sup>2</sup>	120.00	0.00	0.00
d.2	01	humusu 5 cm.				
37	KNR 19-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste	kg	98.00	0.00	0.00
d.2	0202-01	ze stali o śr. do 12 mm				
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	tralki z lastrika	szt	30.0000		30.0000	0.00		
2.	słupki z lastrika	szt	8.0000		8.0000	0.00		
3.	materiały renowacyjne	szt	38.7400		38.7400	0.00		
4.	materiały konserwujące	kpl	74.0000		74.0000	0.00		
5.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	4.9615		4.9615	0.00		
6.	stal zbrojeniowa	kg	122.0352		122.0352	0.00		
7.	drut stalowy okrągły miękki	kg	1.1000		1.1000	0.00		
8.	prefabrykaty zbrojarskie	kg	110.0000		110.0000	0.00		
9.	elektrody 100 szt.	kpl	0.2882		0.2882	0.00		
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.4040		1.4040	0.00		
11.	siatka tkana przeciwskurczowa	m <sup>2</sup>	27.0504		27.0504	0.00		
12.	gwoździe budowlane	kg	3.4717		3.4717	0.00		
13.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm <sup>3</sup>	46.1825		46.1825	0.00		
14.	środek gruntujący Eurolan 3K	dm <sup>3</sup>	1.8193		1.8193	0.00		
15.	farby suche naturalne	kg	2.0670		2.0670	0.00		
16.	klej winylowy Pronakryl B	kg	0.2652		0.2652	0.00		
17.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	159.2500		159.2500	0.00		
18.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	28.6416		28.6416	0.00		
19.	grys do lastryka	t	0.1416		0.1416	0.00		
20.	piasek	m <sup>3</sup>	5.3254		5.3254	0.00		
21.	piasek klasyfikowany	m <sup>3</sup>	0.7644		0.7644	0.00		
22.	pospółka do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	12.7200		12.7200	0.00		
23.	żwir o uziarnieniu 2-5,5-10 mm	m <sup>3</sup>	0.7963		0.7963	0.00		
24.	kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm	t	6.9721		6.9721	0.00		
25.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	1.4195		1.4195	0.00		
26.	cement portlandzki zwykły	t	0.9555		0.9555	0.00		
27.	cement 25 z dodatkami	t	0.0350		0.0350	0.00		
28.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0511		0.0511	0.00		
29.	krawężnik kamienny	m	40.8000		40.8000	0.00		
30.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	127.7370		127.7370	0.00		
31.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	7.9560		7.9560	0.00		
32.	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	0.8320		0.8320	0.00		
33.	zaprawa cementowa M 50	m <sup>3</sup>	0.0488		0.0488	0.00		
34.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	1.5877		1.5877	0.00		
35.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0464		0.0464	0.00		
36.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0240		0.0240	0.00		
37.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm	m <sup>3</sup>	0.2293		0.2293	0.00		
38.	krawędziaki iglaste	m <sup>3</sup>	0.0223		0.0223	0.00		
39.	łaty iglaste	m <sup>3</sup>	0.0446		0.0446	0.00		
40.	listwy iłaty iglaste	m <sup>3</sup>	0.0039		0.0039	0.00		
41.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	36.1498		36.1498	0.00		
42.	oselki ściernie	kg	70.2000		70.2000	0.00		
43.	woda	m <sup>3</sup>	16.8805		16.8805	0.00		
44.	woda	m <sup>3</sup>	3.8952		3.8952	0.00		
45.	drewno opałowe	kg	62.5395		62.5395	0.00		
46.	ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	6.2400		6.2400	0.00		
47.	nasiona traw	kg	1.4400		1.4400	0.00		
48.	rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforowane	m	56.1600		56.1600	0.00		
49.	kształtki z tworzyw do rur dwuściennych	szt	1.6200		1.6200	0.00		
50.	kołki rozporowe plastikowe	szt	488.2200		488.2200	0.00		
51.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.60 m3	m-g	3.3775	0.00	
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.5704	0.00	
3.	zagęszczarka spalinowa 70-90 m3/h	m-g	2.5704	0.00	
4.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	4.1340	0.00	
5.	pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h	m-g	50.0000	0.00	
6.	żuraw do 5t	m-g	0.2584	0.00	
7.	wyciąg	m-g	15.8736	0.00	
8.	wyciąg	m-g	0.6331	0.00	
9.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.2230	0.00	
10.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.2700	0.00	
11.	środek transportowy	m-g	0.0425	0.00	
12.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.4332	0.00	
13.	środek transportowy	m-g	0.5355	0.00	
14.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0.2700	0.00	
15.	samochód samowładowy 5 t	m-g	0.5510	0.00	
16.	betoniarka wolnospadowa 150 dm3	m-g	16.3391	0.00	
17.	torkretnica 1.5-2 m3/h	m-g	16.3391	0.00	
18.	sprężarka powietrzna	m-g	35.0350	0.00	
19.	deskowanie systemowe kpl.	m-g	2.7280	0.00	
20.	giętarka do prętów	m-g	0.4676	0.00	
21.	nożyce do prętów	m-g	0.5845	0.00	
22.	prościarka do prętów	m-g	0.4676	0.00	
23.	wiertarka pneumatyczna prosta	m-g	63.7500	0.00	
24.	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	1.8326	0.00	
25.	zgrzewarka do prętów	m-g	1.8326	0.00	
26.	zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA	m-g	50.0000	0.00	
27.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	5.4602	0.00	
28.	sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	m-g	38.2500	0.00	
29.	sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 8 m3/min	m-g	16.3391	0.00	
30.	zbiornik do sprężonego powietrza 4-6 m3	m-g	16.3391	0.00	
31.	środek transportowy	m-g	0.1656	0.00	
32.	środek transportowy	m-g	0.3345	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0.00				0.00%
2	10-37	PRACE REMONTOWE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł