

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Notatka	STWiOR	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7		Kosztorys	PARK MIEJSKI W ŻYWCU								
1	45453000-7		Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE								
1.1	45453000-7			Rozebranie pokrycia, gont podwójny, nachylenie 85-120.-%			m2	125,08	1	: (4,2+2,2)*0,5*3,2* 8=81,92 : 2,6*4,15*0,5*8=43 ,16		
1.2	45453000-7			Wymiana ołączenia przy odstępach 16-cm			m2	125,08	1			
1.3	45453000-7			Krycie dachu, gonty, wieże lub kopuły przy wcinaniu o powierzchni do 50.-% - ANALOGIA, UŁOŻENIE POKRYCIA DACHOWEGO Z GONTÓW PODWÓJNIE			m2	125,08	1			
1.4	45453000-7			Rynny dachowe z blachy miedzianej, półokrągłe, Fi-15-cm - ANALOGIA, WYKONANIE RYNIEN Z BLACHY MIEDZIANEJ WRAZ Z ODPŁYWAMI O ŚREDNICY 12 cm			m	39,6	1	: 4,2*8+6,0=39,6		
1.5	45453000-7			Wykonanie uchwytów do rynien			szt	32	1			
1.6	45453000-7			Miedziowanie powierzchni obróbek blacharskich z blachy z cynku - MIEDZIOWANIE UCHWYTÓW			m2	6,4	1	: 0,2*32=6,4		
1.7	45453000-7			Wymiana podsufitek, z desek, grubość 19-mm - ANALOGIA, WYMIANA PODBITEK NA OKAPACH I BALKONIE			m2	87,648	2	: (2,8+4,2)*0,5*1,75 *8=49 : (2,1+2,6)*0,5*0,6* 8=11,28 : (3,2+3,02)*0,5*1,1 *8=27,368		
1.8	45453000-7			Wymiana elementów konstrukcyjnych, w ścianach, wieńce - ANALOGIA, WZMOCNIENIE BELEK OKAPOWYCH BALAMI GR 5cm DWUSTRONNIE			m	10,8	3	: 1,8*6=10,8		
1.9	45453000-7			Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętki - ANALOGIA, WZMOCNIENIE KROKWI KSZTAŁTOWYCH DESKAMI GR 5cm DWUSTRONNIE			m	48	3	: 4*6*2=48		
1.10	45453000-7			Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust - ROZEBRANIE PODŁOGI Z DESEK GR 32 mm ŁĄCZONYCH NA OBCE PIÓRO NA BALKONACH			m2	29,52	1	: (3,2+2,95)*0,5*1,2 *8=29,52		
1.11	45453000-7			Podłoga z desek struganych, grubość 32-mm WYMIANA PODŁÓG J.W. NA NOWE			m2	29,52	1			
1.12	45453000-7			Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych - WYMIANA PODŁOGI NA STROPIE Z UŁOŻENIEM IZOLACJI POD LEGARAMI			m2	18	1			
1.13	45453000-7			Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust - J.W.			m2	18	1			
1.14	45453000-7			Rozebranie legarów - J.W.			m	36	1			
1.15	45453000-7			Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, przygotowanie, deski grubości 28-45-mm - J.W.			m2	18	1			
1.16	45453000-7			Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, montaż - J.W.			m2	18	1			

1.17	45453000-7			Podłoga z desek struganych, grubość 32-mm - J.W., WRAZ Z OLISTWOWANIEM		m2	18	1			
1.18	45453000-7			Wymiana elementów konstrukcyjnych, w ścianach, słupy		m	12	1			
1.19	45453000-7			Wymiana podsufitek, z desek, grubość 19-mm		m2	30	1			
1.20	45453000-7			Rozebranie, schody drewniane		stopień	20	1			
1.21	45453000-7			NOWE SCHODY DREWNIANE Z DREWNA TWARDEGO		kpl	1	1			
1.22	45453000-7			WYMIANA BALUSTRAD NA BALKONACH WG ISTN. WZORU		mb	15,2	1	: 3,8*8*0,5=15,2		
1.23	45453000-7			WYMIANA OKŁADZIN PŁYCINOWYCH NA BELKACH		m2	16,32	1	: 0,6*3,4*8=16,32		
1.24	45453000-7			Odeskowanie, powierzchnia łukowa, powyżej 10,0-m2 - ANALOGIA, NAPRAWA DESKOWANIA BĘBNA (WALCA) MIĘDZY POŁACIAMI DACHU		m2	14,28	1	: 2,1*0,85*8=14,28		
1.25	45453000-7			Naprawa wietrzników okiennych, wymiana jednego ramiaka - ANALOGIA, NAPRAWA OKIENNIC DREWNIANYCH (R=3), 16 SZT.		szt	16	1			
1.26	45453000-7			Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna, powierzchnia do 5-m2/miejsce, wapno suchogaszone		m2	128,96	1	: (3,01*6,95)*8-(2,0*1,2*16)=128,956		
1.27	45453000-7			Akrylowe tynki dekoracyjne typu Atlas wewnętrzne i zewnętrzne ręcznie, faktura rustykalna z Atlas Cermi SN-20 lub DR-200, - ANALOGIA, TYNK CIENKOWARSTWOWY ZEWN. NA SIATCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WG PROJEKTU KOLORYSTYKI		m2	128,96	1			
1.28	45453000-7			Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na elementach architektonicznych, z zapr wapiennej, pow. ponad 1-m2, wapno suchogaszone - UZUPEŁNIENIE TYNKÓW NA SŁUPACH PO UPRZEDNIM WYRÓWNIANIU TYNKÓW ISTN. I ZESKROBANIU FARBY		m2	37,68	1	: 0,5*3,14*3,0*8=37,68		
1.29	45453000-7			Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna, ściany ceramiczne, do 5-m2, wapno suchogaszone - NAPRAWA TYNKÓW WEWN. NA ŚCIANACH		m2	44,64	1	: 2,5*3,0*8-(2,0*1,2*8)*0,8=44,64		
1.30	45453000-7			Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach, zaprawa wapienna, stropy ceramiczne, do 5-m2, wapno suchogaszone - NAPRAWA TYNKÓW WEWN. NA SUFITACH		m2	48	1	: 2,5*3,0*8*0,8=48		
1.31	45453000-7			Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową - ANALOGIA, MAŁOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH		m2	120	1	: 2,5*3,0*8*2=120		
1.32	45453000-7			Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową - ANALOGIA, MAŁOWANIE SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH		m2	60	1	: 2,5*3,0*0,5*16=60		
1.33	45453000-7			(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii - ANALOGIA, MAŁOWANIE LAKIERO-BEJCĄ PODBITEK		m2	87,65	1			

1.34	45453000-7			(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii - ANALOGIA, MALOWANIE LAKIERO-BEJCĄ OKŁADZIN PŁYGINOWYCH		m2	16,32	1			
1.35	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - ANALOGIA, MALOWANIE FARBĄ KRYJĄCĄ BALUSTRAD PO WYSZPACHLOWANIU ISTNIEJĄCYCH WYMALOWAŃ		m2	30,4	1			
1.36	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - ANALOGIA, LAKIEROWANIE MATOWE J.W.		m2	30,4	1			
1.37	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - ANALOGIA, MALOWANIE FARBĄ KRYJĄCĄ BĘBNA		m2	14,28	1			
1.38	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia 0,5-1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - MALOWANIE OKIEN PO WYSZPACHLOWANIU		m2	38,4	1			
1.39	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - ANALOGIA, MALOWANIE FARBĄ KRYJĄCĄ OKIENNIC		m2	38,4	1			
1.40	45453000-7			Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna - ANALOGIA, MALOWANIE FARBĄ KRYJĄCĄ DRZWI DWUSTRONNYCH		m2	4,12	2			
1.41	45453000-7			Osadzenie krat w ścianach murowanych - KRATA STALOWA OZDOBNA		m2	4,12	1			
1.42	45453000-7			Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów, skrzydła płytowe (z dwustronnym oklejeniem sklejką lub płytą pilśniową), do 2-m2 - ANALOGIA, WYKONANIE DRZWI NA SCHODACH Z LISTEW DREWNIANYCH		szt	1	1			
1.43	45453000-7			Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową - ANALOGIA, MALOWANIE KOLUMN FARBĄ W KOLORZE CZERWONYM ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI		m2	37,68	1 :	0,5*3,14*3,0*8=37,68		
1.44	45453000-7			Reparacja posadzki kamiennej o powierzchni do 1,0-m2 w jednym miejscu, obwód do 6m/m2, wieloboczny - ANALOGIA, ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ POSADZKI I UŁOŻENIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK KAMIENNYCH (PIASKOWIEC) NA PODSYPCE ŻWIROWEJ		m2	147,2	1 :	(3,0+6,2)*0,5*4,0*8=147,2		
1.45	45453000-7			Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna, bale i krawędziaki - ANALOGIA, MALOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (STARYCH I NOWYCH) ŚRODKAMI OGNIOPRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI		m2	322,51	1 :	0,4*3,0*2*16+0,64*2,75*8+0,72*6,0*4+13,44+40,32+25,34+19,2+30,0+20,48=218,54 : 87,65+16,32=103,97		