

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OFICYN WSCHODNICH W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM -aktualiz. cen
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC UL.ZAMKOWA
INWESTOR : GMINA ŻYWIEC
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV 45000000-7 , 45210000-2 , 45212350-4
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Intercenbud I KW.2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + IZOLACYJNE+ ODWODNIENIE						
1 d.1	KNR 4-01 0104- 103	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³	37.70*1.20* 1.00*2 = 90.480	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 7-12 0301-05	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 2 0101- 103	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetonowych	m ²	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 2 0106- 103	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	37.70*0.15*2 = 11.310	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 2 0601- 106	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 2 0601- 105	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m ²	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
7 d.1	analiza indywidualna	Izolacja z folii kubełkowej - pionowa	m ²	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-18 0108- 103 analiza indywidualna	Odwodnienie budynku z rur peschel 110mm	m	37.70*2 = 75.400	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	2.00	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 1 0318- 102 analiza	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV-z dowozem żwiru	m ³	0.30*1.00* 37.70*2 = 22.620	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 1 0318- 102	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³	0.90*1.00* 37.70*2 = 67.860	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0108- 107	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	(45.24-33.93) *2 = 22.620	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0108- 108	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	22.62	0.00	0.00
14 d.1	analiza indywidualna	Powierzchniowe osuszenie budynku	m ²	412.54	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
15	KNR 4-01 0508-d.203	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	293.96+ 60.62 = 354.580	0.00	0.00
16	d.2 analiza indywidualna	Demontaż gąsiorów	m	41.60	0.00	0.00
17	KNR-W 4-01 d.20518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	195.16	0.00	0.00
18	KNR-W 4-01 d.20518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	195.16	0.00	0.00
19	KNR-W 4-01 d.20545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	24.61	0.00	0.00
20	KNR-W 4-01 d.20441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	195.16+ 24.61 = 219.770	0.00	0.00
21	KNR-W 4-01 d.20441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	354.58	0.00	0.00
22	KNR-W 4-01 d.20441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²	111.52+ 116.96+ 24.61 = 253.090	0.00	0.00
23	KNR-W 4-01 d.20440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²	67.71	0.00	0.00
24	KNR-W 4-01 d.20440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm ²	m	90.00	0.00	0.00
25	KNR-W 4-01 d.20438-04 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych- ścianka z płyt wiórowych na stelażu drewnianym	m ²	10.20*3.80* 0.50 = 19.380	0.00	0.00
26	KNR-W 4-01 d.20545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	68.705	0.00	0.00
27	KNR-W 4-01 d.20545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	82.80	0.00	0.00
28	KNR-W 4-01 d.20545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	25.80	0.00	0.00
29	KNR 4-01 0350-d.201	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	2.30	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0349-d.202	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	11.160	0.00	0.00
31	KNR 4-01 0329-d.203	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	14.520	0.00	0.00
32	KNR 4-01 0212-d.201	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - posadzka z podkładami	m ³	11.98	0.00	0.00
33	KNR 3 0601-d.201	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	210.06	0.00	0.00
34	KNR 3 0901-d.202	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafelami	m ³	1.40	0.00	0.00
35	KNR 3 0601-d.202	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	38.96	0.00	0.00
36	KNR 3 0601-d.201	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach-zewnętrzne	m ²	99.320	0.00	0.00
37	KNR 3 0601-d.202	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	67.25	0.00	0.00
38	KNR 4-01 0354-d.205	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	6.50	0.00	0.00
39	KNR 4-01 0354-d.210	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²	2.20	0.00	0.00
40	KNR 4-04 0803-d.201	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją	m ²	48.00	0.00	0.00
41	KNR 4-01 0108-d.209	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	16.50	0.00	0.00
42	KNR 4-01 0108-d.210	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	16.50	0.00	0.00
43	d.2 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	16.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 ROBOTY MURARSKIE						
44	KNR 4-01 0304-d.301	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	5.85	0.00	0.00
45	KNR 4-01 0306-d.302	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	29.00	0.00	0.00
46	KNR 4-01 0306-d.301	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	14.78	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 STOLARKA						
47	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	23.850	0.00	0.00
48	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	9.00+(12.65-3.45) = 18.200	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02 d.4 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.50*2.30 = 3.450	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02 d.4 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	2.20	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE						
51	KNR-W 2-02 d.5 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m ³	m ³	0.35	0.00	0.00
52	KNR-W 2-02 d.5 0209-01	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wys. do 4 m obwód do 1m	m ³	0.20	0.00	0.00
53	KNR-W 2-02 d.5 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³	2.46	0.00	0.00
54	KNR-W 2-02 d.5 0128-07 analogia	Kanały z pustaków Schidel	m	45.20	0.00	0.00
55	KNR 4-01 0202- d.5 03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	47.98	0.00	0.00
56	KNR 4-01 0203- d.5 08 analogia	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - zabetonowanie kanałów środkowych w komi- nie z kotwieniem w wieńcu	m ³	0.37	0.00	0.00
57	KNR-W 4-03 d.5 1017-15 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 20 mm w betonie	otw.	6.00*2 = 12.000	0.00	0.00
58	KNR 4-01 0324- d.5 01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	36.00	0.00	0.00
59	KNR 4-01 0325- d.5 01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro- ju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł	m	8.80	0.00	0.00
60	KNR 4-01 0333- d.5 12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5.00	0.00	0.00
61	KNR 2 0101- d.5 07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²	47.749	0.00	0.00
62	KNR 2 0107- d.5 07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	47.749*0.10 = 4.775	0.00	0.00
63	KNR 2-02 0210- d.5 04	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 14	m ³	0.45+0.18 = 0.630	0.00	0.00
64	KNR 2-02 0210- d.5 03	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 12	m ³	0.53	0.00	0.00
65	KNR 2 0101- d.5 07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²	3.49*8.57 = 29.909	0.00	0.00
66	KNR 2 0107- d.5 07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	29.909*0.12 = 3.589	0.00	0.00
67	d.5 analiza indywidu- alna	Wieńce monolityczne na ścianach	m ³	6.25	0.00	0.00
68	KNR-W 2-02 d.5 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm	m ² rzutu	9.75	0.00	0.00
69	KNR-W 2-02 d.5 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 7	m ² rzutu	9.75	0.00	0.00
70	d.5 analiza indywidu- alna	Wieńce monolityczne na ścianach w przygotowanych wykuciacz	m ³	5.26	0.00	0.00
71	KNR 2 0104- d.5 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0.328	0.00	0.00
72	KNR 2 0104- d.5 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	1.205-0.328 = 0.877	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 DACH						
73	KNR 2-02 0407- d.601	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1.12	0.00	0.00
74	KNR 2-02 0407- d.605	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.96	0.00	0.00
75	KNR 2-02 0408- d.601	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.20	0.00	0.00
76	KNR 2-02 0408- d.602	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	1.39	0.00	0.00
77	KNR 2-02 0408- d.605	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	4.71	0.00	0.00
78	KNR 2-02 0408- d.607	Krokwie narożne i koszarowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.43	0.00	0.00
79	KNR 2-02 0409- d.601	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.86	0.00	0.00
80	KNR 2-02 0406- d.601	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.77	0.00	0.00
81	KNR 2-02 0406- d.605	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1.14	0.00	0.00
82	KNR 2-02 0409- d.605	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.41	0.00	0.00
83	KNR 2-02 0409- d.603	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.58	0.00	0.00
84	KNR 2-02 0407- d.602	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - bale 5*18	m ³ drew.	0.36	0.00	0.00
85	KNR 2-02 0409- d.606	Deski gr. 25mm	m ³	1.00	0.00	0.00
	analogia					
86	KNR-W 2-02 d.61013-01	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie o pow. do 0.25 m2	m ²	28.00	0.00	0.00
	analogia					
87	KNR-W 2-02 d.61036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm	m ²	50.40	0.00	0.00
88	KNR 2-02 0409- d.606	Łączenie połaci dachu -rozstaw 28cm łąty i kontrłąty 5*6cm	m ³	3.35+1.94 = 5.290	0.00	0.00
	analiza indywidualna					
89	KNR 4-01 0412- d.602	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	220.00	0.00	0.00
90	KNR 2 0604- d.602	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	230.52	0.00	0.00
91	KNR 2 1105- d.602	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m ²	1.00	0.00	0.00
92	KNR 2-02 1219- d.604	Klamry włazowe typowe - stopnie kominiarskie	szt.	4.00	0.00	0.00
	analogia					
93	KNR 4-01 0416- d.601	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	2.20+1.65 = 3.850	0.00	0.00
94	KNR 2 0604- d.602	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalna	m ²	529.22	0.00	0.00
95	KNR 2 0502- d.602	Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki uszczelnionej od spodu zaprawą	m ²	529.22	0.00	0.00
96	KNR 2 0502- d.602	Montaż wkładu wentylacyjnego w kalenicy	m	40.81	0.00	0.00
	analiza indywidualna					
97	KNR 2 0502- d.602	Ułożenie pasów w narożach i koszarach	m	23.46	0.00	0.00
	analiza indywidualna					
98	KNR 2 0503- d.603	Pokrycia dachowe z blachy miedzianej	m ²	26.99	0.00	0.00
99	KNR 2 0504- d.604	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	35.920	0.00	0.00
100	KNR 2-02 0508- d.604	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - - z odzysku	m	25.40	0.00	0.00
	analogia					
101	KNR-W 2-02 d.60521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m	56.80	0.00	0.00
102	KNR-W 2-02 d.60528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m	17.20	0.00	0.00
103	KNR 2-02 0510- d.603	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z odzysku	m	8.60	0.00	0.00
	analogia					
104	KNR 2 0504- d.604	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	23.65+31.64 = 55.290	0.00	0.00
105	NNRKNB 202 d.60541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	12.72	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
106	KNNR 2 0604-d.7 02	Izolacja z folii polietylenowej - folia paroszczelna	m ²	230.52	0.00	0.00
107	KNNR 2 0602-d.7 05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo -gr. 20cm	m ²	230.52	0.00	0.00
108	KNNR 2 0604-d.7 02	Izolacja z folii polietylenowej - folia paroprzepuszczalna	m ²	230.52	0.00	0.00
109	d.7 analiza indywidualna	Wymiana zniszczonego ocieplenia	m ²	200.00	0.00	0.00
110	KNNR-W 2-02 d.7 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach płyta g-k 12, 50mm	m ²	21.60+ 74.52+ 53.46+60.75 = 210.330	0.00	0.00
111	KNNR 2 0503-d.7 03	Pokrycia dachowe z blachy miedzianej	m ²	19.25	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8IZOLACJE TERMICZNE						
112	KNNR 2 0602-d.802	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 5 cm	m ²	79.98	0.00	0.00
113	KNNR 2 0602-d.802	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 3 CM	m ²	78.27	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 POSADZKI I BALUSTRADY						
114	KNNR 2 1202-d.901	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²	79.98	0.00	0.00
115	KNNR 2 1202-d.903	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	79.98	0.00	0.00
116	KNNR 2 1202-d.901	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²	78.27	0.00	0.00
117	KNNR 2 1202-d.903	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 1.5	m ²	78.27	0.00	0.00
118	KNR 2-02 1106-d.907	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	78.27+79.98 = 158.250	0.00	0.00
119	KNR 0-12 1118-d.904	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - gress antypoślizgowy	m ²	79.98	0.00	0.00
120	NNRNKB 202 d.91136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - drewno twarde	m ²	78.27	0.00	0.00
121	d.9analiza indywidualna	Obłożenie stopni drewnem twardym (podest, stopnice i podstopnice) - lakierowane	m ²	9.14+4.72 = 13.860	0.00	0.00
122	d.9analiza indywidualna	Balustrady drewniane (tralki) - lakierowane H- 1,10m	m	11.10	0.00	0.00
123	d.9analiza indywidualna	Cokolik drewniany szer. 15cm z lakierowaniem	m ²	6.61	0.00	0.00
124	KNR 2-02 0120-d.902 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - klinkier - balustrada murowana	m ²	11.10	0.00	0.00
125	KNR 4-01 0202-d.903	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	18.00	0.00	0.00
126	d.9analiza indywidualna	Pochwyty drewniane z gzymsem na balustradzie murowanej	m	11.11	0.00	0.00
127	KNR-W 2-02 d.91124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennne drewniane - cokolik szer. 15 cm - drewno twarde lakierowane	m	129.96	0.00	0.00
128	KNR 4-01 0354-d.905	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	7.45	0.00	0.00
129	KNR-W 2-02 d.91004-03	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m ² - szklone zestawem	m ²	7.45	0.00	0.00
130	KNR-W 2-02 d.91026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	6.98	0.00	0.00
131	KNR-W 2-02 d.91026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - klepkowe	m ²	6.98	0.00	0.00
132	KNR-W 2-02 d.91022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	10.600	0.00	0.00
133	KNR-W 2-02 d.91022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.30*2.00 = 2.600	0.00	0.00
134	KNR-W 2-02 d.91026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	10.60+2.60 = 13.200	0.00	0.00
135	KNR-W 2-02 d.91026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	12.60	0.00	0.00
136	KNR-W 2-02 d.91022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -porta	m ²	12.60	0.00	0.00
137	KNR-W 2-02 d.91026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	0.90*1.50 = 1.350	0.00	0.00
138	KNR-W 2-02 d.91026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	0.90*1.50 = 1.350	0.00	0.00
139	KNR-W 2-02 d.91015-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m ²	m ²	6.24	0.00	0.00
140	KNR-W 2-02 d.91036-03 analogia	Boazerie płycinowe - ościeża płycinowe	m ²	17.26	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 ELEMENTY STALOWE						
141 d.10	TZKNBK XXIV 0202-01 analogia	Kraty okienne otwierane spawane ze stali kątovej okrag- łej i płaskiej o pow. 0.51-0.75 m2 - W/G wzoru	kg	243.00	0.00	0.00
142 d.10	analiza indywidualna	Rekonstrukcja bramy od strony zamku w/g PT	kg	180.00	0.00	0.00
143 d.10	analiza indywidualna	Rekonstrukcja furtki w bramie wschodniej w/g PT	kg	81.91	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
144 d.11	analiza indywidualna	Wzmocnienie podłoża pod tynki preparatem „TUBAG,, sto ispo	m ²	287.60	0.00	0.00
145 d.11	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	245.84+ 40.05+23.43 = 309.320	0.00	0.00
146 d.11	KNR-W 2-02 0811-05	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 30 cm	m ²	41.76	0.00	0.00
147 d.11	KNR-W 2-02 0806-02	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	72.05	0.00	0.00
148 d.11	KNR 19-01 0642-03	Oczyszczenie spoin stropów ceglanych na gł. do 2 cm-pow. ponad 5,0 m2	m ²	38.70	0.00	0.00
149 d.11	KNR 19-01 0827-05 analogia	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki, arkady - fuga sto ispo	m ²	38.70	0.00	0.00
150 d.11	analiza indywidualna	Wzmocnienie podłoża preparatami STO ispo	m ²	38.70	0.00	0.00
151 d.11	KNR 19-01 0707-07	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2	m ²	17.37	0.00	0.00
152 d.11	KNR 4-01 0716- 02 analogia	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynki na kominach pod dachem	m ²	17.37	0.00	0.00
153 d.11	KNR 4-01 0703- 01 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach, pilastrach - siatka z włókna szklanego	m ²	10.24	0.00	0.00
154 d.11	KNR 4-01 0704- 03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	10.24	0.00	0.00
155 d.11	KNR 4-01 0735- 09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	10.24	0.00	0.00
156 d.11	KNR 4-01 0202- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	10.00	0.00	0.00
157 d.11	KNR 4-01 0203- 13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	1.27	0.00	0.00
158 d.11	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	47.94	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 TYNKI ZEWNĘTRZNE , ELEMENTY SZTUKATORSKIE						
159 d.12	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian - zdjęcie mechaniczne nawarstwień farby	m ²	62.11	0.00	0.00
160 d.12	KNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	43.00	0.00	0.00
161 d.12	NNR NKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami STO Prim Grun- dex	m ²	100.43	0.00	0.00
162 d.12	KNR-W 2-02 0812-01 analogia	Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach - szpryc - obrzutka wstępna sto Murisol VS	m ²	100.43	0.00	0.00
163 d.12	KNR 2-02 0901- 01 analogia	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.po- ziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - tyk renowacyjny -wy- równawczy - sto Murisol GP (średnia grubość 2 cm)	m ²	100.43	0.00	0.00
164 d.12	KNR 2 0901- 02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wy- konane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jedno- warstwowo - tynk renowacyjny Sto Murisol Sp weis (śre- dnia grubość 1 cm) -Sanir	m ²	100.43	0.00	0.00
165 d.12	analiza indywidu- alna	Umocowanie siatki pcv na zaprawie ispo sto - „jedyńska,,	m ²	189.07	0.00	0.00
166 d.12	analiza indywidu- alna	Tynki (gładzie) z mineralnej elastycznej drobnoziarnistej szpachli zawierającej mikrowłókna - Sto Klasyk	m ²	256.94	0.00	0.00
167 d.12	KNR-W 7-12 0301-04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie po- wierzchni poziomych	m ²	82.20	0.00	0.00
168 d.12	analiza indywidu- alna	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwi- nięciu do 40 cm -gzyms odtworzenie	m	24.66	0.00	0.00
169 d.12	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinie- ciu do 40 cm -gzyms warstwa wykończeniowa	m	82.20	0.00	0.00
170 d.12	analiza indywidu- alna	Wykonanie sztukaterii wokół okien i blendy (odlewy)	szt	4.00	0.00	0.00
171 d.12	analiza indywidu- alna	Renowacja sztukaterii wokół okien np. prep.Funcosil sto ispo	szt	11.00	0.00	0.00
172 d.12	analiza indywidu- alna	Impregnacja całej powierzchni elementów sztukaterii pre- paratem siliconimpregrunnt firmy sto ispo	szt	11.00+4.00 = 15.000	0.00	0.00
173 d.12	analiza indywidu- alna	Rekonstrukcja słupów kamiennych wraz z bazami w/g wzorów wraz z wmurowaniem	m ²	4.88	0.00	0.00
174 d.12	analiza indywidu- alna	Oczyszczenie i odsolenie elementów kamiennych	m ²	8.86	0.00	0.00
175 d.12	analiza indywidu- alna	Dezynfekcja roztworem np. wichenidhidie 246	m ²	11.45	0.00	0.00
176 d.12	analiza indywidu- alna	Izolacja przeciwilgociowa dolnych partii portalu prepara- tem np.aida kiesol - metoda iniekcji	m ²	1.92	0.00	0.00
177 d.12	analiza indywidu- alna	Uzupełnienie ubytków powierzchni kamienia gotowymi masami, fugami np. funcosil restauriermortel	dm ³	90	0.00	0.00
178 d.12	analiza indywidu- alna	Impregnacja elementów kamiennych preparatem Funco- sil	m ²	8.86	0.00	0.00
179 d.12	KNR 19-01 0732-09 analogia	Ułożenie cokołu z płytek kamiennych 0 wys. 20cm gr. 3cm	m ²	82.20*0.20 = 16.440	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 ROBOTY MALARSKIE						
180 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	369.04+ 188.76+ 72.05 = 629.850	0.00	0.00
181 d.13	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	369.04+ 188.76+ 72.05 = 629.850	0.00	0.00
182 d.13	KNR 19-01 1305-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków	m ²	629.85	0.00	0.00
183 d.13	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² - trzykrotne mal. wsp. 1,50 Krotność = 1.5	m ²	47.801	0.00	0.00
184 d.13	KNR-W 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - malowanie cokołów drewnianych	m	129.96	0.00	0.00
185 d.13	KNR 19-01 1309-16	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m ²	szt.	3.94	0.00	0.00
186 d.13	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ² -malowanie lakierobejcą kleszczy	m ²	82.25	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
187 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	450.44+ 101.12 = 551.560	0.00	0.00
188 d.14	KNR 19-01 1305-06 analogia	Trzykrotne malowanie zewnętrznych tynków gładkich - farba krzemooorganiczna np. Lotus	m ²	551.56	0.00	0.00
189 d.14	analogia	Renowacja posadzki klinkierowej w przechodzie wraz z uzupełnieniem klinkieru , spoin i oczyszczeniem preparatem ultrament	m ²	34.52	0.00	0.00
190 d.14	analiza indywidualna	Naprawa chodnika z kostki brukowej	m ²	42.00	0.00	0.00
191 d.14	KNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²	355.41	0.00	0.00
192 d.14	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	355.41	0.00	0.00
193 d.14	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²	355.41	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 POMIESZCZENIE ZAMKOWE (REMONT TRZECH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE ZAMKU)						
194 d.15	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m ²	1.50*2.51 = 3.765	0.00	0.00
195 d.15	KNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	52.00	0.00	0.00
196 d.15	KNR 4-01 0211- 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	2.00	0.00	0.00
197 d.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	3.79+4.97 = 8.760	0.00	0.00
198 d.15	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - klepkowe	m ²	3.79+4.97 = 8.760	0.00	0.00
199 d.15	analiza indywidualna	Osadzenie balustrad drewnianych w ścianach	m ²	12.48	0.00	0.00
200 d.15	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki	szt	7.00	0.00	0.00
201 d.15	KNR 4-01 0320- 08 analogia	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu	gniazd.	28.00	0.00	0.00
202 d.15	analiza indywidualna	Wykonanie i dostawa krat kutych wym. 0.98*1.34	szt	7.00	0.00	0.00
203 d.15	analiza indywidualna	Oczyszczenie ceglanego i kamiennego wątku murów	m ²	52.00	0.00	0.00
204 d.15	analiza indywidualna	Oczyszczenie ściany wykonanej z kamienia z wszelkich nawarstwień tynków i farby	m ²	70.14	0.00	0.00
205 d.15	analiza indywidualna	Impregnacja ceglanego i kamiennego podłoża prep. teflonem ispo	m ²	70.14	0.00	0.00
206 d.15	analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków tynków zaprawą trassowo-wapienną np. tubag hmf historischer mauerer putz	m ²	70.14	0.00	0.00
207 d.15	analiza indywidualna	Szpachlówka wyrównująca - trassowo-wapienna tubag hmf	m ²	536.73	0.00	0.00
208 d.15	analiza indywidualna	Umocowanie siatki pcv na zaprawie ispo sto - „jedyńska”	m ²	536.73	0.00	0.00
209 d.15	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich -malowanie farbą mineralno-wapienną sto ispo wsp. 1,50 - malowanie trzykrotne Krotność = 1.5	m ²	536.73	0.00	0.00
210 d.15	analiza indywidualna	Renowacja ściany kamiennej przy wejściu - zgodnie z programem konserwatorskim	m ²	37.54	0.00	0.00
211 d.15	KNR 2 1201- 01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	5.70	0.00	0.00
212 d.15	KNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2	m ²	163.95	0.00	0.00
213 d.15	KNR 2 1202- 01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzką zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²	163.95	0.00	0.00
214 d.15	KNR 2 1202- 03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzką - zmiana grubości o 10 mm	m ²	163.95	0.00	0.00
215 d.15	analiza indywidualna	Ułożenie płyt kamiennych gr. 5 cm	m ²	163.95	0.00	0.00
216 d.15	analiza indywidualna	Impregnacja posadzki	m ²	163.95	0.00	0.00
217 d.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	3.76	0.00	0.00
218 d.15	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - klepkowe okucia kowalskie	m ²	3.76	0.00	0.00
219 d.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	4.10	0.00	0.00
220 d.15	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone-klepkowe	m ²	4.10	0.00	0.00
221 d.15	analiza indywidualna	Balustrada drewniana z furtką - wys. 1,10	m ²	12.48	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
222 d.15	TZKNBK XXIV 0202-01 analogia	Kraty oksydowana	kg	291.55	0.00	0.00
223 d.15	TZKNBK XXIV 0202-01 analogia	Oslony na grzejniki ze stali oksydowanej	kg	512.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	krata kuta 0.98*1.34	szt	7.0000		7.0000	0.00		
2.	kraty ze stali kwadratowej	kg	243.0000		243.0000	0.00		
3.	stal + klamki na rekonstrukcję bramy	kg	180.0000		180.0000	0.00		
4.	stal na rekonstrukcję furtki	kg	81.9100		81.9100	0.00		
5.	kraty ze stali oksydowanej	kg	803.5500		803.5500	0.00		
6.	ława kominiarska	m	3.8500		3.8500	0.00		
7.	wkład wentylacyjny w kalenicy	m	42.8505		42.8505	0.00		
8.	pasy w narożach i koszach	m	24.6330		24.6330	0.00		
9.	balustrada drewniana	m ²	19.4800		19.4800	0.00		
10.	żwir	m ³	23.7510		23.7510	0.00		
11.	odlewy sztukaterii okien i blendy	kpl	4.0000		4.0000	0.00		
12.	prep.funcosil	kpl	11.0000		11.0000	0.00		
13.	prep.siliconimpregrunt	kpl	15.0000		15.0000	0.00		
14.	benzyna do lakierów	dm ³	1.9494		1.9494	0.00		
15.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.8316		0.8316	0.00		
16.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	t	0.3300		0.3300	0.00		
17.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	t	0.8823		0.8823	0.00		
18.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 10-14 mm	kg	66.3759		66.3759	0.00		
19.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	10.0200		10.0200	0.00		
20.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	1.0240		1.0240	0.00		
21.	drut stalowy okrągły miękki	kg	1.5696		1.5696	0.00		
22.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.0711		0.0711	0.00		
23.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.8602		2.8602	0.00		
24.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.7312		0.7312	0.00		
25.	blacha miedziana grub. 0,60 mm	kg	544.2208		544.2208	0.00		
26.	blacha miedziana 0.60 mm	kg	48.1600		48.1600	0.00		
27.	blacha miedziana 0.70 mm	kg	159.0400		159.0400	0.00		
28.	blacha miedziana grub. 0,70 mm	kg	407.4873		407.4873	0.00		
29.	balustrady	m	11.1000		11.1000	0.00		
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	112.9648		112.9648	0.00		
31.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	2.0480		2.0480	0.00		
32.	zaprawa klejowa sto ispo -,jedynka,,	kg	2903.2000		2903.2000	0.00		
33.	siatka zbrojeniowa	m ²	161.4150		161.4150	0.00		
34.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	101.7447		101.7447	0.00		
35.	gwoździe do płyt gipsowych	kg	6.9830		6.9830	0.00		
36.	gwoździe miedziane	kg	1.1360		1.1360	0.00		
37.	klamry ciesielskie	kg	2508.0000		2508.0000	0.00		
38.	klamry ciesielskie	kg	13.5000		13.5000	0.00		
39.	uchwyty do rur spustowych miedzianych	szt	2.8380		2.8380	0.00		
40.	uchwyty do rynien dachowych miedzianych	szt	50.8000		50.8000	0.00		
41.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	140.2728		140.2728	0.00		
42.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.5211		0.5211	0.00		
43.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.5211		0.5211	0.00		
44.	siatka cięto-ciągniona z pcv	m ²	11.2640		11.2640	0.00		
45.	siatka pcv	m ²	798.3800		798.3800	0.00		
46.	uchwyty do rynien dachowych miedzianych	kpl	113.6000		113.6000	0.00		
47.	uchwyty do rur spustowych	kpl	5.6760		5.6760	0.00		
48.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	1.6170		1.6170	0.00		
49.	wyroby stalowe różne	kg	9.2000		9.2000	0.00		
50.	kw. solny techniczny 5%	kg	49.1850		49.1850	0.00		
51.	fobos	kg	8.8616		8.8616	0.00		
52.	impregnat	kg	2.1689		2.1689	0.00		
53.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	9.3165		9.3165	0.00		
54.	pianka poliuretanowa	kg	0.0500		0.0500	0.00		
55.	pianka poliuretanowa	kg	0.2235		0.2235	0.00		
56.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	19.6759		19.6759	0.00		
57.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	3.3790		3.3790	0.00		
58.	farba olejna do gruntowania	dm ³	20.3788		20.3788	0.00		
59.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	5.1984		5.1984	0.00		
60.	emalia olejno-żywiczna	dm ³	0.3310		0.3310	0.00		
61.	lakierobejca	dm ³	11.5150		11.5150	0.00		
62.	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	2.7292		2.7292	0.00		
63.	farba krzemioorganiczna np. lotus	dm ³	99.2808		99.2808	0.00		
64.	farba mineralno-wapienna sto ispo	dm ³	265.6814		265.6814	0.00		
65.	farba krzemianowa	dm ³	176.3580		176.3580	0.00		
66.	farba olejna do gruntowania	dm ³	6.7799		6.7799	0.00		
67.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	6.4214		6.4214	0.00		
68.	szpachlówka celulozowa	dm ³	6.1663		6.1663	0.00		
69.	szpachlówka celulozowa	dm ³	29.6265		29.6265	0.00		
70.	rozcieńczalnik	dm ³	4.9505		4.9505	0.00		
71.	grunt pokostowy	dm ³	5.9782		5.9782	0.00		
72.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1.0560		1.0560	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
73.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	9.0720		9.0720	0.00		
74.	kit szklarski pokostowy	kg	29.9272		29.9272	0.00		
75.	zaprawa spoinująca	kg	70.3560		70.3560	0.00		
76.	zaprawa klejąca	kg	665.1840		665.1840	0.00		
77.	klej winylowy	kg	27.2374		27.2374	0.00		
78.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1736.3380		1736.3380	0.00		
79.	folia kubekowa	m ²	90.4800		90.4800	0.00		
80.	płyty styropianowe gr 5 cm	m ²	83.9790		83.9790	0.00		
81.	płyty styropianowe 3 cm	m ²	82.1835		82.1835	0.00		
82.	piasek do zapraw	m ³	8.8869		8.8869	0.00		
83.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	0.4000		0.4000	0.00		
84.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	36.1200		36.1200	0.00		
85.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.6413		0.6413	0.00		
86.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0420		0.0420	0.00		
87.	cement 25 z dodatkami	kg	1442.7600		1442.7600	0.00		
88.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.4941		0.4941	0.00		
89.	wapno suchogazzone	kg	357.7004		357.7004	0.00		
90.	wapno suchogazzone	t	0.1822		0.1822	0.00		
91.	tynek Sto Klasyk	kg	693.7380		693.7380	0.00		
92.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1574.6250		1574.6250	0.00		
93.	szpachlówka wyrównująca - trassowo-wapienna tubag hmf	kg	1449.1710		1449.1710	0.00		
94.	gips budowlany szpachlowy	t	0.2061		0.2061	0.00		
95.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	216.6399		216.6399	0.00		
96.	cegła budowlana pełna - klinkierowa	szt	533.9100		533.9100	0.00		
97.	cegła budowlana pełna	szt	4567.9000		4567.9000	0.00		
98.	dachówka ceramiczna karpiówka	szt	26037.6240		26037.6240	0.00		
99.	gąsior dachowy ceramiczny	szt	197.9283		197.9283	0.00		
100.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	259.9102		259.9102	0.00		
101.	preparat gruntujący Sto Prim Grundex + Sto Prim Micro	dm ³	47.7043		47.7043	0.00		
102.	preparat wzmacniający tubag sto ispo	dm ³	18.3825		18.3825	0.00		
103.	panele podłogowe	m ²	81.4008		81.4008	0.00		
104.	pustaki Schidel	szt	171.7600		171.7600	0.00		
105.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	59.0220		59.0220	0.00		
106.	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	327.9900		327.9900	0.00		
107.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	29.8200		29.8200	0.00		
108.	węlna mineralna 20cm + 2*folia	m ²	210.0000		210.0000	0.00		
109.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	52.7800		52.7800	0.00		
110.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1147.6500		1147.6500	0.00		
111.	kit trwale plastyczny	kg	31.3320		31.3320	0.00		
112.	papa	m ²	17.9040		17.9040	0.00		
113.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	370.5270		370.5270	0.00		
114.	płyty z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²	242.0460		242.0460	0.00		
115.	płyty kamienne gr 5 cm	m ²	168.8685		168.8685	0.00		
116.	sucha mieszanka do tynków -stuckoplan special	kg	241.6680		241.6680	0.00		
117.	sucha mieszanka do tynków -stuckprofille	kg	1509.1920		1509.1920	0.00		
118.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	2.2322		2.2322	0.00		
119.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	43.0861		43.0861	0.00		
120.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.6508		1.6508	0.00		
121.	gotowe suche mieszanki - tynk renowacyjny Sto Murisol Sp weis	kg	1054.5150		1054.5150	0.00		
122.	wyrównawczy - sto Murisol GP	kg	1506.4500		1506.4500	0.00		
123.	tubag hmf historischer mauer putz und fugenmortel	kg	1052.1000		1052.1000	0.00		
124.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	1.1622		1.1622	0.00		
125.	zaprawa cementowo-wapienna M 50	m ³	0.0986		0.0986	0.00		
126.	zaprawa spionowa sto ispo	kg	270.9000		270.9000	0.00		
127.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0454		0.0454	0.00		
128.	preparat tubag sto ispo np. Sto Prim Gundex+ sto prim micro	kg	136.6100		136.6100	0.00		
129.	preparat tiefengrunt ispo	kg	33.3165		33.3165	0.00		
130.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	8.6302		8.6302	0.00		
131.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	1.0327		1.0327	0.00		
132.	zaprawa Sto Murisol VS	kg	150.6450		150.6450	0.00		
133.	zaprawa cementowa M 7	m ³	1.7408		1.7408	0.00		
134.	zaprawa cementowa M 12	m ³	12.1109		12.1109	0.00		
135.	zaprawa	m ³	0.3330		0.3330	0.00		
136.	zaprawa	m ³	0.4520		0.4520	0.00		
137.	szkło płaskie okienne ciągnione	m ²	34.7200		34.7200	0.00		
138.	szkło płaskie walcowane wzorzyste	m ²	1.8396		1.8396	0.00		
139.	płytki z kamieni sztucznych - gress antypoślizgowy	m ²	81.5796		81.5796	0.00		
140.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	48.8988		48.8988	0.00		
141.	płytki kamienne gr 3 cm	m ²	17.2620		17.2620	0.00		
142.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	1.1000		1.1000	0.00		
143.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0640		0.0640	0.00		
144.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III	m ³	0.0900		0.0900	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
145.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.5062		0.5062	0.00		
146.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.3840		0.3840	0.00		
147.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.6600		0.6600	0.00		
148.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.6122		0.6122	0.00		
149.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.7333		0.7333	0.00		
150.	pochwyty drewniane z gzymsem	m	12.2210		12.2210	0.00		
151.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.3815		0.3815	0.00		
152.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.4126		0.4126	0.00		
153.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1057		0.1057	0.00		
154.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1082		0.1082	0.00		
155.	deski i płyty podłogowe - twarde	m ²	21.2888		21.2888	0.00		
156.	listwy przyścienne z drewna iglastego -cokolik 15 cm	m	150.7536		150.7536	0.00		
157.	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	16.0776		16.0776	0.00		
158.	listwy przyścienne z drewna	m	90.7932		90.7932	0.00		
159.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0.0616		0.0616	0.00		
160.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	1.4456		1.4456	0.00		
161.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	5.5016		5.5016	0.00		
162.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	1.0400		1.0400	0.00		
163.	krawędzie iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	15.6662		15.6662	0.00		
164.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	34.8500		34.8500	0.00		
165.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - porta	m ²	12.6000		12.6000	0.00		
166.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - klepkowe	m ²	4.1000		4.1000	0.00		
167.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne	m ²	10.9600		10.9600	0.00		
168.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne -klepkowe	m ²	6.9800		6.9800	0.00		
169.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne- klepkowe	m ²	1.3500		1.3500	0.00		
170.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne - klepkowe- okucia kowalskie	m ²	3.7600		3.7600	0.00		
171.	ościeżnice drewniane	m ²	74.6000		74.6000	0.00		
172.	okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone	m ²	7.4500		7.4500	0.00		
173.	naświetla	m ²	28.0000		28.0000	0.00		
174.	naświetla	m ²	6.2400		6.2400	0.00		
175.	wyłącz dachowy	m ²	1.0000		1.0000	0.00		
176.	deskowanie ściany	m ²	51.9120		51.9120	0.00		
177.	plyciny boazerijne - ościeża plynowe	m ²	17.7778		17.7778	0.00		
178.	siatka	m ²	49.7574		49.7574	0.00		
179.	taśma	m	264.5951		264.5951	0.00		
180.	papier ścierny w arkuszach	ark	30.8316		30.8316	0.00		
181.	papier ścierny w arkuszach	ark	3.5089		3.5089	0.00		
182.	materiały ściernie	ark	1.9728		1.9728	0.00		
183.	woda z rurociągu	m ³	1.8515		1.8515	0.00		
184.	woda	m ³	0.1789		0.1789	0.00		
185.	woda	m ³	2.0314		2.0314	0.00		
186.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	5.5281		5.5281	0.00		
187.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.5030		0.5030	0.00		
188.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0112		0.0112	0.00		
189.	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.2132		0.2132	0.00		
190.	stożek betonowy	szt	2.0000		2.0000	0.00		
191.	rury peschel 110mm	m	81.4320		81.4320	0.00		
192.	pokrywa żeliwna na stożek betonowy	szt	2.0000		2.0000	0.00		
193.	trzon studzienki rura karbowana	m	2.1000		2.1000	0.00		
194.	kineta studzienki z PE	szt	2.0000		2.0000	0.00		
195.	uszczelka	szt	4.0000		4.0000	0.00		
196.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.1066		0.1066	0.00		
197.	kołki rozporowe	szt	24.8787		24.8787	0.00		
198.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	218.7840		218.7840	0.00		
199.	blacha powlekana płaska	m ²	15.6456		15.6456	0.00		
200.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy	m-g	5.6550	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	0.3962	0.00	
3.	wyciąg	m-g	216.6166	0.00	
4.	wyciąg	m-g	71.2298	0.00	
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	28.1414	0.00	
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	13.0998	0.00	
7.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	48.5914	0.00	
8.	środek transportowy	m-g	28.8743	0.00	
9.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.8316	0.00	
10.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.1400	0.00	
11.	środek transportowy	m-g	15.8218	0.00	
12.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	22.8462	0.00	
13.	wibrosito z mieszalnikiem	m-g	2.3135	0.00	
14.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6.4253	0.00	
15.	betoniarka 150 dm3	m-g	1.0075	0.00	
16.	mieszarka do zapraw	m-g	3.1747	0.00	
17.	rusztowania	m-g	0.6042	0.00	
18.	rusztowania ramowe	m-g	23.1017	0.00	
19.	giętarka do prętów	m-g	5.5314	0.00	
20.	nożyce do prętów	m-g	6.6446	0.00	
21.	prościarka do prętów	m-g	4.6239	0.00	
22.	spawarka elektryczna	m-g	10.4340	0.00	
23.	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	7.6800	0.00	
24.	środek transportowy	m-g	4.2778	0.00	
25.	środek transportowy	m-g	11.1513	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-14	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + IZOLACYJNE+ ODWODNIENIE		0.00				0.00%
2	15-43	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0.00				0.00%
3	44-46	ROBOTY MURARSKIE		0.00				0.00%
4	47-50	STOLARKA		0.00				0.00%
5	51-72	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE		0.00				0.00%
6	73-105	DACH		0.00				0.00%
7	106-111	ROBOTY WYKONCZENIOWE		0.00				0.00%
8	112-113	IZOLACJE TERMICZNE		0.00				0.00%
9	114-140	POSADZKI I BALUSTRADY		0.00				0.00%
10	141-143	ELEMENTY STALOWE		0.00				0.00%
11	144-158	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
12	159-179	TYNKI ZEWNĘTRZNE , ELEMENTY SZTUKATORSKIE		0.00				0.00%
13	180-186	ROBOTY MALARSKIE		0.00				0.00%
14	187-193	ROBOTY ZEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
15	194-223	POMIESZCZENIE ZAMKOWE (REMONT TRZECH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE ZAMKU)		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł