

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE OD STRONY UL.RZECZNEJ -aktualiz. cen
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC
INWESTOR : GMINA ŻYWIEC
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV 45000000-7 , 45221000-2 , 45233000-9 (AKTUALI-
ZACJA CEN)

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Intercenbud I KW.2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowej	m ³	32.291	0.00	0.00
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³	12.91	0.00	0.00
3	KNNR 1 0212-04	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	44.876	0.00	0.00
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	90.07	0.00	0.00
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	90.07	0.00	0.00
6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	14.16	0.00	0.00
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	14.16	0.00	0.00
8	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	0.91	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2,5 m3	m ³	17.68	0.00	0.00
10	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10- belki cokołu	m ³	6.02	0.00	0.00
11	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0.50	0.00	0.00
12	KNNR 2 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²	11.50	0.00	0.00
13	KNNR 2 0302-02 analogia	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	m ³	32.291	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0118-14 analogia	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.cement.2 1/2x2 1/2ceg. -wymurowanie słupów *0.68*0.68 z rdzeniem betonowym o wysokości 3,00m - 9SZT Krotność = 9	m	3.00	0.00	0.00
15	KNR 2-02 0234-05	Słupy żelbetowe wolno stojące pełne o obw.do 2 m	m ³	1.08	0.00	0.00
16	KNR 2-02 0118-14 analogia	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.cement.2 1/2x2 1/2ceg. - słupy 0.80*0.80 z rdzeniem betonowym wys.3,30 m (2 szt) Krotność = 3.4	m	3.30	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0119-01 analogia	Gzymsy z cegieł pełnych 6x16cm - wykonanie gzymsów na filarach wraz z wykonaniem krawędzi i naroży	m	34.88	0.00	0.00
18	KNR 2-02 0119-03 analogia	Gzymsy z cegieł pełnych 12x32cm - wykonanie gzymsów na filarach wraz z wykonaniem krawędzi i naroży	m	34.88	0.00	0.00
19	KNR 2-02 0903-05	Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.	m ²	76.176	0.00	0.00
20	KNR 2-02 0909-01	Tynki zewn.szlachetne cyklinow.wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) z zapr.drobno- i średnioziarn.	m ²	22.88	0.00	0.00
21	KNR 2-02 0219-05 analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm- wykonanie czapek betonowych na słupkach Krotność = 11	m ²	0.64	0.00	0.00
22	KNR 2-02 0219-05 analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm- czapki na ścianach Krotność = 11	m ²	9.45	0.00	0.00
23	KNNR 2 1804-03	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - obwód elementów do 8 m/m2, gr.do 8 cm- gr. 6cm -czapki	m ²	26.40	0.00	0.00
24	KNNR 2 1801-02 analogia	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości 6-12 cm- gr 5 cm cokół	m ²	28.80	0.00	0.00
25	KNNR 2 1801-02	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości 6-12 cm gr. 10cm- cokół	m ²	6.20	0.00	0.00
26	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elementu do 5 kg- słupki, rura	t	0.213	0.00	0.00
27	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elementu do 5 kg- płaskownik	t	0.482	0.00	0.00
28	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elementu do 5 kg- kwadraciaki 20*20	t	2.255	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-mi ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	182.00	0.00	0.00
30	KNR 2-05 0121-01 analogia	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - brama kuta	t	0.651	0.00	0.00
31	KNR 2-05 0121-01 analogia	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - furta kuta	t	0.184	0.00	0.00
32	KNR 2-05 0121-01 analogia	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - odlewy	t	0.270	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	stal kształtowa	t	2.9500		2.9500	0.00		
2.	stal kształtowa kuta - bramy	t	0.6510		0.6510	0.00		
3.	odlewy	t	0.2700		0.2700	0.00		
4.	stal kształtowa kuta - furta	t	0.1840		0.1840	0.00		
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm- 18g2	t	0.5030		0.5030	0.00		
6.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	46.0880		46.0880	0.00		
7.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm	szt	27.6250		27.6250	0.00		
8.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	73.7500		73.7500	0.00		
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	93.8512		93.8512	0.00		
10.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna minio- wa 60 %	dm ³	0.7705		0.7705	0.00		
11.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	19.6560		19.6560	0.00		
12.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamido- wych ogólnego stosowania	dm ³	1.5725		1.5725	0.00		
13.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.4330		2.4330	0.00		
14.	tlen techniczny	m ³	7.2990		7.2990	0.00		
15.	płyty kamienne - piaskowiec, wapień miękki gr. 6cm	m ²	27.1920		27.1920	0.00		
16.	płyty kamienne - piaskowiec, wapień miękki gr. 5 cm	m ²	29.6640		29.6640	0.00		
17.	płyty kamienne - piaskowiec, wapień miękki gr. 10cm	m ²	6.3860		6.3860	0.00		
18.	cegła budowlana pełna	szt	12047.7721		12047.7721	0.00		
19.	cegła budowlana pełna	szt	7618.7600		7618.7600	0.00		
20.	lepek asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorą- co	kg	33.3500		33.3500	0.00		
21.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	3.4500		3.4500	0.00		
22.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	26.4500		26.4500	0.00		
23.	sucha mieszanka do tynków	kg	528.5280		528.5280	0.00		
24.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	33.0675		33.0675	0.00		
25.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15	m ³	0.9282		0.9282	0.00		
26.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.2361		0.2361	0.00		
27.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	1.4778		1.4778	0.00		
28.	zaprawa cementowo-wapienna M 30	m ³	0.5475		0.5475	0.00		
29.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.1760		0.1760	0.00		
30.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	11.1727		11.1727	0.00		
31.	zaprawa cementowa M 12	m ³	2.2104		2.2104	0.00		
32.	zaprawa cementowa	m ³	2.9047		2.9047	0.00		
33.	zaprawa	m ³	0.4883		0.4883	0.00		
34.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.5999		0.5999	0.00		
35.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.1786		2.1786	0.00		
36.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.0066		0.0066	0.00		
37.	krawędziaki iglaste	m ³	0.0144		0.0144	0.00		
38.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1377		0.1377	0.00		
39.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa do betonu	m-g	2.2149	0.00	
2.	koparko-ladowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	12.8800	0.00	
3.	koparka 0.60 m3	m-g	2.4124	0.00	
4.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	11.9775	0.00	
5.	pompa do betonu	m-g	0.0972	0.00	
6.	wyciąg	m-g	151.9566	0.00	
7.	żuraw okienny przenośny	m-g	19.1499	0.00	
8.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0.0546	0.00	
9.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	11.7970	0.00	
10.	środek transportowy	m-g	3.5521	0.00	
11.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0.0546	0.00	
12.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	9.1450	0.00	
13.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	2.6520	0.00	
14.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	29.6679	0.00	
15.	giętarka do prętów	m-g	2.4000	0.00	
16.	nożyce do prętów	m-g	2.9000	0.00	
17.	prościarka do prętów	m-g	2.1500	0.00	
18.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	53.3545	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: zero i 00/100 zł