

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU FILII NR 2 BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ + REMONT  
KLUBU ŚRUBKA CZĘŚĆ KINOWA  
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC UL. GRUNWALDZKA 13 ( DZ NR 6539/4 )  
INWESTOR : U.M. ŻYWIEC  
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK 2  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV-45000000-7 , 45210000-2, 45211350-7, 45212330-8  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2008 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekoc. II. KW.2008 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 CZĘŚĆ KINOWA</b>						
<b>1.1 CZĘŚĆ KINOWA - STOLARKA DRZWIOWA</b>						
1 d.1.1 04	KNR 4-01 0354- analogia	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.	12.000	0.00	0.00
2 d.1.1 05	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	29.585	0.00	0.00
3 d.1.1 03	KNR 4-01 0329-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.633	0.00	0.00
4 d.1.1 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	5.312	0.00	0.00
5 d.1.1 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	5.312	0.00	0.00
6 d.1.1 05	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabr.	m	16.60	0.00	0.00
7 d.1.1 09	KNR 0-19 1024- analogia	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych ( + uchwyt dla NPS )	m <sup>2</sup>	2.05*2.15*1 = 4.408	0.00	0.00
8 d.1.1 08	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkło- nych na budowie ( + uchwyt dla NPS )	m <sup>2</sup>	19.979	0.00	0.00
9 d.1.1 08	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkło- nych na budowie ( + uchwyt dla NPS ) EI-60	m <sup>2</sup>	5.197	0.00	0.00
10 d.1.1 1026-01	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	39.360	0.00	0.00
11 d.1.1 1026-01	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe EI-60	m <sup>2</sup>	1.948	0.00	0.00
12 d.1.1 1022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	4.305+ 27.265 = 31.570	0.00	0.00
13 d.1.1 1022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone EI-60	m <sup>2</sup>	1.948	0.00	0.00
14 d.1.1 1022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone -wentylowane	m <sup>2</sup>	7.79	0.00	0.00
15 d.1.1 01	KNR 4-01 0708-	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	151.800	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2 CZĘŚĆ KINOWA- STOLARKA OKIENNA</b>						
16 d.1.2.05	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1.49*1.81 = 2.697	0.00	0.00
17 d.1.2.04	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	8.00+2.00 = 10.000	0.00	0.00
18 d.1.2.08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	4.591	0.00	0.00
19 d.1.2.12	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	13.910	0.00	0.00
	analogia					
20 d.1.2.07	KNR 0-19 1023-	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	18.210	0.00	0.00
21 d.1.2.02	KNR 2-02 0129-	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	11.00	0.00	0.00
22 d.1.2.0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4.591	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH + POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE</b>						
23 d.1.3.02	KNR 4-01 0349-	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	6.292	0.00	0.00
24 d.1.3.09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	6.292	0.00	0.00
25 d.1.3.10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	6.292	0.00	0.00
26 d.1.3.15	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	34.60	0.00	0.00
27 d.1.3.03	KNR 4-01 0710-	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. II z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>	34.60	0.00	0.00
28 d.1.3.01	KNR 2 1702-	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusz- tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- nym jednowarstwem	m <sup>2</sup>	53.505	0.00	0.00
29 d.1.3.01	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0.944	0.00	0.00
30 d.1.3.01	KNR 2-02 0120-	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>	1.25*2.93 = 3.663	0.00	0.00
31 d.1.3.03	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	15.795	0.00	0.00
32 d.1.3.06	KNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	126.468	0.00	0.00
33 d.1.3.1134-02	NNRNKB 202	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	126.486	0.00	0.00
34 d.1.3.1510-01	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	126.486	0.00	0.00
35 d.1.3.05	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
36 d.1.3.07	KNR 4-01 0804-	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
37 d.1.3.01	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wy- kładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
38 d.1.3.02	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
39 d.1.3.1118-01	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
40 d.1.3.04	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
41 d.1.3.0829-01	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłó- ża	m <sup>2</sup>	188.993	0.00	0.00
42 d.1.3.03	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	188.993	0.00	0.00
43 d.1.3.09	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	71.053	0.00	0.00
44 d.1.3.1134-01	NNRNKB 202	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	0.000	0.00	0.00
45 d.1.3.1134-02	NNRNKB 202	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	71.053	0.00	0.00
46 d.1.3.08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m <sup>2</sup>	71.053	0.00	0.00
47 d.1.3.04	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	28.720	0.00	0.00
48 d.1.3.01	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	34.488	0.00	0.00
49 d.1.3.02	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	71.053- 34.488 = 36.565	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4 REMONT POSADZEK</b>						
50 d.1.4	analiza indywidualna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	24.00	0.00	0.00
51 d.1.4 04	KNR 4-01 0807- analogia	Zerwanie posadzek w/g PT	m <sup>2</sup>	93.000	0.00	0.00
52 d.1.4 01	KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu . 2,0 mm wew- nătrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykła- dżiny i parkiet	m <sup>2</sup>	93.000	0.00	0.00
53 d.1.4 02	KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	93.000	0.00	0.00
54 d.1.4 1118-01	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	93.000	0.00	0.00
55 d.1.4 1118-08	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	93.000	0.00	0.00
56 d.1.4 04	KNR 4-01 0816-	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakie- rem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	100.800	0.00	0.00
57 d.1.4 08	KNR 2-02 1111-	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	100.800	0.00	0.00
58 d.1.4 06	KNR 4-01 0816-	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	119.40	0.00	0.00
59 d.1.4 01	KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wew- nătrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykła- dżiny i parkiet	m <sup>2</sup>	119.400	0.00	0.00
60 d.1.4 02	KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka- żdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	119.400	0.00	0.00
61 d.1.4 1122-01	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju - dębowe	m <sup>2</sup>	119.40	0.00	0.00
62 d.1.4 1122-07	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	119.400	0.00	0.00
63 d.1.4 1122-06	KNR-W 2-02	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	119.400	0.00	0.00
64 d.1.4 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	119.40*0.02 = 2.388	0.00	0.00
65 d.1.4 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.388	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5 MAŁOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>						
66 d.1.509	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	229.042	0.00	0.00
67 d.1.501	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	142.620	0.00	0.00
68 d.1.508	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m <sup>2</sup>	229.042	0.00	0.00
69 d.1.51134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	185.442	0.00	0.00
70 d.1.51134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	43.60	0.00	0.00
71 d.1.502	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	185.442	0.00	0.00
72 d.1.501	KNR 0-23 0933-	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	142.620	0.00	0.00
73 d.1.502	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	142.620	0.00	0.00
74 d.1.504	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	79.969	0.00	0.00
75 d.1.501	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	43.60	0.00	0.00
76 d.1.504	KNR 4-01 0426-	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m <sup>2</sup>	(5.63+1.50+2.80+1.50+1.01+5.63+1.50+1.40+0.35)*2.93 = 62.468	0.00	0.00
77 d.1.5	analiza indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych - konstr. rusztu	m <sup>2</sup>	(5.63+1.50+2.80+1.50+1.01+5.63+1.50+1.40+0.35)*2.93 = 62.468	0.00	0.00
78 d.1.509	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	62.468*0.03 = 1.874	0.00	0.00
79 d.1.510	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	1.874	0.00	0.00
80 d.1.503	KNR 0-12 1120-	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	9.073	0.00	0.00
81 d.1.503	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszki z płytek	m <sup>2</sup>	1.60*1.50*3 = 7.200	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6	SALA KINOWA					
82 d.1.603	KNR 4-01 0426- analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - demontaż obicia ścian z płyt laminowanych	m <sup>2</sup>	(6.75+14.54+1.20+1.20+14.54)*4.40 = 168.212	0.00	0.00
83 d.1.6	analiza indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych - konstr.rusztu	m <sup>2</sup>	168.212	0.00	0.00
84 d.1.6	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>	119.400+57.20 = 176.600	0.00	0.00
85 d.1.6	analiza indywidualna	Rozebranie - konstr.rusztu na stropie	m <sup>2</sup>	176.600	0.00	0.00
86 d.1.609	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	72.517	0.00	0.00
87 d.1.606	NNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	240.729	0.00	0.00
88 d.1.61134-02	NNR NKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	168.212+72.517 = 240.729	0.00	0.00
89 d.1.61510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	297.929	0.00	0.00
90 d.1.602	KNR 0-14 2012- analogia	Okładziny stropów płytami alu tech lub panel tech - akustyczne na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłóży, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	119.40+57.20 = 176.600	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7 SUFITY PODWIESZONE , IZOLACJE</b>						
91 d.1.7.02	KNNR 2 0604-	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	368.03	0.00	0.00
92 d.1.7.05	KNNR 2 0602-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - 20CM	m <sup>2</sup>	368.03	0.00	0.00
93 d.1.7.02	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	368.03-( 119.40+ 43.60+57.20) = 147.830	0.00	0.00
94 d.1.7.1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	147.83	0.00	0.00
95 d.1.7.06	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	147.83	0.00	0.00
96 d.1.7.05	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	147.83	0.00	0.00
97 d.1.7	analiza indywidualna	Belki stropowe 0.16*0.08 montowane co 1,00m	m <sup>3</sup> drew.	2.86	0.00	0.00
98 d.1.7.0631-01	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	147.83	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8	WZMOCNIENIE	KONSERWACJA I IMPREGNACJA WIEŻBY DACHOWEJ				
99	d.1.8 analiza indywidualna	Jętki do wzmocnienia krokwi	m <sup>3</sup>	1.649	0.00	0.00
100	KNR-W 4-01 d.1.8 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	516.240	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9 ELEWACJA</b>						
101 d.1.901	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	265.370	0.00	0.00
102 d.1.904	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m <sup>2</sup>	265.37	0.00	0.00
103 d.1.903	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	265.37	0.00	0.00
104 d.1.901	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -12 cm	m <sup>2</sup>	265.37	0.00	0.00
105 d.1.906	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	265.37	0.00	0.00
106 d.1.901	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	265.37- 44.034 = 221.336	0.00	0.00
107 d.1.902	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	221.336	0.00	0.00
108 d.1.901	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	(29.17+ 28.53+15.69) *0.60 = 44.034	0.00	0.00
109 d.1.902	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	44.034	0.00	0.00
110 d.1.91510-10 analogia	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m <sup>2</sup>	221.336	0.00	0.00
111 d.1.902	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian 3 cm	m <sup>2</sup>	18.160	0.00	0.00
112 d.1.907	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	18.16	0.00	0.00
113 d.1.901	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	18.16	0.00	0.00
114 d.1.902	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	18.16	0.00	0.00
115 d.1.91510-10 analogia	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m <sup>2</sup>	18.16	0.00	0.00
116 d.1.908	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	90.800	0.00	0.00
117 d.1.909	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - zamocowanie listwy cokołowej	m	29.17+ 28.53+15.69 = 73.390	0.00	0.00
118 d.1.901	KNR 2 1501-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	211.441	0.00	0.00
119 d.1.901	KNR 2 1505-	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	211.441	0.00	0.00
120 d.1.901	KNR 2 1506-	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	211.441	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.10 CZĘŚĆ KINOWA - DACH I OBRÓBKİ BLACHARSKIE</b>						
121 d.1.1 0	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28.68*2 = 57.360	0.00	0.00
122 d.1.1 0	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24.000	0.00	0.00
123 d.1.1 0	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	28.68*0.33*2 = 18.929	0.00	0.00
124 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>	516.240	0.00	0.00
125 d.1.1 0	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	18.929	0.00	0.00
126 d.1.1 0	NNRNKB 202 0411-02 analogia	Przybicie deski czołowej - do rynien	m	57.36	0.00	0.00
127 d.1.1 0	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m	57.36	0.00	0.00
128 d.1.1 0	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	6.00	0.00	0.00
129 d.1.1 0	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	4.00	0.00	0.00
130 d.1.1 0	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	24.00	0.00	0.00
131 d.1.1 0	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanaka o śr. 125 mm	szt.	6.00*3.00 = 18.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11	<b>WENTYLACJA</b>					
132 d.1.1.1	KNR 2-17 0206-02	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg)	szt.	1.00	0.00	0.00
133 d.1.1.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1.00	0.00	0.00
134 d.1.1.1	KNNR 4 0213-07 analogia	Kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt.	9.00	0.00	0.00
135 d.1.1.1	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm - ocieplone wełną mineralną 5 cm	m	28.40	0.00	0.00
136 d.1.1.1	analiza indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.	9.00	0.00	0.00
137 d.1.1.1	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe i ściennie	szt.	9.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA</b>						
<b>2.1 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA DRZWIOWA</b>						
138 d.2.104	KNR 4-01 0354- analogia	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.	10.000	0.00	0.00
139 d.2.105	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	9.372	0.00	0.00
140 d.2.103	KNR 4-01 0329-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.43	0.00	0.00
141 d.2.109	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyżniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	3.820	0.00	0.00
142 d.2.110	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyżniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	3.82	0.00	0.00
143 d.2.105	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	12.40	0.00	0.00
144 d.2.108	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie ( + uchwyt dla NPS )	m <sup>2</sup>	9.372	0.00	0.00
145 d.2.11026-01	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	43.255	0.00	0.00
146 d.2.11022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	4.305+31.16 = 35.465	0.00	0.00
147 d.2.11022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -wentylowane	m <sup>2</sup>	7.79	0.00	0.00
148 d.2.101	KNR 4-01 0708-	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	149.580	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA OKIENNA</b>						
149 d.2.2.05	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	51.067	0.00	0.00
150 d.2.2.04	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	8.00	0.00	0.00
151 d.2.2.08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	12.236	0.00	0.00
152 d.2.2.12	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	37.080	0.00	0.00
153 d.2.2.07	KNR 0-19 1023-	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	59.567	0.00	0.00
154 d.2.2.02	KNR 2-02 0129-	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	20.00	0.00	0.00
155 d.2.2.01	KNR 2-02 0129-	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	8.00	0.00	0.00
156 d.2.2.0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	12.236	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - PRZEBUDOWA SANITARIATÓW - PARTER</b>						
157 d.2.3 03	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	35.495	0.00	0.00
158 d.2.3 02	KNR 4-01 0303-	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1.00*3.10 = 3.100	0.00	0.00
159 d.2.3 01	KNR 4-01 0716-	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	3.10*2 = 6.200	0.00	0.00
160 d.2.3 01	KNR 2 1702-	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwem	m <sup>2</sup>	21.510	0.00	0.00
161 d.2.3 15	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	45.60	0.00	0.00
162 d.2.3 03	KNR 4-01 0710-	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>	45.60	0.00	0.00
163 d.2.3 06	KNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	21.51*2 = 43.020	0.00	0.00
164 d.2.3 0829-01	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	89.404	0.00	0.00
165 d.2.3 0829-07	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	89.404	0.00	0.00
166 d.2.3 07	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
167 d.2.3 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	6.119	0.00	0.00
168 d.2.3 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	6.119	0.00	0.00
169 d.2.3 01	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
170 d.2.3 02	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
171 d.2.3 1118-01	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
172 d.2.3 1118-09	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
173 d.2.3 08	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
174 d.2.3 08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
175 d.2.3 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00
176 d.2.3 01	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	11.878	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4 WENTYLACJA</b>						
177 d.2.4	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm - ocieplone wełną mineralną 5 cm	m	6.40	0.00	0.00
178 d.2.4	analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	7.00	0.00	0.00
179 d.2.4	KNNR 5 0410-01	Wentylatory ściennie i sufitowe	szt.	7.00	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.5 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH - PARTER</b>						
180 d.2.503	KNR 4-01 0426- analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - demontaż obicia ścian z płyt laminowanych	m <sup>2</sup>	91.326	0.00	0.00
181 d.2.5	analiza indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych - konstr.rusztu	m <sup>2</sup>	91.326	0.00	0.00
182 d.2.509	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	91.326*0.03 = 2.740	0.00	0.00
183 d.2.510	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.74	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.6 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - WIATROŁAP - PARTER</b>						
184 d.2.6	analiza indywidualna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	4.60	0.00	0.00
185 d.2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	2*(2.70+1.71)*1.50 = 13.230	0.00	0.00
186 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	13.230	0.00	0.00
187 d.2.6	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	13.230	0.00	0.00
188 d.2.6	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	13.230	0.00	0.00
189 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	18.712	0.00	0.00
190 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	18.712	0.00	0.00
191 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	4.61	0.00	0.00
192 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	14.112	0.00	0.00
193 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	14.112	0.00	0.00
194 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4.60	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.7 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SZATNIA - PARTER</b>						
195 d.2.7	analiza indywidu- alna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	10.30	0.00	0.00
196 d.2.7	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	(1.94+1.95+ 5.30+0.50+ 0.80)*1.50 = 15.735	0.00	0.00
197 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15.735	0.00	0.00
198 d.2.7	KNR 0-23 0933- 01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	15.735	0.00	0.00
199 d.2.7	KNR 0-23 0933- 02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemiano- wy	m <sup>2</sup>	15.735	0.00	0.00
200 d.2.7	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	27.084	0.00	0.00
201 d.2.7	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	27.084	0.00	0.00
202 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	10.30	0.00	0.00
203 d.2.7	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	16.874	0.00	0.00
204 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	16.874	0.00	0.00
205 d.2.7	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	10.30	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.8 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - HALL - PARTER</b>						
206 d.2.8	analiza indywidu- alna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	27.00	0.00	0.00
207 d.2.8	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	(1.00+0.70+ 2.11+0.82+ 4.20+0.51+ 3.55+0.51+ 0.59+0.59+ 1.01+1.01)* 1.50 = 24.900	0.00	0.00
208 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	24.900	0.00	0.00
209 d.2.8	KNR 0-23 0933- 01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	24.900	0.00	0.00
210 d.2.8	KNR 0-23 0933- 02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemiano- wy	m <sup>2</sup>	24.900	0.00	0.00
211 d.2.8	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	53.560	0.00	0.00
212 d.2.8	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	80.560	0.00	0.00
213 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	27.00	0.00	0.00
214 d.2.8	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	26.560	0.00	0.00
215 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	26.56	0.00	0.00
216 d.2.8	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	27.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.9 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA BALETOWA - PARTER</b>						
217 d.2.904	KNR 4-01 0816-	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakie- rem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	53.000	0.00	0.00
218 d.2.908	KNR 2-02 1111-	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	53.000	0.00	0.00
219 d.2.901	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	2*(5.30+ 10.00)*1.50 = 45.900	0.00	0.00
220 d.2.91134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	45.900	0.00	0.00
221 d.2.901	KNR 0-23 0933-	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	45.900	0.00	0.00
222 d.2.902	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemiano- wy	m <sup>2</sup>	45.900	0.00	0.00
223 d.2.909	KNR 4-01 1202-	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	101.960	0.00	0.00
224 d.2.908	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	101.960	0.00	0.00
225 d.2.91134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	53.00	0.00	0.00
226 d.2.902	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	48.960	0.00	0.00
227 d.2.91134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	48.96	0.00	0.00
228 d.2.901	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	53.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.10 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA KLUBOWA - PARTER</b>						
229 d.2.1 06 0	KNR 4-01 0816-	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00
230 d.2.1 01 0	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	73.800	0.00	0.00
231 d.2.1 02 0	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	73.800	0.00	0.00
232 d.2.1 1122-01 0	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju - dębowe	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00
233 d.2.1 1122-07 0	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00
234 d.2.1 1122-06 0	KNR-W 2-02	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00
235 d.2.1 09 0	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	73.80*0.02 = 1.476	0.00	0.00
236 d.2.1 10 0	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	1.476	0.00	0.00
237 d.2.1 01 0	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	2*(8.60+ 9.36)*1.50 = 53.880	0.00	0.00
238 d.2.1 1134-02 0	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	53.880	0.00	0.00
239 d.2.1 01 0	KNR 0-23 0933-	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	53.880	0.00	0.00
240 d.2.1 02 0	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	53.880	0.00	0.00
241 d.2.1 09 0	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	131.272	0.00	0.00
242 d.2.1 08 0	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	131.272	0.00	0.00
243 d.2.1 1134-01 0	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00
244 d.2.1 02 0	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	57.472	0.00	0.00
245 d.2.1 1134-02 0	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	57.472	0.00	0.00
246 d.2.1 01 0	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	73.80	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.11 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - KORYTARZ - PARTER</b>						
247 d.2.1 1	analiza indywidualna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	9.10	0.00	0.00
248 d.2.1 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	(1.20+2.55+0.97+0.90+2.20+9.00)*1.50 = 25.230	0.00	0.00
249 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	25.230	0.00	0.00
250 d.2.1 1	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	25.230	0.00	0.00
251 d.2.1 1	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	25.230	0.00	0.00
252 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	36.012	0.00	0.00
253 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	36.012	0.00	0.00
254 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	9.10	0.00	0.00
255 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	26.912	0.00	0.00
256 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	26.912	0.00	0.00
257 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	9.100	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.12 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SZATNIA - PARTER</b>						
258 d.2.1 2	analiza indywidu- alna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	5.10	0.00	0.00
259 d.2.1 2	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	2*(3.54+ 1.44)*1.50 = 14.940	0.00	0.00
260 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	14.940	0.00	0.00
261 d.2.1 2	KNR 0-23 0933- 01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	14.940	0.00	0.00
262 d.2.1 2	KNR 0-23 0933- 02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemiano- wy	m <sup>2</sup>	14.940	0.00	0.00
263 d.2.1 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	21.036	0.00	0.00
264 d.2.1 2	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	21.036	0.00	0.00
265 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	5.10	0.00	0.00
266 d.2.1 2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	15.936	0.00	0.00
267 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15.936	0.00	0.00
268 d.2.1 2	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	5.100	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.13 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA -KLATKA SCHODOWA - PARTER</b>						
269 d.2.1 3	analiza indywidu- alna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	14.000	0.00	0.00
270 d.2.1 3	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	11.100	0.00	0.00
271 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	11.100	0.00	0.00
272 d.2.1 3	KNR 0-23 0933- 01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	11.100	0.00	0.00
273 d.2.1 3	KNR 0-23 0933- 02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemiano- wy	m <sup>2</sup>	11.100	0.00	0.00
274 d.2.1 3	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	15.620	0.00	0.00
275 d.2.1 3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	15.620	0.00	0.00
276 d.2.1 3	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	11.842	0.00	0.00
277 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	3.78	0.00	0.00
278 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	11.842	0.00	0.00
279 d.2.1 3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	3.780	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.14 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - BIBLIOTEKA- PIĘTRO</b>						
280 d.2.1 4	analiza indywidualna	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>	23.300	0.00	0.00
281 d.2.1 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	19.800	0.00	0.00
282 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	25.580	0.00	0.00
283 d.2.1 4	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	25.580	0.00	0.00
284 d.2.1 4	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	25.580	0.00	0.00
285 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	43.951	0.00	0.00
286 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	50.145	0.00	0.00
287 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	23.300	0.00	0.00
288 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	26.845	0.00	0.00
289 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	26.845	0.00	0.00
290 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	23.30	0.00	0.00
291 d.2.1 4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	22.536	0.00	0.00
292 d.2.1 4	NNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	15.854	0.00	0.00
293 d.2.1 4	NNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	15.854*2 = 31.708	0.00	0.00
294 d.2.1 4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>	12.50	0.00	0.00
295 d.2.1 4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	78.00+26.20 = 104.200	0.00	0.00
296 d.2.1 4	NNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	12.50+78.00+26.20 = 116.700	0.00	0.00
297 d.2.1 4	NNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	116.700	0.00	0.00
298 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju - dębowe	m <sup>2</sup>	116.700	0.00	0.00
299 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	116.700	0.00	0.00
300 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1122-06	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	116.700	0.00	0.00
301 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	336.113	0.00	0.00
302 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	336.113	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
303 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	116.700	0.00	0.00
304 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	336.113- 116.70 = 219.413	0.00	0.00
305 d.2.1 4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	116.70	0.00	0.00
306 d.2.1 4	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	219.413	0.00	0.00
307 d.2.1 4	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	3.90+4.50 = 8.400	0.00	0.00
308 d.2.1 4	KNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
309 d.2.1 4	KNR 2 1208- 02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
310 d.2.1 4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
311 d.2.1 4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
312 d.2.1 4	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	24.40	0.00	0.00
313 d.2.1 4	KNR 4-01 0715- 01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	18.40	0.00	0.00
314 d.2.1 4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	55.918	0.00	0.00
315 d.2.1 4	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	55.818	0.00	0.00
316 d.2.1 4	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
317 d.2.1 4	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
318 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
319 d.2.1 4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	8.40	0.00	0.00
320 d.2.1 4	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm - ocieplone wełną mineralną 5 cm	m	6.80	0.00	0.00
321 d.2.1 4	analiza indywidualna	Obsadzenie krater wentylacyjnych	szt.	7.00	0.00	0.00
322 d.2.1 4	KNR 5 0410- 01	Wentylatory ściennie i sufitowe	szt.	7.00	0.00	0.00
323 d.2.1 4	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	6.145	0.00	0.00
324 d.2.1 4	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	6.145	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.15 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - BIURA - PIĘTRO</b>						
325 d.2.104 5	KNR 4-01 0816-	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	50.000	0.00	0.00
326 d.2.108 5	KNR 2-02 1111-	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	50.000	0.00	0.00
327 d.2.109 5	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	181.773	0.00	0.00
328 d.2.108 5	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	181.773	0.00	0.00
329 d.2.11134-01 5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	50.00	0.00	0.00
330 d.2.11134-02 5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	181.773- 50.00 = 131.773	0.00	0.00
331 d.2.101 5	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	50.00	0.00	0.00
332 d.2.102 5	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	131.773	0.00	0.00
333 d.2.103 5	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	1.60*1.60*2 = 5.120	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.16 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - IZOLACJA STROPU + DACH</b>						
334 d.2.1 6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	38.261	0.00	0.00
335 d.2.1 6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	24.91*2 = 49.820	0.00	0.00
336 d.2.1 6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.90*4 = 31.600	0.00	0.00
337 d.2.1 6	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	9.90*24.41 = 241.659	0.00	0.00
338 d.2.1 6	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	241.659	0.00	0.00
339 d.2.1 6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	1.280	0.00	0.00
340 d.2.1 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	9.90*0.24* 0.60*2 = 2.851	0.00	0.00
341 d.2.1 6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	241.659	0.00	0.00
342 d.2.1 6	KNR 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm	m <sup>2</sup>	241.659	0.00	0.00
343 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	21.430	0.00	0.00
344 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	21.43	0.00	0.00
345 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0210-01 analogia	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wieńce + belki podwalinowe	m <sup>3</sup>	11.571	0.00	0.00
346 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.064+ 0.051+0.28+ 0.02+0.085+ 0.013 = 0.513	0.00	0.00
347 d.2.1 6	analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 20 cm i śr. do 20 mm w podłożu betonowym	otw.	12.00*4 = 48.000	0.00	0.00
348 d.2.1 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.051	0.00	0.00
349 d.2.1 6	analiza indywidualna	Wykucie otworów i osadzenie kotew stalowych do montażu belki	otw.	23.00	0.00	0.00
350 d.2.1 6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	2*(24.91+ 9.90)*0.30 = 20.886	0.00	0.00
351 d.2.1 6	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast. warstwa	m <sup>2</sup>	2*(24.91+ 9.90)*0.30 = 20.886	0.00	0.00
352 d.2.1 6	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond. z bloczków z bet. komórkow., gr. 24 cm	m <sup>2</sup>	0.50*9.60* 3.50*2 = 33.600	0.00	0.00
353 d.2.1 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	68.470	0.00	0.00
354 d.2.1 6	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn.	m <sup>2</sup>	68.47	0.00	0.00
355 d.2.1 6	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - paroszczelna	m <sup>2</sup>	241.659	0.00	0.00
356 d.2.1 6	KNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - 20 cm	m <sup>2</sup>	241.569	0.00	0.00
357 d.2.1 6	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	3.060	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
358 d.2.1 6	KNR 2-02 0408- 01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	0.819	0.00	0.00
359 d.2.1 6	KNR 2-02 0407- 05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	1.011	0.00	0.00
360 d.2.1 6	KNR 2-02 0406- 01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	1.73	0.00	0.00
361 d.2.1 6	KNR 2-02 0406- 05	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0.461+ 0.641+0.850 = 1.952	0.00	0.00
362 d.2.1 6	KNR 2-02 0409- 04	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	0.247	0.00	0.00
363 d.2.1 6	KNR 2-02 0408- 02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	2.232	0.00	0.00
364 d.2.1 6	KNR 2-02 0408- 05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	7.071	0.00	0.00
365 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m <sup>2</sup>	07.07*26.11* 2 = 369.195	0.00	0.00
366 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	369.195	0.00	0.00
367 d.2.1 6	KNR 2 0604- 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	369.195	0.00	0.00
368 d.2.1 6	KNR 2 0403- 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	369.196	0.00	0.00
369 d.2.1 6	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m <sup>2</sup>	369.196	0.00	0.00
370 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0409-03	Nadbitki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wpust+pióro	m <sup>3</sup>	1.716	0.00	0.00
371 d.2.1 6	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	26.11*2 = 52.220	0.00	0.00
372 d.2.1 6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	48.843	0.00	0.00
373 d.2.1 6	KNR 2 1105- 02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone EI-60	m <sup>2</sup>	0.70*0.70 = 0.490	0.00	0.00
374 d.2.1 6	KNR 2-02 0216- 02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15 cm płaskie	m <sup>2</sup>	1.40*1.40 = 1.960	0.00	0.00
375 d.2.1 6	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1.40*1.40* 0.015 = 0.029	0.00	0.00
376 d.2.1 6	KNR 2 1105- 02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	0.60*0.60 = 0.360	0.00	0.00
377 d.2.1 6	NNRNKB 202 0547-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	26.11*2 = 52.220	0.00	0.00
378 d.2.1 6	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	7.00	0.00	0.00
379 d.2.1 6	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	4.00	0.00	0.00
380 d.2.1 6	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	7.53*7 = 52.710	0.00	0.00
381 d.2.1 6	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kółka o śr. 125 mm	szt.	7*3.00 = 21.000	0.00	0.00
382 d.2.1 6	KNR 2-02 0122- 01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m <sup>3</sup>	4.190	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
383 d.2.1 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	27.370	0.00	0.00
384 d.2.1 6	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m <sup>2</sup>	1.700	0.00	0.00
385 d.2.1 6	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - klinkier	m <sup>3</sup>	1.317	0.00	0.00
386 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	2.00	0.00	0.00
387 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	2.20+1.20 = 3.400	0.00	0.00
388 d.2.1 6	analiza indywidualna	Montaż stopni kominiarskich	szt	6.00	0.00	0.00
389 d.2.1 6	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barierek śniegowych	m	26.11*2 = 52.220	0.00	0.00
390 d.2.1 6	KNR 4 0213-07 analogia	Kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt.	7.00	0.00	0.00
391 d.2.1 6	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm - ocieplone wełną mineralną 5 cm	m	34.60	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.17 CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - ELEWACJA</b>						
392 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	408.832	0.00	0.00
393 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m <sup>2</sup>	408.832	0.00	0.00
394 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	425.816	0.00	0.00
395 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -12 cm	m <sup>2</sup>	425.816	0.00	0.00
396 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	425.816	0.00	0.00
397 d.2.1 7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	425.816-33.792 = 392.024	0.00	0.00
398 d.2.1 7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	392.024	0.00	0.00
399 d.2.1 7	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	33.792	0.00	0.00
400 d.2.1 7	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - krzemianowy	m <sup>2</sup>	33.792	0.00	0.00
401 d.2.1 7	KNR-W 2-02 1510-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m <sup>2</sup>	392.024	0.00	0.00
402 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian 3 cm	m <sup>2</sup>	32.775	0.00	0.00
403 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	32.775	0.00	0.00
404 d.2.1 7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	32.775	0.00	0.00
405 d.2.1 7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	32.775	0.00	0.00
406 d.2.1 7	KNR-W 2-02 1510-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m <sup>2</sup>	32.775	0.00	0.00
407 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	131.100	0.00	0.00
408 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - zamocowanie listwy cokołowej	m	(25.07+10.99+10.99+25.07)-15.80 = 56.320	0.00	0.00
409 d.2.1 7	KNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	444.500	0.00	0.00
410 d.2.1 7	KNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	444.50	0.00	0.00
411 d.2.1 7	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	444.50	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wentylator ścienny dn 400mm	szt	1.0000		1.0000	0.00		
2.	wentylatory ścienne	szt	7.0000		7.0000	0.00		
3.	wentylatory sufitowe i ścienne	szt	9.0000		9.0000	0.00		
4.	kotwy do montażu belki	szt	23.0000		23.0000	0.00		
5.	wentylatory ścienne i sufitowe	szt	7.0000		7.0000	0.00		
6.	ława kominiarska	m	9.4000		9.4000	0.00		
7.	gaz propan-butan	kg	118.7352		118.7352	0.00		
8.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	60.5694		60.5694	0.00		
9.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	t	0.5140		0.5140	0.00		
10.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.0816		0.0816	0.00		
11.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.1312		0.1312	0.00		
12.	kątownik aluminiowy ochronny	m	260.9544		260.9544	0.00		
13.	listwa cokołowa	m	136.1955		136.1955	0.00		
14.	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	33.7590		33.7590	0.00		
15.	drzwi aluminiowe -EI-60	m <sup>2</sup>	5.1970		5.1970	0.00		
16.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	69.0604		69.0604	0.00		
17.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	186.2815		186.2815	0.00		
18.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	123.2834		123.2834	0.00		
19.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	493.1336		493.1336	0.00		
20.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	616.4170		616.4170	0.00		
21.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	129.7720		129.7720	0.00		
22.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	26.1702		26.1702	0.00		
23.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	3.2874		3.2874	0.00		
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	73.3420		73.3420	0.00		
25.	klamry ciesielskie	kg	4.5600		4.5600	0.00		
26.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	250.1047		250.1047	0.00		
27.	śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm	kg	0.7100		0.7100	0.00		
28.	blachowkręty	szt	6001.9550		6001.9550	0.00		
29.	kotwy stalowe	szt	551.7514		551.7514	0.00		
30.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surową 14x14 cm	szt	23.9840		23.9840	0.00		
31.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.9840		0.9840	0.00		
32.	stopnie do ław kominiarskich	szt	6.0000		6.0000	0.00		
33.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	1.4280		1.4280	0.00		
34.	fobos m-4	kg	3.4320		3.4320	0.00		
35.	boramon	kg	10.5448		10.5448	0.00		
36.	impregnat	kg	5.8025		5.8025	0.00		
37.	fobos m-4	dm <sup>3</sup>	402.9734		402.9734	0.00		
38.	pianka poliuretanowa	kg	0.0425		0.0425	0.00		
39.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	34.7955		34.7955	0.00		
40.	silikon	dm <sup>3</sup>	4.6666		4.6666	0.00		
41.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	118.7955		118.7955	0.00		
42.	farba emulsyjna -silikatowa elewacyjna	dm <sup>3</sup>	201.2814		201.2814	0.00		
43.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	42.7377		42.7377	0.00		
44.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	5.9194		5.9194	0.00		
45.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	5.9194		5.9194	0.00		
46.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	375.7136		375.7136	0.00		
47.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	10.7602		10.7602	0.00		
48.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	9.2386		9.2386	0.00		
49.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	28.3678		28.3678	0.00		
50.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	8.4563		8.4563	0.00		
51.	lakier chemoutwardzalny	dm <sup>3</sup>	108.4650		108.4650	0.00		
52.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm <sup>3</sup>	71.3300		71.3300	0.00		
53.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	19.5640		19.5640	0.00		
54.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	29.9196		29.9196	0.00		
55.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	4.6736		4.6736	0.00		
56.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	7.3368		7.3368	0.00		
57.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	11.1564		11.1564	0.00		
58.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	10.5660		10.5660	0.00		
59.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	30.9900		30.9900	0.00		
60.	zaprawa klejąca	kg	4865.5796		4865.5796	0.00		
61.	zaprawa spoinująca	kg	267.1251		267.1251	0.00		
62.	emulsja gruntująca	kg	207.3558		207.3558	0.00		
63.	podkładowa masa tynkarska	kg	222.6363		222.6363	0.00		
64.	podkładowa masa tynkarska	kg	111.9345		111.9345	0.00		
65.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	7568.5061		7568.5061	0.00		
66.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	72.6400		72.6400	0.00		
67.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	810.9475		810.9475	0.00		
68.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm -paroszczelna	m <sup>2</sup>	289.9908		289.9908	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	plyty styropianowe 3 cm	m <sup>2</sup>	53.4818		53.4818	0.00		
70.	plyty styropianowe 12 cm	m <sup>2</sup>	725.7453		725.7453	0.00		
71.	plyty styropianowe 5 cm	m <sup>3</sup>	0.1686		0.1686	0.00		
72.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m <sup>2</sup>	77.7770		77.7770	0.00		
73.	rynny dachowe z PVC śr. 170 mm	m	58.5072		58.5072	0.00		
74.	rynny dachowe z PVC śr. 150 mm	m	53.2644		53.2644	0.00		
75.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	77.4771		77.4771	0.00		
76.	podkładki pod szyby	szt	238.0256		238.0256	0.00		
77.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	6.8239		6.8239	0.00		
78.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	78.1172		78.1172	0.00		
79.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.6875		0.6875	0.00		
80.	wapno suchogazzone	kg	43.6040		43.6040	0.00		
81.	wapno suchogazzone	t	1.1968		1.1968	0.00		
82.	gips szpachlowy	kg	181.9982		181.9982	0.00		
83.	gips budowlany	t	0.0004		0.0004	0.00		
84.	gips szpachlowy	kg	396.1980		396.1980	0.00		
85.	gips szpachlowy	t	0.6116		0.6116	0.00		
86.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1474.3875		1474.3875	0.00		
87.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	155.2215		155.2215	0.00		
88.	plyty alu tech lub panel tech - akustyczne	m <sup>2</sup>	185.4300		185.4300	0.00		
89.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	187.1901		187.1901	0.00		
90.	cegła budowlana pełna	szt	2232.3098		2232.3098	0.00		
91.	cegła budowlana pełna - klinkierowa	szt	510.9960		510.9960	0.00		
92.	nadproża prefabrykowane	m	29.5800		29.5800	0.00		
93.	podokienniki prefabrykowane	szt	39.0000		39.0000	0.00		
94.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	4.2584		4.2584	0.00		
95.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	438.5041		438.5041	0.00		
96.	uchwyty rynnowe	kpl	219.1600		219.1600	0.00		
97.	złączki rynnowe	szt	27.3950		27.3950	0.00		
98.	lej spustowe	szt	13.0000		13.0000	0.00		
99.	denka rynnowe	szt	8.0000		8.0000	0.00		
100.	klej	dm <sup>3</sup>	0.3767		0.3767	0.00		
101.	uchwyty do rur spustowych	kpl	38.3550		38.3550	0.00		
102.	złączki	szt	18.4104		18.4104	0.00		
103.	kolanka okrągłe	szt	39.0000		39.0000	0.00		
104.	błoczek z betonu komórkowego 49x24x24	szt	275.5200		275.5200	0.00		
105.	klej posadzkowy	kg	526.8300		526.8300	0.00		
106.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	67.8600		67.8600	0.00		
107.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej	m <sup>2</sup>	48.0378		48.0378	0.00		
108.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.2658		6.2658	0.00		
109.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	154.8720		154.8720	0.00		
110.	kit trwale plastyczny	kg	35.5165		35.5165	0.00		
111.	papa	m <sup>2</sup>	20.2951		20.2951	0.00		
112.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	593.6760		593.6760	0.00		
113.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	93.5951		93.5951	0.00		
114.	plyty z wełny mineralnej - 20 CM	m <sup>2</sup>	386.4315		386.4315	0.00		
115.	plyty z wełny mineralnej -20 cm	m <sup>2</sup>	253.6475		253.6475	0.00		
116.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	1938.4050		1938.4050	0.00		
117.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	54.4800		54.4800	0.00		
118.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	233.4780		233.4780	0.00		
119.	akrylowy tynk dekoracyjny - krzemianowy	kg	1119.3450		1119.3450	0.00		
120.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	326.6634		326.6634	0.00		
121.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	1.3447		1.3447	0.00		
122.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	11.8024		11.8024	0.00		
123.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.4206		0.4206	0.00		
124.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	2530.2283		2530.2283	0.00		
125.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	1054.2124		1054.2124	0.00		
126.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.4931		0.4931	0.00		
127.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	3.7444		3.7444	0.00		
128.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.2755		0.2755	0.00		
129.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0846		0.0846	0.00		
130.	zaprawa	m <sup>3</sup>	2.6918		2.6918	0.00		
131.	emulsja gruntująca	kg	112.2408		112.2408	0.00		
132.	emulsja gruntująca	kg	47.9423		47.9423	0.00		
133.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m <sup>2</sup>	28.7024		28.7024	0.00		
134.	plytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	160.0665		160.0665	0.00		
135.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	205.3393		205.3393	0.00		
136.	plytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	148.1264		148.1264	0.00		
137.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.1080		0.1080	0.00		
138.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m <sup>3</sup>	0.1312		0.1312	0.00		
139.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.5323		0.5323	0.00		
140.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0600		0.0600	0.00		
141.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.6364		0.6364	0.00		
142.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0021		0.0021	0.00		
143.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0331		0.0331	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
144.	deszczułki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	322.2960		322.2960	0.00		
145.	listwy przyściennne z drewna iglastego	m	359.4840		359.4840	0.00		
146.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 50-75 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1.7150		1.7150	0.00		
147.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr.50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0544		0.0544	0.00		
148.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	2.3213		2.3213	0.00		
149.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	2.2152		2.2152	0.00		
150.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.2192		0.2192	0.00		
151.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	10.3375		10.3375	0.00		
152.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	19.9539		19.9539	0.00		
153.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	1.7846		1.7846	0.00		
154.	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	2.9536		2.9536	0.00		
155.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	67.0350		67.0350	0.00		
156.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne -wentylowane	m <sup>2</sup>	15.5800		15.5800	0.00		
157.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - EI-60	m <sup>2</sup>	1.9480		1.9480	0.00		
158.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	82.6150		82.6150	0.00		
159.	ościeżnice drewniane EI-60	m <sup>2</sup>	1.9480		1.9480	0.00		
160.	wyłaz dachowy	m <sup>2</sup>	0.3600		0.3600	0.00		
161.	wyłaz dachowy EI-60	m <sup>2</sup>	0.4900		0.4900	0.00		
162.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	9.7079		9.7079	0.00		
163.	siatka	m <sup>2</sup>	91.8317		91.8317	0.00		
164.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	868.1823		868.1823	0.00		
165.	taśma zbrojąca	m	324.4300		324.4300	0.00		
166.	olej lniany	kg	23.4800		23.4800	0.00		
167.	papier ścierny w arkuszach	ark	14.4556		14.4556	0.00		
168.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	3.3637		3.3637	0.00		
169.	woda	m <sup>3</sup>	0.2076		0.2076	0.00		
170.	woda	m <sup>3</sup>	0.8403		0.8403	0.00		
171.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0065		0.0065	0.00		
172.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.1500		0.1500	0.00		
173.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.1389		0.1389	0.00		
174.	drewno opałowe	kg	96.0756		96.0756	0.00		
175.	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.3936		0.3936	0.00		
176.	kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt	16.0000		16.0000	0.00		
177.	przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm - ocieplone wełną mineralną 5 cm	m	80.0100		80.0100	0.00		
178.	kształtki wentylacyjne typu flex	szt	22.0980		22.0980	0.00		
179.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C	szt	63.2460		63.2460	0.00		
180.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt	381.7620		381.7620	0.00		
181.	podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0.0400		0.0400	0.00		
182.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	22.0980		22.0980	0.00		
183.	śruby podkładki i nakrętki	kg	61.3098		61.3098	0.00		
184.	płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm	kg	0.2900		0.2900	0.00		
185.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.1968		0.1968	0.00		
186.	kołki rozporowe z wkretami	kpl	334.6518		334.6518	0.00		
187.	kołki kotwiące metalowe rozporowe	szt	23.0000		23.0000	0.00		
188.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	4227.1902		4227.1902	0.00		
189.	blacha powlekana trapezowa	m <sup>2</sup>	391.3478		391.3478	0.00		
190.	bariery śniegowe z blachy powlekanej	m	55.3532		55.3532	0.00		
191.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	104.0568		104.0568	0.00		
192.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	5.7100	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	0.6118	0.00	
3.	wyciąg	m-g	124.3362	0.00	
4.	wyciąg	m-g	29.6258	0.00	
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	14.0730	0.00	
6.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	22.5063	0.00	
7.	żuraw okienny przenośny	m-g	7.4085	0.00	
8.	środek transportowy	m-g	36.9253	0.00	
9.	środek transportowy	m-g	22.0386	0.00	
10.	samochód dostawczy	m-g	7.6200	0.00	
11.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1400	0.00	
12.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	42.3127	0.00	
13.	środek transportowy	m-g	30.5983	0.00	
14.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	15.3625	0.00	
15.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6.7996	0.00	
16.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.9257	0.00	
17.	rusztowania	m-g	1.1151	0.00	
18.	rusztowania rurowe	m-g	108.8862	0.00	
19.	giętarka do prętów	m-g	2.4624	0.00	
20.	giętarka do prętów	m-g	0.3840	0.00	
21.	nożyce do prętów	m-g	2.9754	0.00	
22.	nożyce do prętów	m-g	0.4640	0.00	
23.	prościarka do prętów	m-g	2.2059	0.00	
24.	prościarka do prętów	m-g	0.3440	0.00	
25.	środek transportowy	m-g	6.5284	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	CZĘŚĆ KINOWA - STOLARKA DRZWIOWA				0.00
1.2	CZĘŚĆ KINOWA- STOLARKA OKIENNA				0.00
1.3	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH + POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE				0.00
1.4	REMONT POSADZEK				0.00
1.5	MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				0.00
1.6	SALA KINOWA				0.00
1.7	SUFITY PODWIESZONE , IZOLACJE				0.00
1.8	WZMOCNIENIE ,KONSERWACJA I IMPREGNACJA WIEŻBY DACHOWEJ				0.00
1.9	ELEWACJA				0.00
1.10	CZĘŚĆ KINOWA - DACH I OBRÓBKI BLACHARSKIE				0.00
1.11	WENTYLACJA				0.00
1	CZĘŚĆ KINOWA				0.00
2.1	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA DRZWIOWA				0.00
2.2	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA OKIENNA				0.00
2.3	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - PRZEBUDOWA SANITARIATÓW - PARTER				0.00
2.4	WENTYLACJA				0.00
2.5	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH - PARTER				0.00
2.6	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - WIATROŁAP - PARTER				0.00
2.7	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SZATNIA - PARTER				0.00
2.8	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - HALL - PARTER				0.00
2.9	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA BALETOWA - PARTER				0.00
2.10	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA KLUBOWA - PARTER				0.00
2.11	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA -KORYTARZ - PARTER				0.00
2.12	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA -SZATNIA - PARTER				0.00
2.13	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA -KLATKA SCHODOWA - PARTER				0.00
2.14	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - BIBLIOTEKA-PIĘTRO				0.00
2.15	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - BIURA - PIĘTRO				0.00
2.16	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - IZOLACJA STROPU + DACH				0.00
2.17	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA - ELEWACJA				0.00
2	CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1-15	CZEŚĆ KINOWA - STOLARKA DRZWIOWA		0.00				0.00%
1.2	16-22	CZEŚĆ KINOWA- STOLARKA OKIENNA		0.00				0.00%
1.3	23-49	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH + POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE		0.00				0.00%
1.4	50-65	REMONT POSADZEK		0.00				0.00%
1.5	66-81	MAŁOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
1.6	82-90	SALA KINOWA		0.00				0.00%
1.7	91-98	SUFITY PODWIESZONE , IZOLACJE		0.00				0.00%
1.8	99-100	WZMOCNIENIE ,KONSERWACJA I IMPREGNACJA WIĘŻBY DACHOWEJ		0.00				0.00%
1.9	101-120	ELEWACJA		0.00				0.00%
1.10	121-131	CZEŚĆ KINOWA - DACH I OBRÓBKI BLACHARSKIE		0.00				0.00%
1.11	132-137	WENTYLACJA		0.00				0.00%
1	1-137	CZEŚĆ KINOWA		0.00				0.00%
2.1	138-148	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA DRZWIOWA		0.00				0.00%
2.2	149-156	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - STOLARKA OKIENNA		0.00				0.00%
2.3	157-176	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - PRZEBUDOWA SANITARIATÓW - PARTER		0.00				0.00%
2.4	177-179	WENTYLACJA		0.00				0.00%
2.5	180-183	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH - PARTER		0.00				0.00%
2.6	184-194	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - WIATROŁAP - PARTER		0.00				0.00%
2.7	195-205	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - SZATNIA - PARTER		0.00				0.00%
2.8	206-216	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - HALL - PARTER		0.00				0.00%
2.9	217-228	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA BALETOWA - PARTER		0.00				0.00%
2.10	229-246	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - SALA KLUBOWA - PARTER		0.00				0.00%
2.11	247-257	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA -KORYTARZ - PARTER		0.00				0.00%
2.12	258-268	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA -SZATNIA - PARTER		0.00				0.00%
2.13	269-279	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA -KLATKA SCHODOWA - PARTER		0.00				0.00%
2.14	280-324	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - BIBLIOTEKA- PIĘTRO		0.00				0.00%
2.15	325-333	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - BIURA - PIĘTRO		0.00				0.00%
2.16	334-391	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - IZOLACJA STROPU + DACH		0.00				0.00%
2.17	392-411	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA - ELEWACJA		0.00				0.00%
2	138-411	CZEŚĆ BIBLIOTECZNA		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł