Istn przyłącze kanal sanitarnej PE 160 do studz. S1

Istniejące przyłącze wodociągowe stal Dn 40

Węzeł wodomierzowy z konsolą.
Wodomierz klasy C typ WS Dn 25.
Reduktor ciśnienia + zawór antyskażeniowy

wentylacja sanitariatów mechaniczna wywiewna
– istniejące przewody i rury wentylacyjne

1.7.	POM. GOSP.
5,1	lastrico –do szlifowania

zlewozmywak

stal Dn25

PCV 160 i = 3%

K1

2*15

K2

1.8.	WC KOBIET
4,6	płytki ceramiczne

Pion wodny stal Dn 25
wyprowadzić n I piętro

P1

PCV 110 i = 3%

1.9.	WC MĘŻCZYZN
2,7	płytki ceramiczne

Dn20

PCV 110

K3

2*15

Stal Dn 32

K4

1.10.	WC NIEPEŁNOSPR.
3,7	płytki ceramiczne

±0,00

1.11.	KLATKA SCHOD.
8,9	lastrico –do szlifowania

1.4.	SALA BALETOWA
53,0	parkiet –do cyklinowania

10x17,2 28

10x17,3 28

1.6.	KORYTARZ
9,1	lastrico –do szlifowania

2x16,5 26

okleina drewniana – do likwidacji

1.1.	WIATROŁAP
4,6	lastrico –do szlifowania

±0,00

1.3.	HALL
27,0	lastrico –do szlifowania

1.2.	SZATNIA
10,3	lastrico –do szlifowania

okleina drewniana – do likwidacji

okleina drewniana – do likwidacji

drzwi projektowane 150/210

2x16,5 26

1.5.	SALA KLUBOWA
73,8	parkiet –do cyklinowania

±0,00

likwidacja otworu okiennego– wypełnienie z płyt GKF

ORIENTACJA 1:500



LAGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GIPSOWO–KARTON. NA RUSZCIE METALOWYM–GR.10cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE–WYPEŁNIENIA, FILARKI
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI
- IZOLACJA TERMICZNA –STYROPIAN gr.12cm
- SUFIT PODWIESZONY

PROJEKT BUDOWLANY
KLUB FABRYKI ŚRUB W ŻYWCU

Temat: INSTALACJA WEWN. WOD – KAN
RZUT PARTERU–CZĘŚĆ KLUBOWA

Inwestor:
URZĄD MIASTA w ŻYWCU

SKALA: 1:50

opracował:		podpis:	Data 04.2008

RYS. NR 2