

Instalacje elektryczne Klub Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akumulator 12V 6,5Ah	szt	1,0		
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,04		
3	Bednarka ocynkowana 25x3mm	kg	103,9		
4	Bednarka walcowana St0S 20-70/1,5-5mm	kg	103,0		
5	Cement portlandzki 35	t	0,1		
6	Cement portlandzki CEM I 42,5	t	0,3		
7	Centrala alarmowa RP296 P16 ROKONET	szt	1,0		
8	Ciasto wapienne	m3	0,2		
9	Cyfrowy programator astronomiczny oświetlenia UPT4	szt	2,0		
10	czujka ruchu PIR RK410 PRO ROKONET	szt	20,0		
11	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,007		
12	Dzwonek grzechotkowy KBC-21, KBB-51,610	szt	1,0		
13	Fundamenty prefabrykowane B-80	szt	7,0		
14	Gniazda kodowane typu "DATA" z uziemieniem z kluczem, z uchylną osłoną, 10/16 A 250 V, seria REGINA	szt	16,3		
15	Gniazda podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem POLO	szt	32,6		
16	Gniazda RJ-45 komputerowe p/t, podwójne ekranowane z modulem opisowym Molex symb. 12005302	szt	32,6		
17	Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.PT-130L	szt	16,3		
18	Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H	szt	21,4		
19	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 10/16 A, seria REGINA	szt	26,0		
20	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,5		
21	Haki z tuleją M6 U101	szt	3,0		
22	Iglice	szt	19,0		
23	Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV	m	111,2		
24	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm2	m	15,6		
25	Kanał instalacyjny 110x40 mm KI 11040.1	m	46,8		
26	Kołki kotwiące	szt	424,0		
27	Kołki rozporowe plastikowe 6mm	szt	1.209,5		
28	Konstrukcja wsporcza do 15kg	kpl	5,0		
29	Konstrukcja wysięgnika 0,9m z uchwytem	szt	1,0		
30	Lampa energooszcz. 220V,E-27 typu PL-S 18W	szt	15,6		
31	lampa sygnalizacyjna LS czerwona	szt	18,0		
32	Lampy metalohalogenkowe, 250W HPI	szt	13,0		
33	Lampy sod.SON 150W;(-T; Plus; -H; -HG free	szt	8,0		
34	Listwy przegrodowe do kanałów instalacyjnych z PCW-PK 40mm	m	46,8		
35	Łącznik ŁSz2 KAPPA 1-biegunowy n/t-w/t	szt	14,3		
36	Łącznik p/t 250V/6A, świecznikowy WPt-2D	szt	1,0		
37	Łącznik p/t Polo System - 1-biegunowe	szt	54,0		
38	Łącznik p/t Polo System - krzyżowy	szt	2,0		
39	Łącznik p/t Polo System - schodowy końcowy	szt	3,1		
40	Łącznik p/t Polo System - świecznikowy	szt	9,0		
41	Łącznik p/t schodowy z podświetleniem	szt	14,3		
42	Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. 6A 250V Nf-430	szt	4,1		
43	Łączniki instalacyjne	szt	30,6		
44	Łączniki klawiszowe n/t 6A/250V bryzgoodporne WNT-1H	szt	11,2		
45	Łączniki klawiszowe p/t 10A/250V 1-biegunowe WPt-1D	szt	14,3		
46	Mieszanka asfaltu lanego	t	2,5		
47	Mikser 6 kanałowy	szt	1,0		
48	Moduł zasilania awaryjnego MA-MPooooo-02 36W/2h	kpl	29,0		
49	Obudowa termoutwardzalna ZK1 40x57	szt	1,0		
50	Ochronnik ON 323 3-biegunowy 400V nr ref. 003922 LEGRAND	szt	1,0		
51	Ochronnik ON 324 4-bieg. 400 V	szt	6,0		
52	Odgałęźniki 4-torowe n/t bryzg. 6 i 10mm2	szt	35,7		
53	Ogranicznik przepięć klasy D ETITEC D 275/3 RC	szt	1,0		
54	Opaski kablowe OKi	szt	19,4		
55	Oprawa biurowa OKW1-236, kl.sat.	szt	1,0		
56	Oprawa biurowa OWF1-236	szt	32,6		
57	Oprawa hermetyczna AQUAR 218MK	szt	6,0		
58	Oprawa hermetyczna AQUAR 236M	szt	5,0		
59	Oprawa KS-7 60 W, ścienna z szybką IP-20 BRILUX	szt	8,0		
60	Oprawa LA-AL232 100W żarowa z kloszem ścienna	szt	4,0		
61	Oprawa LAVADOI 416 OS-LAV416-90 4x50 W, IP-20 BRILUX	szt	3,0		
62	Oprawa OA AWASJO 02 2x8 BRILUX	szt	6,0		
63	Oprawa OOP1-218(2xLF18W)sufitowa z kloszem	szt	33,2		
64	Oprawa OOP1-236 (2xLF36W) sufit. z kloszem	szt	10,0		

Instalacje elektryczne Klub Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Oprawa OOP1-236(2xLF36W)sufitowa z kloszem	szt	7,0		
66	Oprawa przemysłowa OPHa-150, azur, o.gł.	szt	9,0		
67	Oprawa rastrowa nabudowana RASTRA 204E	szt	8,0		
68	Oprawa rastrowa OSs-418L	szt	26,0		
69	Oprawa SAN100 100 W, IP-64 BRILUX	szt	4,0		
70	Oprawa typu OUSa i b -150	szt	7,0		
71	Oprawa typu OWF 2x36 (2xLF36W)	szt	20,4		
72	Oprawa typu OWF1 2x36 (2xLF36W)	szt	5,0		
73	Oprawy do lamp sodowych parkowe z kloszem mlecznym OCP-70	szt	1,0		
74	Oprawy do świetlówek wewnętrzne OPFa 2x36 JP65	szt	7,0		
75	Oprawy do świetlówek wewnętrzne OPFa218 JP64	szt	4,0		
76	Oprawy do świetlówek wewnętrzne zamknięte do nabudowy SD418 klosz biały z członem awar.	szt	4,0		
77	Oprawy piktogramowe OSF 2x8 (2xLF8W) IP64 z modulem awaryjnym	szt	12,0		
78	Oslony przewodów	szt	9,0		
79	Piasek	m3	4,7		
80	Płyty pomostowe długie	m2	1,7		
81	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,008		
82	Pręty ocynkowane 7mm	m	37,4		
83	Pręty stalowe ocynkowane 6mm	kg	191,4		
84	Przewód DY-750V 1mm2	m	7,2		
85	Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 5 drut	m	364,0		
86	Przewód kabelkowy miedziany w/t YDYt-750V 3x1,5mm2	m	846,4		
87	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3x1,5mm2	m	70,0		
88	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3x2,5mm2	m	124,8		
89	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 5x 6mm2	m	20,8		
90	Przewód kabelkowy miedziany YDYp5x1,5;750V	m	105,0		
91	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2	m	1.624,3		
92	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2	m	1.132,7		
93	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2	m	466,0		
94	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x1,5mm2	m	174,2		
95	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2	m	130,0		
96	Przewód radiofoniczny typu RPX 2x4,0 mm	m	109,2		
97	Przewód telekomunikacyjny miedziany YTDY 6x0,50mm2	m	145,6		
98	Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka	m	46,8		
99	Przewód YDY-450/750 V 3x1mm2	m	121,4		
100	Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2	m	112,3		
101	Przewód YDY-450/750 V 5x16mm2	m	98,8		
102	Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2	m	63,4		
103	Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2	m	18,7		
104	Przyciski 1-guzikowe pożarowy w obudowie czerwony kluczyk, podświetlana	szt	2,0		
105	Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa	szt	128,5		
106	Puszki odgałężne n/t z PCW PO- 95x115mm	szt	16,3		
107	Puszki p/t okrągłe uniwersalne PO-80 z pokrywą	szt	107,1		
108	Reflektor Eurolite PAR 56 CDM profi spot cable,alu 230V, 190W	kpl	2,0		
109	Reflektor Eurolite PAR 64 Profi spot, OUTDOOR srebrny 230V, 1000W	kpl	2,0		
110	ReflektorPAR 36+filtr+żarówka czarny 230V	kpl	2,0		
111	Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 IP 55	szt	1,0		
112	Rozdzielnica tablicowa naścienna RN-3x18S z drzwiami S	szt	5,0		
113	Rozdzielnica wnękowa RNN 2x18 z drzwiami zamykana	szt	1,0		
114	Rozłączniki FR103 3-biegunowe 415V, 63A	szt	1,0		
115	Rozłączniki FR103 3-biegunowe 415V/40-100A	szt	5,0		
116	Rozłączniki izolacyjne SLP-00 160A/660V	szt	1,0		
117	Rura instalacyjna gładka RB 47 mm	m	20,8		
118	Rura karbowana, giętka typ lekki RG 16mm	m	322,4		
119	Rura przepustowa z PCW fi 110 mm	m	15,0		
120	Rury stalowe B d=48,3x3,2mm	m	8,0		
121	Rury winidurkowe o średnicy do 28mm	m	15,6		
122	Skrzynka 6U ZPAS typ SD-206	szt	4,0		
123	Słupy oświetleniowe stalowe parkowe SO4/PR-F-B	szt	7,0		
124	Sterownik oświetlenia 6-kanałowy VDLC6000 16A/3600W, 230V VELLEMAN	szt	4,0		
125	Styczniki instalacyjne modułowe R 20, 20A, 230V	szt	2,0		
126	Sygnalizator optyczny ostrzeżenia typ SO-1	szt	2,0		
127	Szafka stalowa na sterowniki	szt	2,0		
128	Szyfrator RP214KL06 LED	szt	1,0		
129	Szyna łączeniowa 3-biegunowa BI 3 (16x12)	szt	12,0		

Instalacje elektryczne Klub Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
130	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	szt	6,0		
131	Świelówka T5 F 8W	szt	6,2		
132	Świelówki LF 18W	szt	33,0		
133	Świelówki LF 36W	szt	397,7		
134	Tabliczki	szt	12,0		
135	Uchwyty	szt	682,5		
136	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0,2		
137	Wkręty	szt	4,0		
138	Woda	m3	0,2		
139	Wsporniki stalowe	kg	106,0		
140	Wsporniki z uchwytem bezśrubowym do wbijania K-150a	szt	121,2		
141	Wyłącznik małowabarytowy S 193 C 10-20A	szt	10,0		
142	Wyłącznik małowabarytowy S 193 D 32A	szt	1,0		
143	Wyłącznik małowabarytowy S 301 C 10-20	szt	2,0		
144	Wyłącznik małowabarytowy S 303 C 32 A	szt	1,0		
145	Wyłącznik nadprądowy 4-biegunowy 400V S314 C-40	szt	1,0		
146	Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA	szt	1,0		
147	Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30 mA	szt	11,0		
148	Wyłączniki kompaktowe DPx160 z cewką wybijkową	szt	1,0		
149	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S191 B 10-20A	szt	53,0		
150	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S191 C 10-20A	szt	2,0		
151	Wyposażenie do rozdzielni wnekowej	szt	1,0		
152	Wzmacniacz mocy 200W	szt	1,0		
153	Zapłonnik do świetlówek LF 4-80W typu ZTE	szt	182,3		
154	Zapłonnik ZTE 13-80W	szt	244,0		
155	Zestaw głośnikowy 250W	kpl	4,0		
156	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-bezpiecznikowe	kpl	7,0		
157	Złącze kablowe ZK1/00 INCOBEX	szt	1,0		
158	Złącze kablowo-pomiarowe UP-1 (530x1010mm) w obudowie termoutw. z przekł. prąd. 75/5A kl.o,5 z rozł. DPx125 z cewką wybij. i listwą SKA, wyl. pożarowy wg INCOBEX	kpl	1,0		
159	Złączka kabłąkowa przelotowa naprężająca	szt	24,0		
160	Złączka kontrolna K-422	szt	9,0		
161	Złączki odgałęźne K-411 uniwersalne krzyżowe	szt	35,0		
162	Złączki	szt	141,4		
163	Żarówki wg wyboru	szt	4,0		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				