

**USŁUGI PROJEKTOWE**  
**mgr inż. GRZEGORZ GLANOWSKI**  
**34-316 BUJAKÓW UL. ZDROJOWA 12**

<b>ZADANIE:</b>	<b><i>REMONT ULICY TURYSTYCZNEJ W ŻYWCU</i></b>
-----------------	---

<b>OBIEKT:</b>	<b><i>DROGA GMINNA</i></b>
----------------	----------------------------

<b>RODZAJ OPRACOWANIA:</b>	<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA</b>
----------------------------	---

<b>BRANŻA:</b>	<b><i>DROGOWA</i></b> <b><i>CPV 45233100-0</i></b>
----------------	---

<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>  mgr inż. Grzegorz Glanowski	
--	--

<b>INWESTOR:</b>	<b><i>URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU</i></b>
------------------	-------------------------------------

<b>BUJAKÓW IX 2009</b>
------------------------

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

- A. PODSTAWA OPRACOWANIA
- B. OPIS TECHNICZNY
- C. PRZEDMIAR ROBÓT
- D. KOSZTORYS INWESTORSKI

### **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

ORIENTACJA  
PRZEKROJE POPRZECZNE

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **A. PODSTAWA OPRACOWANIA**

1. Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Żywca, a firmą USŁUGI PROJEKTOWE Grzegorz Głanowski 34-316 Bujaków ul. Zdrojowa 12.
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Uzgodnienia z Zamawiającym.

## B. OPIS TECHNICZNY

### 1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

**URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU RYNEK 2**

### 2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu drogi gminnej w Żywcu, ulica Turystyczna.

### 3. Przedmiot opracowania

#### 3.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest w Żywcu.

#### 3.2 Istniejący stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy o zmiennej szerokości.

### 4. Stan projektowany

#### 4.1 Założenia projektowe

Remont odbywać się będzie po istniejącym śladzie nie przewiduje się nowych wykupów terenu. Projekt przewiduje wykorzystanie terenu zabudowanego już nawierzchnią istniejącą.

Długość modernizowanego odcinka 133,00m  
/od cieków od ul. Matejki do kładki dla pieszych/

#### 4.2 Projektowany zakres robót

- Wykonanie warstwy profilowej z tłucznia gr5cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem
- Wykonanie warstwy wiążącej gr 4cm
- Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm
- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

**Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.**

***Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.***

***Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.***

***Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.***