

*Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 2*

IM-3411-15-3/470/09

Żywiec, dnia 16.12.2009r.

**MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

*Dostawa oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”*

W oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, tekst jednolity), Urząd Miejski w Żywcu dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„Dostawę oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”*

W ten sposób, że:

w rozdziale V SIWZ, w określeniu przedmiotu zamówienia - poprzednie parametry kolektorów słonecznych zostają zastąpione zapisem:

**„Zastosowany kolektor słoneczny powinien posiadać budowę meandryczną – jedna węzownica, sprawność optyczna absorbera min 80%, współczynnik strat ciepła absorbera  $a_1$  – nie większy niż  $3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $a_2$  nie większy niż  $0,02 \text{ W/m}^2\text{K}^2$ ”.**

Ponadto Zamawiający wykreśla zapis dotyczący konieczności uzyskania akceptacji projektanta w przypadku zastosowania produktów równoważnych (kolektorów słonecznych) o innych gabarytach, ale o parametrach nie gorszych niż podane w specyfikacji, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

**Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA MIASTA**  
*mgr Małgorzata Bieszczad*

Otrzymują:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
2. IM a/a DK