

1. DANE OGÓLNE

Inwestor : Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2

Zleceniodawca : Usługi Projektowe mgr inż. Grzegorz Głanowski
43-356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12

Jednostka projektująca : Usługi Projektowe mgr inż. Grzegorz Głanowski
43-356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12

Wykonawca : Firma Geologiczna „WODGEO „ S.C. 43-360 Bystra ul. Niecała 22

Zadaniem niniejszej dokumentacji geotechnicznej jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża dla projektowanego remontu ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Odwiercono 3 otwory do głębokości 3,0-3,5 m ppt . Zakres prac geologicznych tj. ilość, głębokość oraz lokalizację otworów wiertniczych określiło wiodące Biuro Projektów. Ze względu na dużą odległość pomiędzy wyrobiskami, wykonane otwory wiertnicze dają rozpoznanie punktowe. Lokalizację wykonanych otworów wiertniczych przedstawiono na zał.nr 2.

2. WYKONANY ZAKRES PRAC

W ramach prac terenowych w miesiącu marcu 2010 r. wykonano 3 otwory wiertnicze do głębokości około 3,0 – 3,5 m ppt. Wyrobiska wytyczono w terenie w oparciu o istniejącą sytuację przedstawioną na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500 (zał.nr 2). Odwiercone wyrobiska zostały zaniwelowane w układzie państwowym. W trakcie wykonywania prac polowych przeprowadzono analizę makroskopową gruntów. Profilowanie wyrobisk geologicznych zostało wykonane przez geologa dokumentatora. Po odwierceniu, wyrobiska zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie z normą PN-74/B-04452.