


HSA-F Standardowa kotwa segmentowa
np. Hilti HSA M8X137/72/85 co 80 [cm]



UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ W TERENIE
2. NAZW TOWARÓW UŻYTKO WYŁĄCZNIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH I ESTETYCZNYCH
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH SĄ PRZYKŁADOWYMI. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA (W RAZIE KONIECZNOŚCI) PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU - W ZAKRESIE FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z PROJEKTANTEM - AUTOREM PROJEKTU DROGOWEGO
5. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100µm DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA NA OKREŚLONY KOLOR RAL
6. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU PŁOTU

STUDIO PROJEKTOWE URSZULA ŁODZIŃSKA 34-300 Żywiec ul. Wodna 20	
INWESTOR	
Urząd Miejski w Żywcu 34-300 Żywiec, Rynek 2	
PROJEKT	
Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, nr ew. działek 2606, 2607, 2608, 140/33, 140/34	
ADRES INWESTYCJI	
ŻYWIEC dz. nr ew. 2606, 2607, 2608, 140/33, 140/34	
TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
DETAL 1	1:10
FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	V. 2010
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007	
mgr inż. arch. Urszula Łodzińska	
mgr inż. arch. Rafał Mirek	
BRANŻA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	A.07

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 R. O PRAWIE AUTORSKIM