



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

PROJEKT REKLAMY

INWESTYCJA :


Konstrukcja wsporcza reklamy

INWESTOR :

Urząd Miejski w Żywcu
Rynek 2, 34-300 Żywiec

PROJEKTOWAŁ :

- mgr inż. Marcin Bury – upr. 73/91/BB, 143/92/BB


mgr inż. Marcin Bury
Członek Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
SLK/BO/9450/03
nr upr. 73/91/BB, 143/92/BB.

marzec 2010



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KONSTRUKCJE WSPORCZE DO TABLIC REKLAMOWYCH
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC
INWESTOR : U.M. ŻYWIEC
ADRES INWESTORA : 34- 300 ŻYWIEC UL. RYNEK
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZŁECONY
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2010 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW. 2010 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2010 R

Data zatwierdzenia



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
PODSTAWY PRAWNE :

-ROZPORZ.MIN.INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U.NR 130 POZ.1389) W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
DANE POMOCNICZE :
-PROJEKT BUDOWLANY
-KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
-ANALIZY INDYWIDUALNE (BAZA : DANE WŁASNE NA POSTAWIE JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
-CENY RYNKOWE I CENY SEKOCENBUD I KW. 2010 R
WSKAŹNIKI NARZUTÓW KOSZTÓW OGÓLNYCH I ZYSKU, CENY JEDNOSTKOWE SKŁADNIKA „R,, „M,, „S,, - BAZA „SEKOCE-NBUD,, I KW. 2010 R
-ANALIZY I KALKULACJE INDYWIDUALNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
1. DANYCH WŁASNYCH W ODNIESIENIU DO JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2.DANYCH Z WYDAWNICTWA SEKOCENBUD ; BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB- ZESZYT NR 60/2010, WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE INWESTYCJI WKI ZESZYT NR 16/2010, BIULETYN CEN ASORTYMENTÓW ROBÓT BCA ZESZYT 10/2009, BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH BCD ZESZYT 12/2010, BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP ZESZYT NR 12/2010.
BŁYSKAWICE ZESZYT NR 2/2010.
KALKULACJE I ANALIZY INDYWIDUALNE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKI : „R,, „M,, „S,,
W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRZY DANYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH.
PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH WYKAZANE, JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA.
UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA STAŁE ZMIANY CEN RYNKOWYCH- ROBOCIZNY, MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NALEŻY PRZED REALIZACJĄ ROBÓT KOSZTORYS ZAUKTUALIZOWAĆ.
UWAGA!!!!!!
N.N KOSZTORYS ZOSTAŁ WYKONANY WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ I NA TZW. UŚREDNIONE WARUNKI BUDOWY.
UWAGA!!!!!!
WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE.
UWAGA!!!!!!
W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
UWAGA !!!!!
WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ BŁEDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ INWESTORSKIEJ A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ INWESTORA, KTÓRY DOKONA ODPOWIEDNICH POPRAWEK LUB ZMIAN

OPIS TECHNICZNY ISTOTNYCH PARAMETRÓW OKREŚLAJĄCYCH WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ROBÓT :

INWESTYCJA :
STOPY FUNDAMENTOWE WRAZ Z KONSTRUKCJĄ POD TABLICE REKLAMOWE
LOKALIZACJA :
34-300 ŻYWIEC
INWESTOR :
URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU

ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIA PRZEDMIAR ROBÓT STANOWIĄCY INTEGRALNY SKŁADNIK N.N. KOSZTORYSU.

UWAGA !!!!!!!

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót lub informacje udzielone przez Zleceniodawcę przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w PT .
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętego wykonawstwa robót.



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

przemd TABLICE REKLAMOWE.KST

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.5423	0.00	
2.	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	
3.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0.8613	0.00	
4.	środek transportowy	m-g	0.1072	0.00	
5.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0.8613	0.00	
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1.6968	0.00	
7.	gietarka do prętów	m-g	0.1200	0.00	
8.	nożyce do prętów	m-g	0.1450	0.00	
9.	prościarka do prętów	m-g	0.1075	0.00	
10.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4.9126	0.00	
					RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 200*150 CM						
1	KNR-W 2-01 d.10310-03	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurcią- gi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. V-VI; głębokość do 1.5 m	m ³	1.70*0.80* 0.70*2 = 1.904	0.00	0.00
2	KNR 2-02 0204- d.101	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³	m ³	1.40*0.50* 0.40*2 = 0.560	0.00	0.00
3	KNR 2-02 0290- d.102	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone	t	0.010	0.00	0.00
4	KNR-W 2-01 d.10312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	1.904-0.560 = 1.344	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108- d.107	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odle- głość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	0.560	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0108- d.108	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za ka- żdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0.560	0.00	0.00
7	KNR 2-05 0208- d.102	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elemen- tu do 10 kg - skalkulować konstrukcję ocynkowaną ogniowo	t	0.112	0.00	0.00
8	d.1 analiza indywidu- alna	Dostawa i montaż marek stalowych - do montażu tablicy szt	szt	4.00	0.00	0.00
Razem dział KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 200*150 CM						0.00



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 300*200 CM						
9 KNR-W 2-01 d.20310-03		Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurcią- gi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m	m ³	2.30*1.00* 0.70*2 = 3.220	0.00	0.00
10 KNR 2-02 0204- d.201		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³	m ³	2.00*0.70* 0.40*2 = 1.120	0.00	0.00
11 KNR 2-02 0290- d.202		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków t i budowli - pręty żebrowane	t	0.015	0.00	0.00
12 KNR-W 2-01 d.20312-02		Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	3.220-1.120 = 2.100	0.00	0.00
13 KNR 4-01 0108- d.207		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odle- głość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	1.120	0.00	0.00
14 KNR 4-01 0108- d.208		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za ka- żdą nast. 1 km Krotność = 5	m ³	1.120	0.00	0.00
15 KNR 2-05 0208- d.202		Konstrukcje podparć, zawiesz i osłon o masie elemen- t tu do 10 kg - skalkulować konstrukcję ocynkowaną ogniowo	t	0.207	0.00	0.00
16 d.2 analiza indywidu- alna		Dostawa i montaż marek stalowych - do montażu tablicy szt	szt	6.00	0.00	0.00
Razem dział KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 300*200 CM						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

przemd TABLICE REKLAMOWE.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	marki stalowe do montażu tablicy głównej	szt	10.0000		10.0000	0.00		
2.	konstrukcja ocynkowana ogniowo	t	0.3350		0.3350	0.00		
3.	pręty zębowane 8-14 mm	t	0.0255		0.0255	0.00		
4.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	7.9750		7.9750	0.00		
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4536		0.4536	0.00		
6.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.1914		0.1914	0.00		
7.	tiłen techniczny	m ³	0.5742		0.5742	0.00		
8.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.7052		1.7052	0.00		
9.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0084		0.0084	0.00		
10.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0084		0.0084	0.00		
11.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0067		0.0067	0.00		
12.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

przemd TABLICE REKLAMOWE.KST

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLI- CY 200*150 CM				0.00
2	KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLI- CY 300*200 CM				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8



Oznaczenie sprawy: BŚ.042.2.2011

Załącznik nr 8

przemd TABLICE REKLAMOWE.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-8	KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 200*150 CM		0.00				0.00%
2	9-16	KONSTRUKCJA WSPORCZA DO TABLICY 300*200 CM		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł