

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Karosację samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Żywiec - Oczków”**

Przetarg poniżej kwoty 193 000,00 euro określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Żywiec - Oczków
ul. Suska 19, 34-300 Żywiec, tel.33/865-22-09.**

REGON: 072352740 NIP: 553-21-98-583

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna – art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z póź. zmianami)

Ogłoszenie o przetargu umieszczono:

- Biuletyn Zamówień Publicznych
- na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
- na stronie internetowej www.bip.zywiec.pl

3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotowego zamówienia – Piotr Socha tel. 602 792 456
Krzysztof Greń tel. 668 108 121

4. SIWZ

1. Sposób nabycia specyfikacji:

Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w OSP Żywiec - Oczków
ul. Suska 19, 34-300 Żywiec.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu
www.bip.zywiec.pl

2. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

Dokonaną w ten sposób modyfikację SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.

3. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 Pzp.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec - Oczków ul. Suska 19, 34-300 Żywiec”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

I. Karosacja samochodu pożarniczego na bazie podwozia STAR 244 GBA 2,5/16 rocznik 1988 r. stanowiącego wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec - Oczków.

II. Kabina załogi – jednomodułowa, zespolona, czterodrzwiowa typu STAR na 6 osób z szybami opuszczanymi, wykonana z oryginalnych elementów tłocznych, dobudowana do istniejącej:

- na kabinie 2 lampy LBO w koszach ochronnych oraz sygnał rozgłoszeniowy
- wymiana piór wycieraczek,
- drzwi po obu stronach kabiny z zamkami kasetowymi,
- na drzwiach wewnętrznych specjalna kieszeń na dokumenty,
- wymiana uszczelek drzwi kabiny nakładanych i klejonych,
- stopnie rurowe wejściowe wyłożone blachą aluminiową,
- założenie nowych „chlapaczy” przy kabinie,
- wymiana dywaników na podłodze w kabinie / kierowca + dowódca /,
- ocieplenie ścian , sufitu, podłogi,
- wyłożenie wykładziną miękką sufitu i ścian,
- tapicerowanie siedzeń kierowcy i dowódcy, pokrycie materiałem łatwo zmywalnym , nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie, antypoślizgowym,
- podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian do wysokości co najmniej 10 cm wyłożone wykładziną antypoślizgową, trwałą , zmywalną,
- siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane z pomieszczeniem na drobne narzędzia, przodem do kierunku jazdy,
- montaż uchwytów do 4 aparatów powietrznych za oparciami siedzeń,
- wieszaki na odzież,
- w suficie uchwyty do trzymania,
- uchwyty zewnętrzne ułatwiające wsiadanie,
- barierka wewnętrzna rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,
- półka na hełmy bojowe,
- wykonanie pod nadsztybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi itp. / radiostacja, antena i radio zamawiającego /,
- montaż nowych osłon przeciwsłonecznych,
- w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,
- montaż dodatkowego ogrzewania kabiny załogi, niezależnego od pracy silnika, z rozdziałem nadmuchu do przedziału autopompy,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, w tym osobne dla dowódcy,
- oświetlenie kabiny oraz stopni wejściowych załączane automatycznie po otwarciu drzwi,
- z przodu zderzak rurowy, na zderzaku lampy naprzemienne niebieskie,
- montaż z przodu pojazdu szperacza pogorzeliskowego /dostarcza zamawiający/.

III. Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie,
- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,
- nadkola z blachy aluminiowej,
- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,
- po 3 schowki na bokach pojazdu oraz schówek tylny, obniżone, zamykane do samego dołu żaluzjami aluminiowymi, anodowanymi,
- żaluzje pyło i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samowijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,
- montaż taśm ułatwiających zamykanie żaluzji,
- wszystkie zamki żaluzji powinny zamykać się jednym kluczem,
- konstrukcja schowków zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,
- spody ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową, ścianki blachą gładką,
- przeniesienie akumulatorów do dolnej części przedniego schowka, konstrukcja skrytki musi umożliwiać łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji, skrytka wykonana z materiałów kwasoodpornych,
- maksymalna wysokość górnej krawędzi półki lub szuflady w położeniu roboczym, od poziomu gruntu, nie może przekraczać 1850 mm.,
- szuflady i tace blokowane w pozycji zamkniętej i roboczej, zabezpieczone przed możliwością całkowitego wysunięcia się z prowadnic,
- szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm zaopatrzyć w oznakowanie Ostrzegawcze,
- uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu – drzwi, żaluzji, szuflad, palet muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,
- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże Ø 52 – 10 sztuk, węże Ø 75 – 8 sztuk wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczone przed, wypadnięciem oraz uchwyty do mocowania prądownic wodnych, w tym prądownicy specjalnej Rambojet 52 typ 2 wraz z wkładami minimum 6 sztuk, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, gaśnic, hydronetki, kluczy pożarniczych, latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, taśm, topora, siekiery, piły, koca, folii itp.,
- w schowkach przewidzieć miejsca do mocowania : agregatu prądotwórczego, wentylatora oddymiającego, walizki medycznej PSP 1, motopompy pływającej, pompy szlamowej, pilarki do drewna, pilarki do stali i betonu, 4 szt. kanistrów 5 l.,
- sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji i częstotliwości użytkowania, najcięższy sprzęt w dolnych częściach najniżej położonych skrytek,
- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,
- pod schowkiem tylnym zamontowany wysuwny podest ułatwiający dostęp do górnej części schowka,
- schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji,
- oświetlenie pola pracy przed schowkami sterowane ręcznie,
- z tyłu po prawej stronie nadwozia drabinka wejściowa na dach nierdzewna, po lewej stronie lampa LBO niebieska i maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie,
- powierzchnia dachu wyłożona blachą aluminiową łezkową,
- na dachu wyprowadzenie do montażu działka wodno – pianowego oraz uchwyty do mocowania drabiny nasadkowej komplet, węży ssawnych, bosaka, mostków przejazdowych, wytwornicy i prądownicy pianowej, smoka, pływaka, tłumic, stojaka i klucza hydrantowego oraz zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt typu sztychówki, widły, szczotki, szufle, łom, nożyce, siekiery.

IV. Instalacja wodno – pianowa:

- zbiornik wodny 2500 litrów z falochronami i wjazdem rewizyjnym, stalowy, zabezpieczony obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi,
- napełnianie zbiornika z hydrantu z zastosowaniem zaworu kulowego Ø 75, zainstalowanym przed nasadą napełniania, pomiędzy nasadą a zaworem zainstalować sito zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń stałych do zbiornika,

- instalacja napełniania zbiornika powinna posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę, nasada Ø 110 w tym układ obniżający ciśnienie,
- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2 x 75,
- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2^{1/2"},
- szybkie natarcie z węzłem 40 mb, prądownicą pistoletową i układem zwijania, wyprowadzone na kolektorze z zaworem, tylny prawy schówek,
- szybkie natarcie musi umożliwiać podanie wody w każdej fazie rozwinięcia linii,
- budowa układu wodnego powinna zapewnić jego całkowite odwodnienie,

V. Instalacja autopompy:

- autopompa montowana z tyłu pojazdu, napędzana przez przystawkę odbioru mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni / autopompa i przystawka zamawiającego /,
- na wlocie ssawnym autopompy zainstalować element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych,
- autopompa musi zapewnić podanie wody do minimum dwóch nasad tłocznych umieszczonych z tyłu lub po bokach pojazdu za tylną osią do linii szybkiego natarcia i działka Wodnego,,
- montaż tablicy sterującej pracą autopompy z tyłu pojazdu / manometr, elektroniczny wskaźnik poziomu wody, wyłącznik silnika pojazdu, regulacja obrotów autopompy, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik ciśnienia oleju.

5. Instalacja elektryczna 24 V:

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego 2 lampy LBO w koszach ochronnych na kabinie załogi oraz lampa LBO z tyłu pojazdu,
- montaż sygnału dźwiękowego z mikrofonem, umożliwiającego podawanie komunikatów Słownych,
- montaż w pawlaczu radiostacji, radia oraz sterownika sygnału dźwiękowego,
- montaż dodatkowego głośnika z mikrofonem w przedziale autopompy,
- oświetlenie kabiny załogi w tym osobne przy stanowisku dowódcy,
- oświetlenie schoków bocznych i schoka tylnego automatycznie po otwarciu żaluzji,
- sygnalizacja w kabinie załogi otwarcia żaluzji,
- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami umieszczone nad żaluzjami – po 2 szt. po bokach pojazdu wpuszczane w zabudowę , lampa tylna na podeście dachu,
- oświetlenie podestu dachowego,
- montaż sygnału cofania, świetlnego i dźwiękowego,
- montaż lamp obrysowych,
- montaż lamp odblaskowych bocznych,
- montaż nowych tylnych lamp / zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne /,
- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
- montaż lampy typu szperacz pogorzeliśkowy z niezależnym podłączeniem /zamawiającego/,
- w przedziale autopompy elektroniczny wskaźnik poziomu wody, wskaźnik temperatury wody i ciśnienia oleju, wyłącznik silnika pojazdu,
- instalacja elektryczna zabezpieczona w główny wyłącznik, odcinający dopływ prądu do odbiorników z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania,
- montaż dodatkowego gniazda do zasilania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,
- wyprowadzenie w kabinie załogi instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów nasobnych,
- niezależne ogrzewanie kabiny załogi z rozdziałem nadmuchu do przedziału autopompy,
- maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie, lampy halogenowe 2 x 500 W, pochył najaśnić i obroty sterowane elektrycznie za pomocą pilota / bez agregatu prądotwórczego/,
- podłączenie instalacji wciągarki elektrycznej,

VI. Lakierowanie i konserwacja:

- piaskowanie konstrukcji samochodu,
- malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym,
- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,
- elementy podwozia w kolorze czarnym,
- konserwacja podwozia,
- wykonanie napisów: nazwa OSP na drzwiach oraz numerów operacyjnych.

VII. Prace uzupełniające przy podwoziu:

- remont resorów tylnej i przedniej osi,
- remont układu hamulcowego pojazdu,
- montaż nowych amortyzatorów,
- przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu,
- przestawienie zbiorników powietrza,
- założenie pokrowca na maskę silnika,
- montaż w zderzaku króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej,
- montaż wciągarki dostarczonej przez zamawiającego.

VIII. Wykonanie oceny technicznej o zmianie przeznaczenia pojazdu.

Nadwozie ma być wykonane w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości, z dnia 24.11.2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 262 z 2004 r., poz. 2615)

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV)

34 14 42 10-3 wozy strażackie

34 21 00 00-2 nadwozia pojazdów mechanicznych

2. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

- wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami,
- materiały, urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach,
- wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska.

3. Pozostałe postanowienia

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złożenie więcej niż jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Informacja dot. zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej

- Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających.

4) Termin wykonania zamówienia do 19 sierpnia 2011 r.

5) Termin i warunki płatności:

Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po pozytywnym odbiorze robót, w terminie **30** dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.

- Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia 24 miesiące

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1– ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zgodnie z art. 22 ust.1Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
- 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.1 Wykonawcy spełnią warunki określone w art. 22 jeżeli:

- a. złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zał. nr 3 do SIWZ;
- b. wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali przebudowę samochodów w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia minimum **3** usługi o wartości co najmniej **90 tyś. zł** brutto każda z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje itp.- zał. nr 5 do SIWZ.
- c. złożą oświadczenie, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zał. nr 3 do SIWZ
- d. złożą oświadczenie, że dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zał. nr 3 do SIWZ
- e. złożą oświadczenie, że posiadają potencjał ekonomiczny pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia- zał. nr 3 do SIWZ;

2. Nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca winien do oferty załączyć dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed terminem składania ofert (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich**).

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podst. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składają Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zał. Nr 4 do SIWZ);

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich).

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ww. warunku. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczętką i podpisem Wykonawcy oraz napisem „za zgodność z oryginałem”

3. Oświadczenia

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają oświadczenia:

1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do SIWZ
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 4 do SIWZ

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy w zakresie pkt 1.1 lit b wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 2.1 lit a-c oraz ww. oświadczenia.

W przypadku ww. podmiotów Zamawiający wymaga, aby kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów były poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których jest ww. mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający zastrzega, iż dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wiążące będzie dla zamawiającego tłumaczenie dokumentu/ wersja w języku polskim/

4. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ, dokumentów przetargowych kierując swe zapytania pisemnie, lub drogą elektroniczną (art. 38 ust.1, art. 9 ust.1, art. 27 ust.1 ustawy).

b) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie SIWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

c) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP dla zamówień o wartość mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 z zastrzeżeniem ust. 4b ustawy.

d) w przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z zastrzeżeniem art. 38 ust.1b ustawy.

e) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny **dodatkowy czas** na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej.

V. OFERTA

1.Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów lub innych dokumentów dołączonych do oferty.

2. Dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców na zasadach opisanych w art. 23 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:

W przypadku grupy podmiotów (konsorcjum) dla uznania ważności oferty konieczne jest ustanowienie pełnomocnika „lidera” do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączenie do niego odpowiedniego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy).

W odniesieniu do wymagań zawartych w **rozdz. III**:

- a) spełnienie wymagań dot. pkt. 1 wykonawcy mogą udokumentować **wspólnie**,
b) spełnienie wymagań pkt. 2 każdy z wykonawców **oddzielnie** musi udokumentować, że spełnia wskazane wymagania.
c) oświadczenia z pkt. 3 wykonawcy są zobowiązani podpisać **oddzielnie**.

Oferta winna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich występujących wspólnie – tj. winna być podpisana przez wszystkich przedsiębiorców, tworzących daną grupę lub przez ich pełnomocnika „lidera”- jeżeli takie umocowanie zawiera ww. pełnomocnictwo.

3. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres : Urząd Miejski w Żywcu, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na:

„Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec - Oczków”

Nie otwierać przed dniem 02.06. 2011r. przed godziną 09:15

2. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zawartość oferty

Oferta winna zawierać:

1. Wypełnione formularze (wg wzorów określonych w zał. Nr 1, 3,4,5, 6 SIWZ),
2. Zatwierdzony „Wzór umowy” zał. Nr 2 do SIWZ,
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy (rozdz. III pkt 1 i 2),

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, nie później niż do dnia **02.06. 2011 r. do godz. 9:00.**

5. Ważność i odrzucenie ofert

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą oferty ważne i nie podlegające odrzuceniu. Oferty nieważne i odrzucone nie będą poddane ocenie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przyczyny wymienione w art. 89 ustawy.

6. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje związany nią przez okres **30** dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

9. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi **02. 06. 2011 r.** o godzinie **09:15** w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu ul. Rynek 2 pok. nr 113 .
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy¹.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
4. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia, zawierający informacje zgodnie z art. 96 – ustawy Pzp.

10. Ocena ofert.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował przyznaniem punktacji w następujących kryteriach: **cena (w PLN), waga 100 %, gdzie:**

Liczba punktów z poszczególnych ofert wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena najniższej oferty brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 100$$

¹ W wypadku braku jakichkolwiek oznaczeń nadawcy na kopercie, oferta zostanie komisyjnie otwarta, tylko wyłącznie w celu odnalezienia danych adresowych koniecznych do zwrotu tejże oferty.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zamieści również informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.bip.zywiec.pl i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

VII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawarta będzie z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie **krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną art. 27 ust. 2 albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.**

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1 jeżeli spełniony zostanie jeden spośród wymienionych warunków w art. 94 ust. 2 ustawy.

VIII. ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany umowy zgodnie z art.144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:

1. Warunki istotne, w szczególności

- A. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji oraz przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - 1) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
 - 2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie prac w ustalonym terminie (przewiduje się możliwość zmiany terminu wykonania umowy poprzez aneks do niniejszej umowy) np. wystąpienia problemów technicznych, które mogą wpłynąć na termin zakończenia prac.

IX. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy zaistnieją przesłanki wymienione w art. 93 ustawy

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy z ustawy z dnia 29.01. 2004r. –Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z póź. zmianami.) akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz „Oferta” – załącznik Nr **1**,
2. Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) – załącznik Nr **2**,
3. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr **3**,
4. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 – załącznik Nr **4**,
6. Doświadczenie zawodowe – załącznik Nr **5**,
7. Kalkulacja cenowa zał. Nr **6**

Żywiec, dnia 26 maja 2011 r.

Zamawiający:

**OSP w Żywiec-Oczków
ul. Suska 19
34-300 Żywiec**

.....

(Nazwa i adres Oferenta)

tel/fax

e-mail.....

Formularz ofertowy

OSP Żywiec-Oczków
ul. Suska 19
34-300 Żywiec

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:

„Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec-Oczków”

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

W terminie:

za wynagrodzeniem w kwocie netto:.....

słownie:

w kwocie brutto:.....

słownie:

2. Oświadczamy, że akceptujemy proponowane warunki płatności, które są następujące:

wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po pozytywnym odbiorze robót, w terminie **30** dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń. Dokonamy realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy (podpisany załącznik nr 2 do SIWZ).

4. Oświadczamy, że usługę objętą przetargiem zamierzamy wykonać:

a) własnymi siłami*

b) przy pomocy podwykonawcy/ów*

który wykona wyszczególniony poniżej zakres robót:

.....
.....
.....

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.

6. Oświadczamy, że na wykonane usługi udzielamy gwarancji na okres:

.....

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

9. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

10. Integralną częścią oferty jest kalkulacja cenowa.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć firmowa Oferenta)

Uwagi:

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być one poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wzór umowy

Umowa spisana w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 i Nr 161 poz. 1078 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13i Nr 28 poz 143).

Umowa zawarta w dniu.....2011r., pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Żywcu-Oczkowie ul. Suska 19, 34-300 Żywiec
zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Stefana Jędrysek – Prezesa OSP w Żywcu-Oczkowie

Włodzimierza Lejawka – Wiceprezesa, Naczelnika OSP w Żywcu-Oczkowie

Józefę Tomaszek - Skarbnika OSP w Żywcu-Oczkowie

a

.....
zwana/ym dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

1.....

2.....

następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn.zm.)na wybór wykonawcy realizacji zadania pn. „**Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP w Żywcu-Oczkowie, ul. Suska 19, 34-300 Żywiec**” zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji postępowania, Wykonawca przyjmuje niniejsze zamówienie do wykonania, a w szczególności Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie określone w § 1 z materiałów własnych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonanie zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska.

3. Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

§ 4

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma **wynagrodzenie kosztorysowe** wyrażające się kwotą:

w kwocie netto:**zł**, słownie:

w kwocie brutto: **zł**, słownie:

(w tym podatek VAT)

§ 5

1. Strony postanawiają, że odbiór zrealizowanego w całości zadania nastąpi jednorazowo.
2. Warunkiem odbioru zadania i zapłaty jest jego należyte wykonanie

§ 6

1. Rozliczenie odbędzie się jednorazowo - fakturą końcową.
2. Podstawę sporządzenia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Faktura końcowa zostanie złożona Zamawiającemu w terminie do **14** dni od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru zadania.

§ 7

Strony ustalają, że na wykonane zadania, określonego w § 1 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

§ 8

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
 - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za :
 - opóźnienie w przekazaniu przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

§ 9

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie prac w ustalonym terminie, przewiduje się możliwość zmiany terminu wykonania umowy poprzez aneks do zadania.

§ 10

Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych ich wartość ustalana będzie w kalkulacji cenowej na roboty dodatkowe.

§ 11

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w Prawie Zamówień Publicznych i Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania, o którym mowa w § 1 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
 - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w zawartej umowie;
 - b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;
- 3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1. SIWZ,
2. Oferta Wykonawcy,

Zamawiający:

Wykonawca:

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

.....pieczęć oferenta.....

....., dnia

.

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa oferenta:

.....

Adres oferenta:

.....

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oświadczamy, że na dzień składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec-Oczków”

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.,
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....

(Podpis Oferenta)

.....pieczęć oferenta.....

....., dnia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa oferenta:

.....

Adres oferenta:

.....

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę pn: „Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec-Oczków” oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, których mowa w art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami).

.....

(miejscowość i data)

.....

(Podpis Oferenta)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta.....

Adres oferenta.....

.....

Numer telefonu

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat usług o charakterze zbliżonym do zakresu przedmiotu zamówienia.

Lp.	Inwestor	Przedmiot zamówienia*	Wartość w PLN	Okres realizacji zadania (daty)

* Do wykazu dołączyć referencje lub inny dokumenty 3 szt. – potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zadań

Wartość pojedynczego zadania minimum 90 000,00 zł brutto.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis oferenta)

KALKULACJA CENOWA

„Karosacja samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żywiec-Oczków”

Nazwa oferenta.....

Adres oferenta.....

.....

Numer telefonu

Lp.	ELEMENTY KALKULACJI	CENA NETTO
1	Demontaż dotychczasowego nadwozia	
2	Wykonanie i montaż nadwozia	
3	Wykonanie i montaż układu wodno-pianowego	
4	Modernizacja przedziału załogi	
5	Wykonanie instalacji elektrycznej	
6	Malowanie	
VAT		
CENA BRUTTO		

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis oferenta)