

PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU

ZESTAWIENIE OKIEN

| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---|--|--|---|--|--|
| OZNACZENIE | | O1 | O2 | FPP | FPP-D | FDY | WLI | SLT 550 |
| SCHEMAT : | | | | | | | | |
| WYMIARY ZESTAWCZE [cm] | | 190,0 x 180,0 | 120,0 x 135,0 | 78,0 x 160,0 | 78,0 x 140,0 | 78,0 x 186,0 | 86,0 x 87,0 | Ø 55,0 |
| ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY [cm] | So | 186,5 | 116,5 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 86,0 | Ø 55,0 |
| | Ho | 173,5 | 128,5 | 160,0 | 140,0 | 186,0 | 87,0 | |
| ILOŚĆ SZTUK | PARTER | - | - | - | - | - | - | - |
| | I PIĘTRO | - | - | - | - | - | - | - |
| | PODDASZE | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 5 |
| CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK | | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 5 |
| UWAGI : | | Okno PVC, szklenie zespolone, w kolorze białym współczynnik przenikania ciepła $U_o \leq 1,4$ [W/m²K] Na dolnych skrzydłach okna okratowanie | Okno PVC, szklenie zespolone, w kolorze białym współczynnik przenikania ciepła $U_o \leq 1,4$ [W/m²K] | Okno dachowe uchylno-obrotowe FAKRO FPP-V U3 klamka zamykana na klucz współczynnik przenikania ciepła $U_o \leq 1,4$ [W/m²K] | Okno dachowe z siłownikiem i funkcją oddymiania uchylno-obrotowe FAKRO FPP-V U3 współczynnik przenikania ciepła $U_o \leq 1,4$ [W/m²K] | Okno dachowe z podwyższoną osią obrotu FAKRO FDY-V U3 klamka zamykana na klucz współczynnik przenikania ciepła $U_o \leq 1,4$ [W/m²K] | Wyłaz dachowy FAKRO Typ WLI wymiar 86x87 cm z zewnętrzną szybą hartowaną | Świetlik rurowy gietki FAKRO Typ STL 550 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---|--------|----------------|---------|---------|--------------|
|  BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 34-300 ŻYWIEC, ul. Kościuszki 4 tel. (033) 861-36-31 | | | | | | | | |
| Opracował : | Upr: | podpis: | INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC, RYNEK 2 | | | | | |
| mgr inż. Jarosław Kwak | 208/89 B-B 124/92 B-B | | TEMAT : ZMIANA KONSTRUCJI DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 12 W ŻYWCU | | | | | |
| mgr inż. Zbigniew Kwak | 24/KW/73 | | ZESTAWIENIE OKIEN | | | | | |
| mgr inż. Krystian Kwak | | | Branża : | Faza : | Skala : | Data : | Nr rej. | Nr rys. |
| mgr inż. arch R. Gałuszka | UAN-VI-1227/129/88 | | Architektura | P.B. | 1 : 100 | 2011 r. | 973/11 | Zał.1 |