

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zamówienia publicznego p.n.:

**„Dostawa i montaż wyposażenia dla pawilonu socjalno-technicznego Amfiteatru
Pod Grojcem, towarzysząca zadaniu pn.: „Rozbudowa i remont sceny głównej
i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem
w Żywcu – etap II”**

ZAKRES MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

1. W przypadku wszystkich mebli tapicerowanych należy przedstawić próbnik zawierający minimum 16 kolorów w tym powinny zawierać się kolory: jasnoszary, grafitowy, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, pomarańczowy, żółty oraz biały.
2. Wszystkie meble melaminowane lub z elementami melaminowanymi powinny być w kolorze białym lub jasno szarym.
3. Wszystkie nogi mebli oraz stelaże malowane proszkowo powinny być w kolorze: szarym lub srebrnoszarym.
4. Wymiary gabarytów mebli mogą się wahać w zakresie +/-5cm.
5. Wszystkie wymiary mebli do zabudowy (aneks kuchenny, toaletki) oraz elementy wyposażenia wnętrz (okładzina z drewna, lustra, fototapety) przed wykonaniem należy ściągnąć z budowy.
6. Krzesła na kółkach, których siedzisko i oparcie wykonane jest ze sklejki powinny być w jednakowej kolorystyce – naturalny, jasny odcień drewna bukowego pokryty bezbarwnym lakierem.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 1 – 1kp!

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 380x175x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem stalowym.	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2.	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 2 – 1kp1

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia , z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 290x140x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej .	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg z norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2.	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 3 – 1 kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 2 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 180x100x45cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej .	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Stolik 65x65x40cm – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Stolik o wymiarach zewnętrznych 65x65x(wys.)40cm.	TAK	
2	Błat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Błat zamocowany za pomocą śrub i elementów łącznych do nóg wykonanych z profili stalowych malowanych proszkowo.	TAK	
4	Wszystkie nogi zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o gr. min. 4 mm.	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Biurko pracownicze 180x80x75cm – 1szt
Nazwa własna
Oferowany model
Producent
Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Biurko pracownicze o wymiarach: 180x80x(wys.)75cm.	TAK	
2	Błat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Rama metalowa wykonana jest z blachy stalowej profilowanej o grubości min 2 mm i przekroju min. 40x30mm. Kształt ramy ma umożliwić poziome prowadzenie okablowania wewnątrz ramy.	TAK	
4	Konstrukcja biurka ma umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania ramy. W celu zapewnienie łatwego montażu i demontażu biurka, bez pogorszenia jego stabilności i jakości.	TAK	
5	Nogi zakończone chromowanymi głowicami wchodzącymi w profil nogi i wyposażone w chromowaną stopkę poziomującą.	TAK	
6	Nie dopuszcza się zastosowania spawanej konstrukcji stelaża.	TAK	
7	Noga biurka powinna mieć kształt rury o średnicy min. 40mm i powinna być usytuowana w narożniku stelaża biurka. Nogi biurka powinny posiadać płynną regulację wysokości w zakresie 72-88 cm. Nogi biurka powinny posiadać niezależne osłony regulatorów wysokości wykonane z rury malowanej proszkowo. Rama oraz nogi biurka lakierowane proszkowo.	TAK	
8	Biurko zgodne z normami dotyczącymi: <ul style="list-style-type: none"> jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. warunków i wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). 	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Szafka mobilna z miejscem na komputer – 1szt
Nazwa własna
Oferowany model
Producent
Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafka mobilna na kółkach o wymiarach zewnętrznych 100x50x (wys.)60cm.	TAK	
2	Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny należy wykonać o grubości min. 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18mm.	TAK	
4	Elementy korpusu powinny być połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.	TAK	
5	Szafka podzielona na 3 kolumny, gdzie kolumny zewnętrzne bez pleców tylnych przeznaczone są jako miejsce na komputer stacjonarny. W kolumnie środkowej 3 szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, samodociągami oraz cichym domykiem.	TAK	
6	Dno szuflady wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 16mm obustronnie melaminowanej.	TAK	
7	Szafka wyposażona w 4 kółka o średnicy minimum 80mm, gdzie 2 sztuki powinny być wyposażone w hamulec.	TAK	
8	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Szafa 80x45x70cm – 3szt

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafa o wymiarach 80x45x(wys.)70cm. Z cokołem, wyposażony w stopki poziomujące.	TAK	
2	Korpus, ściana tylna i drzwi szafy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Elementy korpusu powinny być połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.	TAK	
4	Drzwi wyposażone w zawiasy obiektowe.	TAK	
5	We frontach zamontowany zamek z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji, tym samym kluczem. We froncie zamontowany uchwyt dwupunktowy zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.	TAK	
6	Szafa wyposażona w półkę wykonaną z płyty wiórowej grubości min. 25mm melaminowanej. Półka wyposażona w podpórki typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu się półki. Półka z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy.	TAK	
7	Szafa musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).	TAK	
8	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Stół konferencyjny 250x120x75cm – 1szt

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Stół konferencyjny o wymiarach 250x120x(wys.)75cm	TAK	
2	Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości min. 2 mm i przekroju min. 40x30mm. Kształt ramy ma umożliwić poziome prowadzenie okablowania wewnątrz ramy.	TAK	
4	Konstrukcja stołu ma umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania ramy. W celu zapewnienie łatwego montażu i demontażu biurka, bez pogorszenia jego stabilności i jakości.	TAK	
5	Nogi zakończone chromowanymi głowicami wchodzącymi w profil nogi i wyposażone w chromowaną stopkę poziomującą.	TAK	
6	Nie dopuszcza się zastosowania spawanej konstrukcji stelaża.	TAK	
7	Noga stołu powinna mieć kształt rury o średnicy min. 40mm i powinna być usytuowana w narożniku stelaża biurka. Nogi biurka powinny posiadać płynną regulację wysokości w zakresie 72-88 cm. Nogi biurka powinny posiadać niezależne osłony regulatorów wysokości wykonane z rury malowanej proszkowo. Rama oraz nogi biurka lakierowane proszkowo.	TAK	
8	Stół zgodny z normami dotyczącymi: <ul style="list-style-type: none"> jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. warunków i wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). 	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Stolik okolicznościowy 120x45x40cm – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Stolik okolicznościowy o wymiarze zewnętrznym 120x45x(wys.)40cm	TAK	
2	Błat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Błat zamocowany za pomocą śrub i elementów łącznych do nóg wykonanych z profili stalowych min. 20x40 mm malowanych proszkowo.	TAK	
4	Wszystkie nogi zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 4 mm.	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Krzesło obrotowe – 1szt

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami i regulacją wysokości	TAK	
2	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze grafitowym lub białym do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	
3	Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie	TAK	
4	Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej.	TAK	
5	Podłokietniki nieruchome w kształcie litery „T”	TAK	
6	Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny i oparcie z regulacją odchylania z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy. Regulację wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania	TAK	
7	Podstawa pięcioramienna, poliamidowa w kolorze grafitowym lub białym.	TAK	
8	Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach minimalnych : <ul style="list-style-type: none"> Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura 250 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 	TAK	
9	Krzesło musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> atest wytrzymałościowy zgodnie z PN - EN 1022; PN – EN 1335; protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973). 	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

- Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
- Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
- Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Krzesło na kółkach z podłokietnikami – 28szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Krzesło na 4 nogach stalowych z podłokietnikami i kółkami, stelaż malowany proszkowo.	TAK	
2	Wymiary całkowite: 55x55cmx(wys.)80cm	TAK	
3	Siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki grubości min. 9 mm, z nakładką tapicerowaną na siedzisku.	TAK	
4	Siedzisko wyprofilowane (wypukłe) w części lędźwiowej	TAK	
5	Nogi okrągłe wykonane z rury min. fi 20 mm wyposażone w kółka	TAK	
6	Stelaż stalowy, malowany proszkowo, nogi przednie z tylnymi schodzące się pod siedziskiem w kształt krzyża, nogi nie przecinają się wzajemnie	TAK	
7	Krzesło wyposażone w 4 odbojniki, do sztaplowania.	TAK	
8	Krzesło musi posiadać Atest Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN – EN 16139, PN - EN 1022	TAK	
9	Nakładki tapicerowane na siedzisku i oparciu wykonane z tkaniny o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło minimum >7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Sofa 2-osobowa z podłokietnikami – 3szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa 2-osobowa na 4 nogach metalowych o wymiarach: 120x80x(wys.)70cm. Elementy konstrukcyjne korpusu z płyty wiórowej min. 18mm, sklejki min. 18 mm, płyty pilśniowej min. 3 mm i tarcicy sosnowej.	TAK	
2	Warstwę sprężynującą siedzisk stanowić powinny sprężyny faliste, na które zamocowany musi być filc i pianka poliuretanowa o grubości min. 60 mm.	TAK	
3	Na oparciach powinna być zastosowana pianka poliuretanową o grubości min. 50 mm, a na podłokietnikach pianka o wysokiej odbojności N90HD. Na warstwę wyściełającą zastosowana powinna być włóknina tapicerska o gramaturze min. 100 g/m ² .	TAK	
4	Całość osadzona na nogach z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo.	TAK	
5	Wszystkie nogi zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 4 mm.	TAK	
6	Sofa w całości tapicerowana tkaniną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Skład 90% new wool, 10% nylon; • Gęstość 460 g/m² • Odporność na ścieranie 80 000 cykli Martindale • Odporność na pilling 3-4 • Atest trudnozapalności (en 1021-1/2) 	TAK	
7	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Fotel z podłokietnikami – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fotel na 4 nogach metalowych o wymiarach: 65x80x(wys.)70cm. Elementy konstrukcyjne korpusu z płyty wiórowej min. 18mm, sklejki min. 18 mm, płyty pilśniowej min. 3 mm i tarcicy sosnowej.	TAK	
2	Warstwę sprężynującą siedzisk stanowić powinny sprężyny faliste, na które zamocowany musi być filc i pianka poliuretanowa o grubości min. 60 mm.	TAK	
3	Na oparciach powinna być zastosowana pianka poliuretanową o grubości min. 50 mm, a na podłokietnikach pianka o wysokiej odbojności N90HD. Na warstwę wyściełającą zastosowana powinna być włóknina tapicerska o gramaturze min. 100 g/m ² .	TAK	
4	Całość osadzona na nogach z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo	TAK	
5	Wszystkie nogi zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 4 mm.	TAK	
6	Fotel w całości tapicerowana tkaniną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Skład 90% new wool, 10% nylon; • Gęstość 460 g/m² • Odporność na ścieranie 80 000 cykli Martindale • Odporność na pilling 3-4 • Atest trudnozapałności (en 1021-1/2) 	TAK	
7	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Stolik fi 80 x 75cm – 2szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Stolik okrągły wym. fi 80x (wys.)75cm.	TAK	
2	Błat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Stolik wyposażony w jedną podstawę talerzową o średnicy rury min. 80 mm. Talerz z blachy o gr. min. 8 mm. Średnica talerza min. 500 mm.	TAK	
4	Podstawa lakierowana proszkowo	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Krzesło z tworzywa – 8szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Krzesło na 4 nogach chromowanych.	TAK	
2	Wymiary krzesła 50x45x(wys.)75cm, w tym wys. siedziska 50cm.	TAK	
3	Krzesło musi posiadać siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na zginanie	TAK	
4	Noga wykonana z rury fi min. 18mm	TAK	
5	Wszystkie połączenia metalu spawane.	TAK	
6	Sztaplowanie minimum 10 szt.	TAK	
7	Noga przednia i tylna połączona poziomą poprzeczką wykonaną z pręta fi min. 5mm	TAK	
8	Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN - EN 1022, PN - EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN 15373 poziom 2	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Stół konferencyjny 160x80x74cm – 7szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Stół konferencyjny o wymiarze 160x80x(wys.)75cm	TAK	
2	Błat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o gr. min. 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
3	Rama metalowa wykonana jest z blachy stalowej profilowanej o grubości min 2 mm i przekroju min. 40x30mm. Kształt ramy ma umożliwić poziome prowadzenie okablowania wewnątrz ramy.	TAK	
4	Konstrukcja stołu ma umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania ramy. W celu zapewnienie łatwego montażu i demontażu biurka, bez pogorszenia jego stabilności i jakości.	TAK	
5	Nogi zakończone chromowanymi głowicami wchodzącymi w profil nogi i wyposażone w chromowaną stopkę poziomującą	TAK	
6	Nie dopuszcza się zastosowania spawanej konstrukcji stelaża.	TAK	
7	Noga stołu powinna mieć kształt rury o średnicy min. 40mm i powinna być usytuowana w narożniku stelaża biurka. Nogi biurka powinny posiadać płynną regulację wysokości w zakresie 72-88 cm. Nogi biurka powinny posiadać niezależne osłony regulatorów wysokości wykonane z rury malowanej proszkowo. Rama oraz nogi biurka lakierowane proszkowo.	TAK	
8	Stół zgodny z normami dotyczącymi: <ul style="list-style-type: none"> jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. warunków i wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). 	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Port multimedialny – 2szt

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Port multimedialny zintegrowany z blatem o wymiarze zewnętrznym 40x15cm (+/- 5cm)	TAK	
2	Klapka portu z zamknięciem zatrzaskowym wyposażona w osłonę szczotkową umożliwiającą zamknięcie pokrywy z podłączonymi przewodami.	TAK	
3	Listwa wewnętrzna wyposażona 6 gniazd zasilających	TAK	
4	Materiał: stal lakierowana proszkowo	TAK	
5	Port multimedialny wyposażony w kabel zasilający długości min. 2m zakończony wtyczką	TAK	
6	Kolor: szary lub srebrnoszary	TAK	
7	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Ekran projekcyjny – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Ekran z czarnymi ramami, wyposażony w silnik zapewniający szybkie rozwijanie przy jednoczesnej cichej pracy.	TAK	
2	Powierzchnia ekranu zmywalna, niepalna, odporna na grzyby (pleśń), z siatką z włókna szklanego wewnątrz materiału. Materiał pokryty dodatkowym środkiem zapobiegającym rozpraszaniu światła.	TAK	
3	Rozmiar rozwiniętego ekranu 200x150cm (+/- 5cm)	TAK	
4	Kaseta aluminiowa	TAK	
5	Sterowanie elektryczne	TAK	
6	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Szafa metalowa ubraniowa – 2szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafa metalowa ubraniowa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik	TAK	
2	Wymiary: 80x50x(wys.)180cm	TAK	
3	Drzwi szafy z perforacją, wyposażone w zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.	TAK	
4	Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.	TAK	
5	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm	TAK	
6	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Aneks kuchenny - 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Aneks kuchenny o długości około 210cm, którego wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonanych z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość elementów płytowych min. 18mm	TAK	
3	Boki szuflad metalowe.	TAK	
4	Błat kuchenny grubości min. 38mm pokryty dekoracyjnym laminatem na powierzchni w kolorze grafitowym.	TAK	
5	Listwa cokołowa aluminiowa.	TAK	
6	Uchwyty meblowe aluminiowe o rozstawie mocowań min. 9cm o przekroju prostokątnym	TAK	
7	Zestaw mebli szafek dolnych: <ul style="list-style-type: none"> Szafka zlewozmywakowa – 1szt. Szafka dolna z 1 szufladą i drzwiami poniżej – 1szt. Szafka pod zabudowę lodówki podblatowej – 1szt. 	TAK	
8	Zestaw mebli szafek górnych: <ul style="list-style-type: none"> Szafka wisząca – 3szt. 	TAK	
9	Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem stalowy oraz bateria kuchenna	TAK	
10	Górna krawędź blatu na wys. 90cm (+/- 5cm). Głębokość minimalna szafek wiszących 30cm.	TAK	
11	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: TOALETKA 335x60x75cm – 2szt

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Toaletka o wymiarach zewnętrznych 335x60x(wys.)75cm. Wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość wszystkich elementów płytowych min. 18mm	TAK	
3	Błat wsparty na 3 szafkach z otwartą z półką i plecami z płyty o wym. 40x55x(wys.)70cm	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Krzesło na kółkach bez podłokietników – 36szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Krzesło na 4 nogach stalowych z kółkami, stelaż malowany proszkowo.	TAK	
2	Wymiary całkowite: 55x55x(wys.)80cm	TAK	
3	Siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki grubości min. 9 mm	TAK	
4	Siedzisko wyprofilowane (wypukłe) w części lędźwiowej	TAK	
5	Nogi okrągłe wykonane z rury min. fi 20 mm wyposażone w kółka	TAK	
6	Stelaż stalowy, malowany proszkowo, nogi przednie z tylnymi schodzące się pod siedziskiem w kształt krzyża, nogi nie przecinają się wzajemnie	TAK	
7	Krzesło wyposażone w 4 odbojniki, do sztaplowania.	TAK	
8	Krzesło musi posiadać Atest Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN – EN 16139, PN - EN 1022	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Wieszak dwupoziomowy – 12szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wieszak dwupoziomowy o wymiarach: 80x45x(wys.) 90/170 cm	TAK	
2	Wieszak wyposażony w półkę na buty i kółka	TAK	
3	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Wieszak wolnostojący – 10szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wieszak wolnostojący, którego stelaż składa się z dwóch części – dolnej i górnej.	TAK	
2	Stelaż wieszaka malowany proszkowo na kolor biały, uchwyty na ubrania chromowane.	TAK	
3	Wymiary: 50x45x(wys.)170cm	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Siedzisko wolnostojące okrągłe fi 90 cm – 8szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Siedzisko wolnostojące okrągłe fi 90x(wys.)40cm	TAK	
2	Elementy wykonane z płyty wiórowej o gr. min. 15 mm	TAK	
3	Szkielet siedziska - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych	TAK	
4	Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. min. 10 mm	TAK	
5	Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej gr. min. 30 mm	TAK	
6	Siedzisko w całości tapicerowane tkaniną	TAK	
7	Stopki siedziska wykonane z pełnego aluminium	TAK	
8	Do stopki wbijane dodatkowo ślizgi zapobiegające porysowaniu podłoża.	TAK	
9	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
10	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
11	Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988	TAK	
12	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: TOALETKA 365x60x75cm – 2szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Toaletka o wymiarach zewnętrznych 365x60x(wys.)75cm. Wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość wszystkich elementów płytowych min . 18mm	TAK	
4	Błat wsparty na 3 szafkach z otwartą z półką i plecami z płyty o wym. 40x55x(wys.)70cm	TAK	
5	Okres gwarancji –	TAK	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: TOALETKA 380x60x75cm – 4szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Toaletka o wymiarach zewnętrznych 380x60x(wys.)75cm. Wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość wszystkich elementów płytowych min . 18mm	TAK	
3	Błat wsparty na 3 szafkach z otwartą z półką i plecami z płyty o wym. 40x55x(wys.)70cm	TAK	
4	Okres gwarancji –	TAK	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Siedzisko wolnostojące okrągłe fi 120 cm – 4szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Siedzisko wolnostojące okrągłe fi 120x(wys.)40cm	TAK	
2	Elementy wykonane z płyty wiórowej o gr. min. 15 mm	TAK	
3	Szkielet siedziska - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych	TAK	
4	Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. min. 10 mm	TAK	
5	Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej gr. min. 30 mm	TAK	
6	Siedzisko w całości tapicerowane tkaniną	TAK	
7	Stopki siedziska wykonane z pełnego aluminium	TAK	
8	Do stopki wbijane dodatkowo ślizgi zapobiegające porysowaniu podłoża.	TAK	
9	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
10	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
11	Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988	TAK	
12	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: TOALETKA 210x60x75cm – 2szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Toaletka o wymiarach zewnętrznych 210x60x(wys.)75cm. Wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość wszystkich elementów płytowych: min . 18mm	TAK	
3	Błat wsparty na 3 szafkach z otwartą z półką i plecami z płyty o wym. 40x55x(wys.)70cm	TAK	
4	Okres gwarancji –	TAK	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Szafka przystosowana do zabudowy lodówki – 2szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafka o wymiarach 120x60x(wys.)90cm. Wszystkie korpusy i fronty szafek górnych i dolnych wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1, wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone są okleiną PCV min 2mm w kolorze płyty.	TAK	
2	Grubość wszystkich elementów płytowych: wieniec górny min 25mm, pozostałe min 18mm	TAK	
3	Boki szuflad metalowe	TAK	
4	Szafka na cokole, którego listwa wykonana jest z aluminium.	TAK	
5	Uchwyty meblowe aluminiowe o rozstawie mocowań min. 9cm o przekroju prostokątnym	TAK	
6	Zestaw mebli składa się z szafki do zabudowy lodówki – 1szt. i szafki dolnej z jedną szufladą i drzwiami poniżej – 1szt.	TAK	
7	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Kosz na śmieci z pedałem – 18szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kosz na śmieci wykonany z plastiku i pokryty metalizowaną powierzchnią. Zbiornik na śmieci otwierany nogą za pomocą specjalnego pedału. Konstrukcja pokrywy plastikowa czarna.	TAK	
2	Element metalizowany odporny na wgniecenia i ślady palców.	TAK	
3	Wymiary: 40x30x(wys.)70cm	TAK	
4	Pojemność min. 50 litrów	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Lustra – 1kpI

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Lustro srebrne naklejane na ścianę grubości min. 4mm	TAK	
2	Krawędzie lustra szlifowane i polerowane	TAK	
3	Zestaw składa się z elementów o wymiarach: - szer. 380cm x wys. 100cm x 2 szt.; - szer. 365cm x wys. 100cm x 2 szt.; - szer. 338cm x wys. 100cm x 2 szt.; - szer. 388cm x wys. 100cm x 2 szt.; - szer. 210cm x wys. 100cm x 2 szt.; - szer. 180cm x wys. 200cm x 2 szt.; - szer. 390cm x wys. 200cm x 2szt.; - szer. 410cm x wys. 200cm x 2 szt.; - szer. 405cm x wys. 200cm x 2 szt.; - szer. 415cm x wys. 200cm x 2 szt.; - szer. 875cm x wys. 200cm x 1 szt.	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Lampy dekoracyjne – 1kpl.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Lampy dekoracyjne wykonane pod wymiar.	TAK	
2	Klosz wykonany z blachy stalowej grubości min. 2 mm (z niewidocznym spawem) z wycinanym laserowo wzorem (wzór w załączniku) pomalowanej farbą dekoracyjną imitującą rdzę. Farba musi nadawać się do użytku we wnętrzach.	TAK	
3	Klosz mocowany na zawieszach stalowych.	TAK	
4	Źródła światła dopasowane do rodzaju lampy: <ul style="list-style-type: none"> • Lampa nastropowa wys. 40cm Ø 95cm 3x14W, • Lampa nastropowa wys. 30cm Ø 125cm 2x24W+2x39W T5, • Lampa nastropowa wys. 70cm Ø 60cm 2x36W TC-L (źródła montowane pionowo) • Źródła światła dopasowane do lamp – 1kpl 	TAK	
5	Wszystkie klosze w kształcie tuby.	TAK	
6	Wielkości i ilości kloszów (+/- 5cm): <ul style="list-style-type: none"> - wys. 40cm, średnica ok. 95cm, 2 szt. - wys. 30cm, średnica ok. 125cm, 1 szt. - wys. 70cm, średnica ok. 60cm, 3 szt. - wys. 100cm, średnica ok. 27cm, 2 szt. 	TAK	
7	Okres gwarancji –	Podać	

244,00

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Okładziny z drewna – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Okładzina z desek dębowych strukturyzowanych, impregnowanych olejem naturalnym, montowane do ściany	TAK	
2	Szerokości desek 12, 14 i 18cm, gr. 18-20mm.	TAK	
3	Długości desek: 130cm, 105cm, 320cm (+/- 5cm)	TAK	
4	Ilość: ok. 40m ²	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika



ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Naklejki ściennie i informacyjne – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Naklejki ściennie i informacyjne wykonane z folii samoprzylepnej wycinane na ploterze.	TAK	
2	Kolorystyka w zakresie minimum 16 kolorów (kolory, które powinny zawierać się: jasnoczerwony, ciemnoczerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, półprzezroczysty).	TAK	
3	Naklejki ściennie: ilość około 30m ² ; naklejki informacyjne ilość około 5m ²	TAK	
4	Wzór przykładowej naklejki ściennej: 	TAK	
5	Wzór przykładowej naklejki informacyjnej: 	TAK	
6	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Fototapety – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fototapety drukowane metodą inkjet UV.	TAK	
2	Tapeta powinna być winylowa, zmywalna oraz posiadać atest niepalności B1.	TAK	
3	Zdjęcia źródłowe będą dostarczone na etapie realizacji przez Zamawiającego.	TAK	
4	Wymiary i ilości: - szer. 595x wys. 370cm x 2 szt. - szer. 165x wys. 320cm x 1 szt. - szer. 580x wys. 280cm x 2szt.	TAK	
5	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Logo – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Logo wykonane przez wycinanie w ploterze CNC (frezowanie) liter z MDF grubości min. 18mm lakierowanego na biało mat.	TAK	
2	Wymiar całego napisu 220x(wys.)80cm (+/- 5cm) (wysokość liter ok. 30cm)	TAK	
3	<p>Wzór logo:</p> 	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Hak na ubrania – 60szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Hak na ubrania ze stali nierdzewnej mocowany na dwóch wkrętach	TAK	
2	Wymiary: szer. 3 cm, gł. 5 cm, wys. 16 cm (± 3 cm)	TAK	
3	Możliwość zawieszania ubrań w dwóch miejscach (górze i doł wieszaka)	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Lodówka do zabudowy podblatowa – 3szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Chłodziarka do zabudowy klasy A+ wyposażona w szufladę i komorę zamrażarki.	TAK	
2	Pojemność netto chłodziarki min. 90 l, pojemność netto zamrażalnika min. 15 l.	TAK	
3	Wymiar dopasowany do szafki z aneksu kuchennego i szafki przystosowanej do zabudowy lodówki	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Kuchenka mikrofalowa – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca sterowana elektronicznie.	TAK	
2	Wykończenie wnętrza kuchni z emalii ceramicznej .	TAK	
3	Program samooczyszczenia za pomocą pary wodnej usuwający z wnętrza zaschnięte resztki potraw.	TAK	
4	Wymiar zewnętrzny: 50x30x (wys.)40cm (±5cm)	TAK	
5	Moc mikrofal min. 850W;	TAK	
6	Sterowanie: elektronicznie;	TAK	
7	Funkcje podstawowe: grill 1100W, podgrzewanie, rozmrażanie;	TAK	
8	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Czajnik bezprzewodowy – 1szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Czajnik bezprzewodowy o pojemność min. 1,5 litra	TAK	
2	Moc min. 2400W	TAK	
3	Wykonany z tworzywa sztucznego.	TAK	
4	Wypożarty w filtr antyosadowy nylonowy.	TAK	
5	Element grzejny: płaska grzałka płytowa.	TAK	
6	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Zestaw piktogramów i zawiesi – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Piktogramy ze wzorem z załącznika o średnicy min. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 2mm, klejone – ilość 52szt.	TAK	
2	Tabliczki (z blachy stalowej gr. min. 4mm kolor czarny matowy) z napisami, jednostronne, z literami wyciętymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 2mm, klejone do ściany – ilość 4szt.	TAK	
3	Tabliczki (z blachy stalowej gr. min. 4mm kolor czarny matowy) z napisami, dwustronne, z zawieszem, piktogramami o średnicy min. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 2mm, montowane do ściany – ilość 8 szt.	TAK	
4	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry , których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.
4. Wzory tabliczek i projekt zawiesia wg załącznika.

Miejscowość, data

.....
 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
 Wykonawcy lub pełnomocnika