

IM.271.00002.2014.122

Żywiec, dnia 24.07.2014 r.

Zmiana zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pawilonu socjalno-technicznego Amfiteatru Pod Grojcem towarzysząca zadaniu p.n.: ”Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Miasto Żywiec dokonuje zmiany zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- I. W załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Technicznej – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – sofa / siedzisko modułowe układ nr 1 – 1 kpl (strona 2):

Treść przed zmianą:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 1 – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 380x175x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem stalowym.	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2.	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none">• Ścieralność : 300 000 cykli• Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)• Odporność na światło 7• Gramatura 685 g/m2• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Treść po zmianie:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 1 – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 380x175x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem stalowym.	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
8	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

II. W załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Zestawienie Specyfikacji Technicznej – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – sofa / siedzisko modułowe układ nr 2 – 1 kpl (strona 3):

Treść przed zmianą:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 2 – 1kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia , z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 290x140x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej .	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg z norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2.	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none">• Ścieralność : 300 000 cykli• Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)• Odporność na światło 7• Gramatura 685 g/m2• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Treść po zmianie:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 2 – 1kpI

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 4 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy z oparciem i 2 elementy bez oparcia , z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 290x140x75cm. W tym wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 30cm	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej .	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
7	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> Ścieralność : 300 000 cykli Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) Odporność na światło 7 Gramatura 685 g/m2 Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
8	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

III. W załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Technicznej – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – sofa / siedzisko modułowe układ nr 3 – 1 kpl (strona 4):

Treść przed zmianą:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 3 – 1 kpl

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 2 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 180x100x45cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej .	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Świadectwo z badań wytrzymałości i trwałości wg norm PN-EN 1022:2007, 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010-poziom 2	TAK	
8	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> Ścieralność : 300 000 cykli Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) Odporność na światło 7 Gramatura 685 g/m2 Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
9	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
10	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Treść po zmianie:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SOFA/SIEDZISKO MODUŁOWE Układ nr 3 – 1 kpł

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sofa/siedzisko modułowe o nieregularnym kształcie składający się z 2 puf pięciokątnych lub sześciokątnych w tym 2 elementy bez oparcia, z nóżkami ze stali chromoniklowej.	TAK	
2	Wymiary: 180x100x45cm.	TAK	
3	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną na bazie pianki ciętej.	TAK	
4	Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej min. 16mm.	TAK	
5	Skrzynia wzmocniona od wewnątrz stelażem z rury stalowej.	TAK	
6	Nogi talerzowe ze stopką nie powinny wychodzić poza obręb siedziska, co umożliwia łączenie poszczególnych siedzisk ze sobą.	TAK	
7	Sofy tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach minimalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło 7 • Gramatura 685 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliestr • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 	TAK	
8	Sprawozdanie z badań zapalności układu tapicerskiego (dzianina + wypełnienie) wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007	TAK	
9	Okres gwarancji –	Podać	

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem danego produktu.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Do oferty na meble należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty potwierdzające spełnienie norm, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, które są wymagane w ramach opisu przedmiotu zamówienia dla konkretnej pozycji wyposażenia w tabeli.

Otrzymują:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
2. IM a/a DK

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ MIEJSKICH
[Podpis]
mgr inż. Piotr Kumiorek