

Cz.3.3 Zestawienie urządzeń i sprzętu w kuchni:

Nr	Nazwa urządzenia (wyposażenia)	Przykładowa firma	nr katalog.	Ilość [szt.] [m2]	Wymiary	Moc w [kW]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1.	<p>Biurko dyrektorskie wykonane z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Błat biurka z płyty o grubości 36mm powlekany laminatem HPL na gorąco prasowanym pod naciskiem min 3 ton. Boki biurka łączone z białem w sposób niewidoczny to jest na kółki drewniane. Dodatkowo Lewy/prawy bok łączony z białą zasłaniającą kontener połączony na 45 stopni z zabezpieczeniem pcv krawędzi tego połączenia. Wszystkie kany oklejone okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem o promieniu R=2mm.Ściana kryjąca nogi sięgać ma do wysokości 15cm od podłogi, w kształcie kratownicy wykonana z metalu malowanego proszkowo na gorąco w kolorze do ustalenia z bezpośrednim odbiorcą. Wstawka na płytę zasłaniającą nogi wykonana w okleinie naturalnej w kolorze dopasowanym do koloru stolarki drzwiowej wewnętrznej pokrytej lakierem super matowym. Obwódka przypodłogowa mebla wykonana z płaskownika aluminiowego w strukturze E1EV1 szczotkowanym mikro szczotką a następnie anodowanym. Kontener nośny z czterema szufladami, górna szuflada wykonana z wkładu plastikowego przeznaczona jako organizator biurowy. Zamek centralny blokujący wszystkie szuflady na raz. Korpus wraz z białem wykonany z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Z kolei fronty szuflad wykonane w okleinie naturalnej w kolorze dopasowanym do koloru stolarki drzwiowej wewnętrznej pokrytej lakierem super matowym. Boki korpusu połączone z plecami na 45 stopni z zabezpieczeniem pcv krawędzi tego połączenia. Kany widoczne mebla pokryte okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem R=2mm. Szuflady w korpusie z cichym samo domkiem mocowane na prowadnicach z dopuszczalnym obciążeniem minimum 35 kilogramów. Szafka na komputer nośna mocowana na stałe do korpusu biurka za pomocą kółków drewnianych. Prawa/lewa strona zaokrąglona R=150mm. Wszystkie kany oklejone okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem o promieniu R=2mm. Od frontowej strony szafki wewnątrz wykonany cokolwiek wysokości 5cm do wieńca dolnego. Obwódka przypodłogowa mebla wykonana z płaskownika aluminiowego w strukturze E1EV1 szczotkowanym mikro szczotką a następnie anodowanym.</p>			1	70x120-70			
2.	Krzesło biurowe z oparciem stalowe wyściełane w kolorze czarnym (materiał szary)			14	49x52-86			
3.	Regał biurowy drewniany, zamykany, na segregatory, z materiału i w kolorze jak biurko dyrektora			1	40x200-210			
4.	<p>Biurko intendentki wykonane z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Błat biurka z płyty o grubości 36mm powlekany laminatem HPL na gorąco prasowanym pod naciskiem min 3 ton. Boki biurka łączone z białem w sposób niewidoczny to jest na kółki drewniane. Dodatkowo Lewy/prawy bok łączony z białą zasłaniającą kontener połączony na 45 stopni z zabezpieczeniem pcv krawędzi tego połączenia. Wszystkie kany oklejone okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem o promieniu R=2mm.Ściana kryjąca nogi sięgać ma do wysokości 15cm od podłogi, w kształcie kratownicy wykonana z metalu malowanego proszkowo na gorąco w kolorze do ustalenia z bezpośrednim odbiorcą. Wstawka na płytę zasłaniającą nogi wykonana w okleinie naturalnej w kolorze dopasowanym do koloru stolarki drzwiowej</p>			1	70x120-70			

	wewnętrznej pokrytej lakierem super matowym. Obwódka przypodłogowa mebla wykonana z płaskownika aluminiowego w strukturze E1EV1 szczotkowanym mikro szczotką a następnie anodowanym. Kontener nośny z czterema szufladami , górna szuflada wykonana z wkładu plastikowego przeznaczona jako organizator biurowy. Zamek centralny blokujący wszystkie szuflady na raz. Korpus wraz z blatem wykonany z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Z kolei fronty szuflad wykonane w okleinie naturalnej w kolorze dopasowanym do koloru stolarki drzwiowej wewnętrznej pokrytej lakierem super matowym. Boki korpusu połączone z plecami na 45 stopni z zabezpieczeniem pcv krawędzi tego połączenia. Kanty widoczne mebla pokryte okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem R=2mm. Szuflady w korpusie z cichym samo domkiem mocowane na prowadnicach z dopuszczalnym obciążeniem minimum 35 kilogramów. Szafka na komputer nośna mocowana na stałe do korpusu biurka za pomocą kołków drewnianych. Prawa/lewa strona zaokrąglona R=150mm. Wszystkie kanty oklejone okleiną PCV o grubości co najmniej 2mm frezowane frezem o promieniu R=2mm. Od frontowej strony szafki wewnątrz wykonany cokolik wysokości 5cm do wieńca dolnego. Obwódka przypodłogowa mebla wykonana z płaskownika aluminiowego w strukturze E1EV1 szczotkowanym mikro szczotką a następnie anodowanym.							
5.	Regał biurowy drewniany, zamykany, na segregatory, z materiału i w kolorze jak biurko intendenci			1	40x105-210			
6.	Szafa magazynowa drewniana z półkami z drzwiami przesuwanymi z materiału i w kolorze jak biurko intendenci.			1	60x80-210			
7.	Stolik drewniany z materiału i w kolorze jak biurko dyrektora			1	60x60-70			
8.	Szafa ubraniowa stalowa, malowana proszkowo z przegrodą na odzież brudną i czystą –podwójna np typu „L” SUL42. „ESTABLE”	Estable		8	50x80-180			
9.	Szafka do szatni dla dzieci - z 6-przegródkami np. z firmy „Jordan” typ SZ4	Jordan		10	52x150-130			
10.	Szafka do szatni dla dzieci - z 3-przegródkami np. z firmy „Jordan” typ SZ4 (1/2)	Jordan		6	52x75-130			
11.	Regał magazynowy na środki czystości --ze stali nierdzewnej, półki pełne. (str. 350)	Stalgast	981856060	1	60x60-180			
12.	Szafa na fartuchy wbudowana, drewniana, zamykana drzwiami skrzydłowymi. z materiału jak biurko dyrektora i w kolorze jak kolor stolarki drzwiowej.			1	45x60-210			
13.	Szafa na środki czystości wbudowana, drewniana, zamykana drzwiami skrzydłowymi. z materiału jak biurko dyrektora i w kolorze jak kolor stolarki drzwiowej.			1	45x60-210			
14.	Wózek kelnerski 3-półkowy- ze stali nierdzewnej (str.19)	Stalgast	661030	2	86x54-92			
15.	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi -ze stali nierdzewnej (str.336)	Stalgast	980186100	3	100x60-85			
16.	Stół przyścienny z blokiem szuflad i półką -ze stali nierdzewnej (str.337)	Stalgast	980266120	1	120x60-85			
17.	Stół przyścienny z półką –ze stali nierdzewnej (str.334)	Stalgast	980046100	2	100x60-85			
18.	Szafka wisząca drzwi przesuwne- ze stali nierdzewnej (str. 338)	Stalgast	981723120	1	120x30-60			
19.	Stół przyścienny bez półki na kółkach -ze stali nierdzewnej (str.334)	Stalgast	980016060	1	60x60-85			
20.	Regał ażurowy na kółkach - ze stali chromowanej: 4 półki i 2 słupki (str.44)	Stalgast	681061 682001	2kpl	61x61-180			
21.	Szafa przelotowa drzwi suwane- ze stali nierdzewnej (str.348)	Stalgast	981666080	1	80x60-180			
22.	Regał magazynowy na środki czystości --ze stali nierdzewnej półki pełne. (str. 350)	Stalgast	981854080	10	80x40-180			
23.	Stół ze zlewem jednokomorowy bez półki- ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej) (str.340)	Stalgast	980626060	1	60x60-85			
24.	Stół ze zlewem jednokomorowy drzwi skrzydłowe- ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej) (str.342)	Stalgast	980716050	1	50x60-85			

25.	Stół z basenem jednokomorowy z baterią zlewomywakową ,stojącą- ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej) (str.347 i 377)	Stalgast	981347080 651522	2	80x70-85			
26.	Stół ze zlewem dwukomorowy drzwi suwane- ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej) (str.342)	Stalgast	980896100	1	100x60-85			
27.	Stół ze zlewem dwukomorowy z półką, z otworem na rozdrabniacz- ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej) (str.339)	Stalgast	980826120	1	120x60-85			
27 a.	Pojemnik na odpady z podstawą na kółkach, z 3 różnymi pokrywami (str.359) --nośność podstawy do 200kg.	Stalgast	068120 068124 068121,(2), (3),	1kpl				
28.	Umywalka zabudowana – ze stali nierdzewnej (z syfonem i baterią ze stali nierdzewnej)(w tym jeden mały zlew) (str.341)	Stalgast	981424240	5	40x41			
29.	Okap centralny-ze stali nierdzewnej, z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem)			1	150x200	0,5		
30.	Okap nad piecem konwekc-parowym- ze stali nierdzewnej z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem)			1	90x80	0,5		
31.	Kuchnia elektryczna wolnostojąca 4-płyty grzewcze- ze stali nierdzewnej (str.107) - z piekarnikiem oszkl.	Oto Gastro	700.KE- 4/PE-2	1	80x70-90	9,8/6, 5		
32.	Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu (str.253)	Stalgast	778001	1	70x80-95	5,4		
33.	Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych 90l ZE.6	Robin	ZE.6	1	160x56-140	18,0		
34.	Taboret elektryczny pojedynczy (str.252)	Stalgast	773020	1	58x58-38	5,0		
35.	Piec konwekcyjno-parowy piekarsko-cukierniczy kpl. „Bakertop” 6 blach- z podstawą i wysokimi blachami do pieczenia ciast (str.305)	Stalgast	9006050 9051350	1	86x94-82 85x67-67	10,1		
36.	Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania kpl. z podstawą, dozownikiem płynu, z aut.zmiękcaczem wody, pompą wspomagającą płukanie i pompą spustową (str.363)	Stalgast	802133, 802010, 801021	1	58x61-84	6,4		
37.	Szafa chłodnicza na jajka (str.54)	Stalgast	880173	1	60x60-85	0,09		
38.	Obieraczka do ziemniaków kpl. 6kg z seperatorem obierzyn (str.97)	Stalgast	789060, 789003	1	39x77-94	0,37		
39.	Łodówka do przechowywania próbek żywności (str.53)	Stalgast	850000	1	47x51-84	0,1		
40.	Szafa chłodnicza w obud. ze stali nieraz. 350 l (str.55)	Stalgast	880405	1	60x60-185	0,11		
41.	Szafa chłodnicza w obud. ze stali nieraz. 600 l (str.56)	Stalgast	880602	1	77,5x69,5- 190	0,19		
42.	Szafa mroźnicza w obud. ze stali nieraz. 600 l (str.56)	Stalgast	880603	1	77,5x69,5- 190	0,35		
43.	Naświetlacz do jaj (str.353)	Stalgast	690552	1	36x53-24,5	0,077		
44.	Szatkownica do warzyw kpl. CL50 z tarczami (str.101)	Stalgast	713500, 714198	1	30x35-55,5	0,55		
45.	Maszynka do mielenia mięsa kpl.(str.99)	Stalgast	721221	1	27x53-50	1,1		
46.	Robot wielofunkcyjny kpl. z tarczami R502 (str.104)	Stalgast	712502, 714198	1	38x35-66,5	1,0		
47.	Waga kalkulacyjna (str.78)	Stalgast	731151	1	36x36-10,6			
48.	Krajalnica do wędlin i serów (str.96)	Stalgast	722259	1	52x46-38	0,15		
49.	Krzesło kuchenne -taboret			2	25x25-45			
50.	Wentylator promieniowy kanałowy do inst kołn.np.DRBI 50/25/1800S (1695m3/h) z zasilaniem elektr.			2kpl		(0,29) x2		
51.	Kratka z żaluzją nawiewną ze stali nierdzewnej 25 x 50 cm cz. wewnętrzna i zewnętrzna (na kanał nawiewny)			3kpl				
52.	Kratka ściekowa - w całości ze stali nierdzewnej			9				
53.	Palety drewniane podłogowe			5	5[m2]			

54.	Pralka automatyczna 6kg wsadu	Bosch		1	60x60x85	2,0		
55.	Podgrzewacz pojemnościowy poziomy ocieplony, w obudowie 150l (z węzownicą, z grzałką elektryczną)			1		(2,0) x2		
56.	Podgrzewacz pojemnościowy pionowy ocieplony, w obudowie 500l (dwuwęzownicowy, z grzałką elektryczną)			2		(18,0) x 2		
57.	Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej na szafce drewnianej			1	80x60x85			
58.	Szafka z szufladami drewniana z blatem(5 szuflad kuchennych) wykonana z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Blat z płyty o grubości 36mm powlekany laminatem HPL na gorąco prasowanym pod naciskiem min 3 ton. Boki łączone z blatem w sposób niewidoczny. Krawędzie z PCV 2mm			1	50x60x85			
59.	Szafka wisząca drewniana zamykana wykonana z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Krawędzie z PCV 2mm			1	80x32x85			
60.	Szafka wisząca drewniana zamykana wykonana z płyty melaminowej w kolorze Orzech California D 2713 BS z palety "Krono". Krawędzie z PCV 2mm			1	50x32x85			
61.	Szafka na sprzęt porządkowy , ze stali nierdzewnej, zamykana drzwiami skrzydłowymi			1	60x60x180			
	Drobny sprzęt							
	Profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy np.Delonghi Magnifica ESAM 3500s			1		1,4		
	Uwaga: Wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie należy przyjąć z kosztami dostawy i montażu!!!				Razem [z] netto			